



快学网QQ登陆接口课件

www.kuaixuewang.com

主讲：马震宇

快学网 快人一步
www.kuaixuewang.com

网站接入流程



开发者注册与网站申请

开发者注册

在QQ互联开放平台 <http://connect.qq.com/manage/index>，登录成功后会跳转到开发者注册页面，在注册页面需要提交公司或个人的基本资料。

网站接入申请与信息完善

开发者注册成功后，会跳转到“管理中心”页面。点击添加网站，在管理中心可以查看到网站获取的appid和appkey。在管理中心，点击“信息编辑”进入编辑，即可对网站信息进行修改和完善，在协助者测试号可以填写10个QQ号。

appid 与 appkey

appid ：是您的站点在平台的唯一标识

appkey ：用于安全验证的key

网站开发

网站开发审核

进入控制台页面，可以看到网站申请处于“开发”状态。首先需对网站进行开发，即完成QQ登录功能并正常放置QQ登录按钮。



网站开发

放置登录按钮

登录素材下载：<http://wiki.connect.qq.com>

- “QQ登录”按钮放置的位置必须易于用户查找，即在网站界面上可以很容易找到“QQ登录”标识。
- 建议放置在首页、登录页以及注册页。
- 在放置中/小规格“QQ登录”标识的按钮旁，建议增加说明文字。



调用接口

SDK 软件开发工具包

QQ开发平台，提供众多sdk供开发者使用, 你可以去
<http://wiki.connect.qq.com> 下载。



调用接口

安装配置

1. 上传Connect2.1文件夹到服务器，设置配置项执行install/文件夹下的index.php，设置配置项。
2. 单入口引入 require “./Connect2.1/API/qqConnectAPI.php”。

注意：由于API需要用到session，请确保session可以使用，并且，API会执行session_start();确保页面session_start()没有执行，并且qqConnectAPI.php引用在header输出之前。



调用接口

调用SDK

- 登录按钮链接指向地址，在框架中则指向控制器某个方法，例如：指向登录控制器里面的登录方法，在登录方法中写以下代码，实例化接口。

```
$qc = new QC();  
$qc->qq_login();
```

实例化之后，跳到QQ登录界面，登录以后会跳到申请网站时所填写的回调地址。

调用接口

回调处理

- 如果用户成功登录并授权，则跳转到指定的回调地址，该回调地址由第三方网站自行配置，回调地址建议设置为网站首页或网站的用户中心。

- 实例化QQ接口

```
$qc = new QC();
```

- 获得令牌AccessToken

```
$acs = $qc->qq_callback();
```

- 获得唯一标识用户id，用于存入数据库当做用户名

```
$oid = $qc->get_openid();
```

- 传递令牌与用户唯一标识，获得用户信息

```
$qc = new QC($acs, $oid);
```

```
$userInfo = $qc->get_user_info();
```

调用接口

返回信息

- 获得用户信息，通过`get_user_info()`方法可以得到一个数组，包含用户头像与昵称一些信息。

```
$qc = new QC($acs,$oid);  
$userInfo = $qc->get_user_info();
```

- 其中通过`get_openid()`获得唯一标识用户id，可以存入到数据库作为用户名标识，如果没有则注册，如果有则让用户直接登录，或者与站点用户绑定起来。

```
$oid = $qc->get_openid();
```

完成功能

安装完成

- 删除除了API目录以外的文件夹，最后配置完成



提交审核

提交审核

- 完成设置QQ测试账号可以登录，提交审核，等待通过，即可完全使用。



感谢收看！

