

后盾网 人人做后盾

www.houdunwang.com

audio & video

后盾网 2011-2016

audio:

- 直到现在，仍然不存在一项旨在网页上播放音频的标准。
- 今天，大多数音频是通过插件（比如 Flash）来播放的。然而，并非所有浏览器都拥有同样的插件。
- HTML5 规定了在网页上嵌入音频元素的标准，即使用 `<audio>` 元素。

属性:

- `controls` 显示控制条
- `loop` 循环播放
- `autoplay` 自动播放

示例:

```
<audio controls="controls" loop="loop" autoplay="autoplay">  
  <source src="../xiangwang.mp3" />  
  <source src="../xiangwang.ogg" />  
  你的浏览器不支持audio标签  
</audio>
```

audio音频元素

video:

- HTML5 规定了在网页上嵌入视频元素使用 <video> 元素。

属性:

- controls 显示控制条
- loop 循环播放
- autoplay 自动播放
- currentTime 设置或返回音频/视频中的当前播放位置（以秒计）
- poster 视频封面
- width/height 宽度/高度

示例:

```
<video controls="controls" width="750" id="video" poster="../flower.jpg">  
  <source src="../kuaixuewang.mp4" />  
</video>
```

开源播放器: <http://docs.videojs.com/>

video视频元素

方法:

- `Media.currentSrc` 返回当前资源的URL
- `Media.src = value` 返回或设置当前资源的URL
- `Media.currentTime = value` 设置或返回音频/视频当前播放位置 (以秒计)
- `Media.duration` 返回当前音频/视频的长度 (以秒计)
- `Media.paused` 是否暂停
- `Media.ended` 是否结束
- `Media.played` 返回已经播放的区域
- `Media.autoPlay` 是否自动播放
- `Media.loop` 是否循环播放
- `Media.play()` 播放
- `Media.pause()` 暂停
- `Media.volume = value` 音量, 介于 0.0 与 1.0, 1.0 是最高音 (默认)
- `Media.muted = true/false` 静音

video方法控制
