

# Manual Carga – OBD0004 Leitura de Senha KM GRANDE Rev. 2



Setembro 2021



# ÍNDICE

Introdução	<u>3</u>
Aplicação	<u>3</u>
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	<u>5</u>
Realizando a Leitura de Senha	<u>6</u>
Outras Mensagens	7



# <u>Introdução</u>

### Esta carga realiza as seguintes funções:

• Leitura de Senha: Possibilita a leitura da senha de 4 dígitos via diagnóstico.

# <u>Aplicação</u>

Marca	Modelo	Ano
GM	Celta	2007 a 2009
	Corsa	2006 a 2009
	Corsa Classic	2006 a 2009
	Montana	2007 a 2009
	Prisma	2007 a 2009



# Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

**Voltar** indice



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


- A tomada de diagnóstico do Classic, Celta e Prisma fica localizada na área A5;
- A tomada de diagnóstico do Corsa e da Montana fica localizada na área E5.





## Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



**Voltar** indice



### **Outras Mensagens**



### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Erro de Comunicacao!

### Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido,
- Arquivo inválido da ECU,
- A senha da ECU pode estar resetada.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

**Voltar indice**