

Manual Carga — OBD0003

Leitura de Senha e Gravação de Chassi - S10 / Blazer ME7.9.9

Rev. 3



Abril 2017



# ÍNDICE

Introdução	3
Aplicação	3
Acessórios utilizados	4
Localizando a tomada de diagnóstico no veículo	5
Realizando a Leitura de Senha	6
Realizando Gravação de Chassi	8
Outras Mensagens	10



# <u>Introdução</u>

#### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Leitura de senha via diagnóstico: com a senha lida pode ser realizada a programação de chaves utilizando a carga "Opel 2" da carga básica.
- **Gravar chassi via diagnóstico:** Nos casos de troca de ECU defeituosa, esta carga poderá ser usada para fazer o casamento da informação do chassi.

## **Aplicação**

Marca	Modelo	Ano
GM	Blazer 2.4 (Flex)	2007 a 2009
	S10 2.4 (Flex)	2007 a 2009



# Acessórios utilizados



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.






Todos os acessórios conectados no OBDMap.

**Voltar** indice



# Localizando a tomada de diagnóstico no veículo


A tomada de diagnóstico dos veículos está localizada na área D6.





## Realizando a Leitura de Senha

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:








**Voltar índice** 




## Realizando Gravação de Chassi

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:







**Voltar índice** 



#### **Outras Mensagens**



#### Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

#### Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice