



Manual carga – OBD0103

Leitura de Senha ME7.5.30 via OBD

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos:.....</u>	<u>5</u>
<u>Leitura de senha:</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens</u>	<u>7</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes função:

- Leitura de senha de 4 dígitos da ECU ME7.5.30 via diagnóstico.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
Volkswagen	CrossFox 1.6	2009 a 2012
	Fox 1.6	2009 a 2012
	SpaceFox 1.6	2009 a 2012
	Gol G4 1.0	2009 a 2012
	Gol G4 1.6	2009 a 2012
	Gol G5 1.6	2009 a 2012
	Golf 1.6	2009 a 2012
	Golf 2.0	2009 a 2012
	Jetta Clássico (A4 - México)	2008 a 2014
	Polo 1.6	2009 a 2012
	Polo 2.0	2009 a 2012
	Saveiro 1.6	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012

Acessórios utilizados:



Utilize o cabo Universal + adaptador A1.

Conecte o cabo universal junto ao adaptador A1.




Todos os acessórios conectados no OBDMap.

[Voltar índice](#)


Localizando a tomada de diagnóstico dos veículos:

- A tomada de diagnóstico do Gol G4/G5, Saveiro e Voyage fica localizada na área **A5**
- A tomada de diagnóstico do Polo fica localizada na área **A4**
- A tomada de diagnóstico do Golf fica localizada na área **E6/F6**
- A tomada de diagnóstico do Fox/CrossFox/SpaceFox e Jetta Clássico fica localizada na área **C5**



Leitura de senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Outras Mensagens

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador [A1](#),
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico.

Senha nao
Encontrada!

Causas Prováveis:

- Arquivo da ECU está corrompido,
- Arquivo inválido da ECU,
- A senha da ECU pode estar resetada.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

Voltar índice