



Manual Carga – OBD0129

Leitura de Senha Painel Magneti Marelli G5 via OBD

Rev. 2



Maio 2017

ÍNDICE

<u>Introdução:.....</u>	<u>3</u>
<u>Aplicação:.....</u>	<u>3</u>
<u>Acessórios utilizados:.....</u>	<u>4</u>
<u>Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:.....</u>	<u>5</u>
<u>Realizando a leitura de senha:</u>	<u>6</u>
<u>Outras Mensagens.....</u>	<u>7</u>

Introdução:

Esta carga realiza as seguintes funções:

- ✓ Leitura de senha do painel G5 Magneti Marelli via OBD.

Aplicação:

Marca	Modelo	Ano
VW	Gol 1.0	2009 a 2012
	Gol 1.6	2009 a 2012
	Saveiro 1.0	2009 a 2012
	Saveiro 1.6	2009 a 2012
	Voyage 1.0	2009 a 2012
	Voyage 1.6	2009 a 2012

Acessórios utilizados:



Cabo universal + adaptador A1.
Utilizado para realizar a leitura de
senha via diagnóstico.


Conecte o cabo universal junto ao
adaptador A1.



Todos os acessórios conectados no
OBDMAP.


Localizando a tomada de diagnóstico no veículo:

- ✓ A tomada de diagnóstico dos veículos citados anteriormente fica localizada na área **A5**.



Realizando a leitura de senha:

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMap:



Outras Mensagens

Senha nao
Encontrada!

Causas Prováveis:

- A versão do painel pode ser inválida,
- O painel pode ser VDO.

Tempo de espera!

Causa Provável:

- O painel pode estar bloqueado.

Solução:

- Deixar o painel energizado (chave ligada) por uma hora para desbloqueá-lo.

Erro de
Comunicacao!

Causas Prováveis:

- Defeito no veículo, parte elétrica,
- Software do OBDMap desatualizado,
- Má conexão dos acessórios.

Soluções:

- Conferir se a bateria está carregada,
- Conferir parte elétrica do veículo, fusíveis, etc,
- Conferir se utiliza cabo universal e adaptador A1,
- Conferir boa conexão do cabo no OBDMap, na tomada de diagnose do veículo e demais conexões,
- Desconectar todos os cabos, aguardar 10 segundos e conectar novamente,
- Conferir atualização mais recente com suporte técnico, talvez esta carga tenha tido alterações.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)