



Manual Carga – OBD0304
Programação de Chaves – Caminhões DAF
Rev. 1



ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO	3
CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO	5
REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE	6
REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES	8
OUTRAS MENSAGENS.....	11

INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Teste de compatibilidade do sistema;
- Apaga todas as chaves do sistema;
- Programação de chaves (máximo de 5 chaves).

OBS: Esta carga não programa o telecomando.

APLICAÇÃO

Marca	Modelo	Ano
DAF	CF Series	2016 a 2021
	XF Series	

CHAVE E TRANSPONDER UTILIZADOS



Utilize a chave original da DAF.

Utilize o transponder ID48 virgem.



[Voltar índice](#)

ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Cabo OBD 24v + Adaptador D3.
Necessário para realizar o procedimento
via diagnose.

Todos os acessórios conectados.




ATENÇÃO: Utilize somente o Cabo OBD 24v e o Adaptador D3. Utilizar qualquer cabo ou adaptador diferente dos apresentados neste manual danificará o OBDMAP.

[Voltar índice](#)


LOCALIZANDO A TOMADA DE DIAGNÓSTICO NO VEÍCULO


- A tomada de diagnóstico dos veículos se encontra entre as posições **I6** e **J6**.



REALIZANDO O TESTE DE COMPATIBILIDADE


Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:







REALIZANDO A PROGRAMAÇÃO DE CHAVES

Após todos os acessórios conectados, seguir os seguintes passos no visor do OBDMAP:







OUTRAS MENSAGENS

Erro comunicação
ou veículo
incompatível!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo pode não estar na aplicação;
- O veículo pode estar com defeito;
- O OBDMAP ou os acessórios podem estar com defeito;
- A função escolhida pode estar desatualizada.

Soluções:

- Verifique a aplicação (Isso implica nos modelos, anos, sistemas e hardware);
- Confira a Rede CAN do veículo;
- Confira a parte elétrica, fusíveis etc.;
- Scaneie os erros apresentados nos veículos, principalmente nos Módulos de ECU, Carroceria/Conforto, ABS, Airbag, Painel e Imobilizador, caso o veículo possua;
- Repita o procedimento;
- Caso o erro persista, informe ao Suporte as questões acima.

Veículo
incompatível!
Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O sistema do veículo está fora da aplicação, mesmo se o modelo estiver na faixa de anos;
- A função pode estar desatualizada.

Soluções:

- Verifique a aplicação;
- Realize o teste de compatibilidade;
- Se o veículo estiver na aplicação, entre em contato com o Suporte Técnico.

Erro no acesso!

Tecle <OK>

Causas Prováveis:

- O veículo entrou em modo de segurança.

Soluções:

- Dê partida no veículo, aguarde alguns minutos e repita o procedimento.

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

[Voltar índice](#)