让设计图变成可操作的工作台

最新蓝白视觉 · 清晰返回路径 · 研究与执行权限分离

完整文件交付

不是展示图。
是一套可以继续重构的设计包。

可点击原型、逐页截图、真实 SVG 资产、业务与接口说明，
以及实际执行的检查记录。


38 桌面页面 / 状态

6 移动视图

39 浏览器检查通过



研究指挥台 / 同一 Run 串联任务、事件与报告



全屏图谱 / 节点检查、证据联动与退出恢复

本文件中的界面页来自同一份可点击 HTML 实际渲染。生成参考图单独保存在 references/，不代替业务合同或运行证据。

先打开这些文件

三份主要交付，加上源码、资产与可重跑检查

使用入口

文件	用途
`Decision_Hub_UI_Prototype.html`	单文件离线原型，内嵌资源
`Decision_Hub_UI_Design_Review.pdf`	本份 52 页设计评审
`screens/index.html`	逐页截图、长图与状态入口
`assets/index.html`	图标与素材浏览目录
`index.html + source/`	可编辑分文件开发版本
`docs/ + qa/`	规范、接口、测试与剩余限制

原型左下“页面目录”或 Ctrl / Cmd + K 可直接打开全部 38 个状态。不必逐个走流程。

依据不是混在一起的

S1 / 原业务交接稿

references/00_original_handoff.pdf
业务语义、状态和明确列出的 API。

V / 最新生成设计图

11 张页面、设计系统与流程参考图。
负责视觉，不证明其中数值与状态正确。

P / 本次可执行实现

HTML、CSS、JS、SVG 与状态规范。
实际布局、交互和修正记录可检查。

生成图与 S1 冲突时，保留视觉方向，按原业务要求修正，并记录差异；未提供的后端合同不擅自补造。

评审模式与正常流程 目录链接带 preview=1，冻结状态用于核对。通过“开始分析”发起新研究，才能观察自动推进的本地模拟链路。

一套收敛的视觉系统

保留最新图的视觉丰富度，不继承生成文字中的冲突

主色	正文	次级	成功	警告	错误	紫色	画布
#2563eb	#122247	#516585	#087a55	#9c5907	#bc3049	#703cd2	#f3f8ff

尺寸、密度与层级

桌面 / 移动评审	1440 × 1080 / 390 × 844
侧栏 / 顶栏	208px / 60px
标题 / 正文 / 辅助	28px / 14px / 12px
控件 / 卡片 / 弹层圆角	8px / 12px / 16px
间距	4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32px

执行值以 source/tokens.css 与 docs/design-tokens.json 为准。中文使用系统字体回退，包内不附带字体。

图标与图形分工

主行动 证据 日历 覆盖

质量门 反方 复核 轨迹

64 个线性图标处理导航与行内动作；12 个功能图标强调重点入口。品牌标识和 SVG Sprite 另附。

按钮、文字、表格和图谱节点保持 DOM / SVG。参考切片不是生产按钮，不能用一张截图覆盖整页。

视觉核对重点 主行动蓝色渐变、轻量山峦与地球页头、语义彩色图标、不同层次卡片。状态必须有文字，未知不能仅靠颜色猜测。

先修正业务语义，再加视觉

生成图是风格参考，不是接口和业务规则的事实来源

关键边界	本交付处理	原始依据
校准与置信度	不继承生成图里的 62% 和“校准正常”。未校准就是未校准。	S1 第 7 页
研究与交易	偏多、no_trade、质量门和交易许可分开呈现。研究可读不等于授权买入。	S1 第 7、12 页
历史与缺失值	history=0 保持空态；实际值缺失显示 —，不复制未来事件、不写成 0。	S1 第 5–6 页
状态与幂等	失败是分支；同内容/窗口幂等，不提供关闭安全保护的开关。	S1 第 4–5 页
原文与版本	逐条审核、显式确认、质量复检独立。改变事实或权限的建议被拦截。	S1 第 10–11 页
DSH 的位置	仅在技术上下文进入，携带 Run 返回；不新增第二个用户业务首页。	S1 第 1、12 页

不静默修改原需求

所有冲突逐项记录在 Business_Corrections.md。上传格式、隐私枚举与新写接口不因图片画出来了就视为后端已经支持。

样例必须显式可辨

计数、日期、进度、曲线均为离线设计样例。没有继承图片里的伪来源 URL，也不把 S1 的历史 403 当实时监测。

从入口到返回，保留同一上下文

解决操作孤岛，不止是加一个返回箭头

研究指挥台 确定关注点 → **输入与提交** 同意图幂等 → **任务状态** 同一 Run → **用户报告** 方向与权限分离

深入查看，不另起任务

报告 ⇄ Evidence

证据 ID、Run、来源路径；关闭回到原位置。

报告 ⇄ 图谱 ⇄ 节点 ⇄ Evidence

保持选中节点与缩放；退出全屏恢复报告滚动和焦点。

技术详情 ⇄ DSH

相同 Run 返回；技术日志不变成另一份交易结论。

支撑流程也有出口

任务筛选 ⇄ 报告

关键词、状态、触发类型留在 URL，返回不重置。

日历筛选 ⇄ 事件抽屉

市场、重要性、关键词与范围保持。

资料审核 → 质量门 → 新 Run ⇄ 资料

原版本保留，已确认版本与新任务双向关联。

对象身份：run / doc / event / evidence / node

来源：白名单 back URL　　恢复：筛选 + 滚动 + 触发焦点

直接进入深层页：没有 back 时，按同对象上下文提供明确兜底。

首轮实际发现两处筛选返回丢失，已同步更新下钻链接的 back 参数并回归通过；首轮失败记录仍在 qa/ 中。

38 个桌面页面 / 状态目录

它们不是 38 个独立业务模块；以下目录可在 PDF 中跳转

研究与任务

01 研究指挥台
02 获取最新操作建议
03 提交中
04 研究已排队
05 正在研究
06 研究失败
07 Research Runs

事件、报告与图谱

08 宏观事件 · 全部
09 宏观事件 · 即将发生
10 宏观事件 · 历史发布
11 事件详情抽屉
12 研究报告
13 结论不完整
14 技术详情
15 证据详情抽屉
16 全屏分析链路
17 图谱节点检查器

资料全流程

18 研究资料库
19 上传资料
20 资料上传中
21 资料解析中
22 资料质量不足
23 语义修正审核
24 确认审核范围
25 质量复检中
26 可用于研究
27 资料已连接
28 资料解析失败

健康、规范与 DSH

29 工作台加载中
30 服务状态未知
31 来源降级
32 暂无研究任务
33 服务与数据源
34 组件与状态规范
35 DSH · 技术轨迹
36 DSH · 对话摘要
37 DSH · 主动研究
38 DSH · 原生报告

另附六个移动视图 研究指挥台、报告、日历、语义修正审核、图谱节点、DSH。响应式复用同一业务逻辑。

前端接入：已知路径与未确认合同

API 清单来自 S1 第 12–13 页；没有进行真实后端联调

已有路径可先核对

工作台与研究

```
/v1/decision-desk/summary
/v1/health
/v1/research/runs
POST /v1/research/observations
/v1/runs/{id}/view
```

审计与图谱

```
/v1/research/runs/{id}/decision-graph
/v1/research/runs/{id}/inspector
/v1/research/runs/{id}/observability
/v1/research/runs/{id}/forecast-audit
```

完整 15 项在 API_Contract_Map.md。路径已列出，不代表请求体、响应字段、写入语义已核验。

不能从图里推断的能力

确认修正稿、重新解析、语义修正、质量复检、资料关联 Run、独立 Evidence 详情、任务取消、分享导出、日历订阅、DSH 映射。

这些动作的具体写合同未在 S1 提供。原型展示本地交互，不编造 POST 路径，也不向用户承诺已调用成功。

需要独立核验

幂等键、重试创建语义、权限枚举、缺失值、版本并发、上传限制、可见范围、来源脱敏与过期数据。

contracts.d.ts 是组件视图提案，不是实际后端 schema。不要将其中字段直接当作 observation 请求体。

重构顺序 壳层与返回协议 → 研究主链 → Evidence / 图谱 → 资料版本与质量门 → 内部 DSH。先接真实数据边界，再开放写操作。

检查记录与交付边界

结果可复查，限制不隐藏

39	39	0	0
浏览器检查	最终通过	最终失败	未处理 JS 异常

实际执行过

空输入、幂等、失败恢复、父子 Run、任务 / 日历筛选返回、证据与图谱联动、缩放平移、小地图、资料审核与质量门、DSH 返回、弹层焦点、前进后退。

38 个桌面状态与 6 个移动视图检查整页横向溢出；8 组语义文字颜色对比度达到 4.5:1；78 个 SVG 可解析。

首轮 37 / 39 → 修复后 39 / 39

两处筛选返回问题已修复。顺序审查与自动化执行；没有伪称独立多 Agent 并行验收。

尚未验收的部分

真实 API、权限、服务端幂等、上传 / OCR、云端持久化、真实质量检查、跨标签页、Safari / Firefox、完整屏幕阅读器与大规模性能。

浏览器执行方式

环境禁止直接本地文件 / HTTP 导航。本次使用同一交付 HTML 的 set_content 离线执行，没有绕过策略。因此这不是文件导航或真实部署验证。

原始脚本和记录：qa/run_checks.py、qa/results.json、qa/round-1-results.json、qa/assets-and-contrast.json。

研究指挥台

输入可选关注点、打开当前任务、事件和报告




报告等深层返回 home 并保持 Run

01_home.png · 另附完整长图

获取最新操作建议

填写或留空；开始分析；显示原范围



返回来源页，保留草稿

02_compose.png · 完整单屏

提交中

只读输入，按钮锁定；登记同一意图



可查看任务；没有第二次创建

03_submitting.png · 完整单屏

研究已排队

显示入账与等待 Worker；可离开



返回来源；离开不取消

04_queued.png · 完整单屏

正在研究

轮次、工具数、最近活动；查看技术详情




离开保留 Run；完成不强制抢焦点

05_researching.png · 完整单屏

研究失败

error code / origin / retryability；保留修改后输入




重试生成关联记录；失败旧记录保留

06_failed.png · 完整单屏

Research Runs

关键词、状态、触发类型筛选；父子任务



打开报告再返回保留筛选 URL

07_runs.png · 完整单屏

宏观事件 · 全部

市场 / 重要性 / 关键词；事件抽屉



关闭抽屉恢复当前条件

08_calendar-all.png · 另附完整长图

宏观事件 · 即将发生

同一账本的未来风险窗口；来源状态




范围在 URL；不创造历史实际值

09_calendar-upcoming.png · 另附完整长图

宏观事件 · 历史发布

真实 0 项空态、覆盖范围、来源问题



事件详情抽屉

查看各数值、来源、观察时间和版本



关闭 / Esc 返回来源日历及筛选

11_event.png · 另附完整长图

研究报告

查看方向、周期候选、依据、限制；重新研究

Decision Hub
AI FOR BETTER DECISIONS

研究空间

Research
宏观日历
Research Runs
资料研究

BTC / 宏观研究
方向结论、证据质量
与执行权限分别呈现

页面目录
组件与状态
交付说明

设计评审工作区
本地演示 · v2.1

Decision Desk > Research > 研究报告

离线评审 · 演示数据 Worker ● 在线 ● research 心跳 13:42:10 DH

← 返回来源页面

BTC 最新操作建议 · BTC 现在怎么看?

Better Research Brighter Decisions

● 已完成 demo-r01 09/23 13:40 ● BTC ● 自动触发

用户结果 技术详情 重新研究 全屏分析链路 查看证据

仅供研究 · 交易权限未授权
“偏多”是方向基线，不是已授权买入；no_trade 是行动结论，不是系统没有分析。

核心研究结论

7 日价格规则基线：偏多

当前研究给出方向倾向，同时保留短周期不交易、概率未校准与执行未授权的边界。完整动作必须同时满足证据、触发条件和授权要求。

概率状态	可查看证据	研究结果状态	交易执行 Gate
未校准 · uncalibrated	6 条 / 示例来源	可阅读研究结果	未授权

各时间周期行动候选

方向、行动与权限不是同一个状态

30m 短周期 — 暂不交易
no_trade
当前不交易，分析结果已保留。
概率未校准 查看依据

24h 日内周期 — 暂不交易
no_trade
当前不交易，等待条件与证据补齐。
概率未校准 查看依据

72h 中短周期 — 条件候选
保守 long 候选
候选仅供研究，不构成交易授权。
概率未校准 查看依据

触发条件

- 检查本次 Run 返回的触发条件，不沿用旧版本阈值。
- 原始交接稿未提供完整数值，本原型不补造价格阈值。
- 有候选也不代表已有执行权限。

失效条件与反方限制

- 关键证据过期、来源缺失或出现新的反方证据。
- 方向规则变化时，需要新建复查任务。
- 具体失效条件应来自报告 contract。

权限与校准

概率	● 未校准
研究结果	● 可阅读
交易权限	未授权

返回来源任务列表或工作台

12_report.png · 另附完整长图

结论不完整

提示论证不完整；看缺口和父任务




父子任务双向返回；不覆写旧报告

13_report-incomplete.png · 另附完整长图

技术详情

八模块折叠；证据、图谱、技术排查



返回同 Run 报告及滚动位置

14_technical.png · 另附完整长图

证据详情抽屉

真实对应 ID；来源和关联节点




关闭 / Esc 返回原节点或原报告

15_evidence.png · 另附完整长图

全屏分析链路

缩放、Fit、拖拽、Mini Map、搜索、筛选、分组、列表




退出 / Esc 返回报告原滚动和焦点

16_graph.png · 完整单屏

图谱节点检查器

节点检查器；证据打开；定位当前节点




关闭检查器保留图谱；退出回报告

17_graph-node.png · 完整单屏

研究资料库

资料状态、版本与关联任务；上传入口




回工作台；指定资料保持 doc_id

18_library.png · 完整单屏

上传资料

文件格式与必填字段校验；隐私模式提案



返回资料库；本地仅处理元数据

19_upload.png · 完整单屏

资料上传中

模拟上传进度与元数据



回资料库，不丢文档条目

20_document-uploading.png · 完整单屏

资料解析中

结构提取状态；原文保留




解析完成再进入审核，不提前通过

21_document-parsing.png · 完整单屏

资料质量不足

硬缺口与具体块；回到审核定位



不允许直接接入研究

22_document-quality.png · 完整单屏

语义修正审核

原文 / 建议；逐条接受拒绝；敏感变化阻断



保存草稿；返回不覆盖原文

23_document-review.png · 另附完整长图

确认审核范围

确认审核范围与显式勾选



Esc / 继续核对回当前版本审核

24_document-confirm.png · 另附完整长图

质量复检中

新版本进入独立质量复检




确认不等于质量门直接通过

25_document-confirmed.png · 完整单屏

可用于研究

结合此版本发起新研究；查看版本




携带 doc 和 version，不能混用未确认版本

26_document-ready.png · 完整单屏

资料已连接

打开关联 Run；看被引用版本




资料到报告、报告到资料双向链接

27_document-linked.png · 完整单屏

资料解析失败

错误码、重试和保留的文件信息




重试同文档处理；不静默丢失

28_document-failed.png · 完整单屏

工作台加载中

分别显示 worker / 日历 / runs 读取



避免空白大卡或假报告

29_home-loading.png · 完整单屏

服务状态未知

明确未知；查看服务与来源



未知状态也携带到状态详情

30_home-unknown.png · 另附完整长图

来源降级

来源、受影响范围、最后成功、下次检查




可查看详情或重新研究；不等于授权

31_home-degraded.png · 另附完整长图

暂无研究任务

原因说明；可发起研究或上传资料




不把演示报告当空态数据

32_home-empty.png · 完整单屏

服务与数据源

Worker、来源、采集缺口分别显示




返回来源页与健康上下文

33_sources.png · 完整单屏

组件与状态规范

令牌、图标、反馈、危险操作确认样例




只用于交付评审，不是业务功能堆叠

34_states.png · 另附完整长图

DSH · 技术轨迹

内部提示；日志筛选和选中详情




携带同一 Run 返回 Hub 技术页

35_dsh.png · 另附完整长图

DSH · 对话摘要

公开运行摘要；不含逐字思维链




保持 Run / Session 映射上下文

36_dsh-conversation.png · 完整单屏

DSH · 主动研究

子任务、状态、失败与运行摘要




技术内容不变成第二份用户建议

37_dsh-research.png · 完整单屏

DSH · 原生报告

原生技术记录占位；打开 Hub 报告



不把 Session JSONL 当 Evidence

38_dsh-report.png · 完整单屏

研究指挥台

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

首要行动和选中报告优先；其余任务、事件沿单列继续。

02

侧栏改为菜单入口；页面目录保留快捷入口。

03

查看报告与任务共用同一 Run，不建移动专属副本。

返回规则

报告等深层返回 home 并保持 Run

完整长图：01_home_full.png

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。

研究报告

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

方向、未校准、未授权在内容前部直接呈现。

02

分周期候选在单列继续，完整长图包含报告后半段。

03

证据、技术详情和全屏链路保留真实返回。

返回规则

返回来源任务列表或工作台

完整长图：02_report_full.png

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。

宏观事件 • 全部

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

筛选控件换行；事件保留时间、来源与状态。

02

详情抽屉占用适合手机的宽度，关闭保留当前筛选。

03

历史发布为空时不以日程样例代替真实历史。

返回规则

关闭抽屉恢复当前条件

完整长图：03_calendar-all_full.png

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。

语义修正审核

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

并排 diff 转为纵向；原文仍为只读。

02

逐块审核与高风险阻断保留，不以手机空间不足省略。

03

明确确认和质量门保持两个独立步骤。

返回规则

保存草稿；返回不覆盖原文

完整长图：04_document-review_full.png

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。

图谱节点检查器

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

图谱与节点检查器上下布局，避免横向挤压。

02

适配、缩放和列表视图提供不依赖精确拖拽的入口。

03

关闭节点、退出全屏分别回到对应层级。

返回规则

关闭检查器保留图谱；退出回报告

该状态为完整单屏

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。

DSH • 技术轨迹

同一响应式原型，不是另外一套示意图。



移动端交互重点

01

内部用途提示与返回研究信息优先展示。

02

日志列表和详情顺序排列，技术数据不代替用户结论。

03

整个技术路径携带相同 Run。

返回规则

携带同一 Run 返回 Hub 技术页

完整长图：06_dsh_full.png

重点验证：指定 390px 视口无整页横向溢出。真实设备、多浏览器及完整无障碍仍需在接入阶段补测。