

# Beacon Strips



CLIPS

---

Titolo del Documento v0.1

---

## Sommario

Breve descrizione del doc.

Nome del documento	Titolo del Documento
Versione	0.1
Data di redazione	2016/03/13
Redazione	Nome Cognome Tizio Rossi Caio Bianchi
Verifica	Nome Cognome
Approvazione	Nome Cognome
Uso	Esterno
Lista di distribuzione	prof. Tullio Vardanega prof. Riccardo Cardin Miriade

---

## Diario delle modifiche

Versione	Riepilogo	Autore	Ruolo	Data
0.1	Stesura Preliminare	Tommaso Panozzo	Amministratore	2016-03-11
0.2	riepilogo	Romina Power	Project Manager	2016-03-12
1.0	riepilogo	Loredana Lecciso	Analista	2016-03-13

## Indice

<b>1</b>	<b>Perché usare il template</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Configurazioni necessarie</b>	<b>3</b>
2.1	sty files . . . . .	3
2.2	Definizioni . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Frontespizio</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Diario Modifiche</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Riferimenti</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Comandi</b>	<b>4</b>

## 1 Perché usare il template

Per scrivere documenti in L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X è sufficiente basarsi su questo template e aggiungere il minor numero possibile di pacchetti/impostazioni personali o altro.

Il vantaggio che si ha nell'usare questo *template* sta nel poter modificare alcuni elementi comuni ai vari elementi in seguito in particolare.

## 2 Configurazioni necessarie

Per poter usare questo template è necessario compiere alcune piccole configurazioni:

### 2.1 sty files

È necessario includere con `\usepackage` i file `Comandi.sty`, `Stile.sty` e `Riferimenti.sty`. Per farlo la path alla cartella che li contiene dev'essere inserita all'inizio dei file `.tex` alle righe:

```
\makeatletter
\def\input@path{{../template/}}
\makeatother
```

### 2.2 Definizioni

Inoltre è necessario definire alcune variabili prima dell'inizio del documento.

Le variabili sono:

**Nome** Il titolo del documento *senza versione*

**Versione** La versione attuale del documento

**Data** La data di creazione della versione attuale

**Redattore** Nome e Cognome del redattore, se i redattori sono più di uno vanno scritti separati da `\\&`

**Verificatore** Nome e Cognome con le stesse regole di redattore

**Responsabile** Nome e Cognome del responsabile

**Uso** Per indicare se l'uso è interno o esterno

**Destinatari** La lista di distribuzione, le persone cui è destinato il documento, separati da `\\&`

**Sommario** Un breve sommario del documento.

## 3 Frontespizio

La creazione della copertina si ottiene semplicemente con il comando `\maketitle`.

## 4 Diario Modifiche

Il **Diario delle Modifiche** si ottiene utilizzando l'environment `diario` e le entry si inseriscono con il comando `\modifica{Nome}{Ruolo}{Riepilogo}{Data}{Versione}`.

## 5 Riferimenti

È importante consultare il file **Riferimenti.sty** ed utilizzare le costanti ivi definite per permettere riferirsi a file/documenti/ruoli in maniera consistente tra i vari documenti.

## 6 Comandi

Così come per i riferimenti, è importante anche utilizzare i comandi contenuti nel file **Comandi** così da uniformare la presentazione di concetti nei vari documenti. Ad esempio ogni parola che si troverà nel glossario va scritta con il comando `gl` che la farà apparire *parola<sub>g</sub>*.