

ЛЦТ 2026: какой кейс выбрать, чтобы максимизировать шанс на первое место

Executive summary

Я заново прошёл **все 20 задач ЛЦТ 2026**, опираясь прежде всего на официальные публикации организаторов, действующее положение конкурса 2026 года и публичные постановки кейсов. Главный вывод отличается от первоначального выбора 112.

Мой выбор для вашей команды

- 🏆 **Выбирать: городская задача №1, платформа подбора роботизированных решений.**
- 🛡️ **Запасной вариант: городская задача №3, автоматическое проектирование озеленения.**

Третьим я ставлю **Geoscan**, четвёртым **112**.

Причина не в том, что роботизация проще всех. Наоборот, у неё очень удачное сочетание пяти факторов, которые трудно получить одновременно:

серьёзное техническое ядро + отсутствие необходимости обучать сложную ML-модель + огромный простор для сильного frontend + возможность сделать симуляцию, которую невозможно заменить красивым промптом + исключительно сильное live-demo.

Официально от кейса №1 требуется подобрать роботизированные решения под объект или сценарий, сравнить их характеристики, рассчитать экономический эффект **и показать, как роботы будут работать на объекте**. Заказчик обещает реальные данные и экспертную поддержку. Это практически приглашение сделать **digital twin**, а не очередной каталог с рекомендациями. ¹

Моя идея победного решения:

Robotization Digital Twin: загружаем объект → система понимает процессы → предлагает состав роботов → рассчитывает CAPEX/OPEX/ROI → запускает живую симуляцию → пользователь меняет бюджет, нагрузку или выводит робота из строя → система в реальном времени перестраивает флот и показывает новый KPI.

Это как раз тот случай, где Claude/Codex помогут всем писать код, **но не уравниют продуктовые решения**. Конкурент может за пару дней сделать LLM-рекомендатель роботов. Но хороший discrete-event simulator, capability/constraint model, экономическую модель, what-if optimizer и polished digital-twin UI за один промпт не получить.

Озеленение почти столь же интересно: сам постановщик прямо требует учитывать городскую среду, подземные коммуникации, выбирать места посадки и строить **3D-визуализацию**. Для вашей сильной frontend-части это подарок. ¹

Geoscan получает очень высокий аналитический балл благодаря объективной математике и прекрасному демо, но я бы не ставил его запасным именно для вашей команды: в нём выше риск столкнуться с сильными OR/GIS-командами и отраслевой спецификой БВС. Официально нужно распределять несколько БВС по зонам съёмки с учётом характеристик, ограничений и требований маршрута и выдавать готовое полётное задание каждому аппарату. ²

112 остаётся очень хорошим кейсом, но обычный realtime voice AI в 2026 году уже не является конкурентным преимуществом. Победной там может стать только полноценная simulation engine со скрытым состоянием происшествия, динамикой ситуации и объективным counterfactual replay. Официальная задача именно про генерацию реалистичных происшествий, моделирование сценариев и оценку действий диспетчера. ²

Итоговое ранжирование

Место	Кейс	Наш скор	Главная причина
	Город №1, роботизация	9.14	Лучшее сочетание technical moat + frontend + killer-demo
	Бизнес №5, Geoscan	8.87	Очень сильное объективное алгоритмическое ядро
	Город №3, озеленение	8.82	Лучший frontend leverage и отличный spatial optimizer
4	Город №9, 112	8.40	Великолепное demo, но AI-коммодитизация выше
5	Город №2, теплосети	8.34	Недооценённый GIS/optimization dark horse
6	Бизнес №3, билайн	8.30	Очень выполнимо и измеримо, но решение довольно очевидно
7	Газпромбанк.Тех, weak signals	8.21	Можно выделиться backtesting/time-machine
8	VK Tech, презентации	8.12	Огромный wow, но высокий технический риск
9	Город №10, строительные документы	8.05	Очень хорошая идея «Git diff для строительства»
10	Алабуга, переговоры	7.84	Шикарное demo, слабее объективность оценки

Важное ограничение анализа: я не использовал выдуманные данные popularity. Сайт `i.moscow/lct` индексируется поиском, но при прямом чтении карточек из исследовательского браузера сейчас возвращает HTTP 403. Поэтому реальные counters «участников/команд» на

карточках получить достоверно не удалось. ³ Все значения конкуренции ниже поэтому помечены **«неизвестно»**. Просмотры постов Telegram я намеренно не выдаю за популярность кейса.

И есть критически важный момент на сегодня: **задачу можно поменять только до окончания регистрации**, отозвав командную заявку и подав её заново. После закрытия регистрации изменение задачи запрещено. Дедлайн организаторов: **14 сентября 2026 года, 23:59**. ТЗ и датасеты откроются уже **15 сентября**. ⁴

Что реально известно о правилах и оценке

ЛЦТ 2026 проводится на основании приказа Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы от **20 мая 2026 года № П-18-12-100/26**. В положении конкурс определён как публичный и открытый, а победителем задачи становится команда, чей результат комиссия признает лучшим **на основании критериев, утверждённых оператором**. Команда состоит из **2-5 человек**, участники должны быть не младше 16 лет. ⁵

Ключевые ограничения важны для стратегии. Один коллектив решает одну задачу; требуется именно **работающий прототип** цифрового продукта/сервиса; нельзя сдавать как конкурсный проект готовое решение, уже находившееся в гражданском или хозяйственном обороте к началу приёма заявок. За использование готового коммерческого решения команда может быть исключена. При этом права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные участниками во время конкурса, остаются у участников. ⁶

Организаторы публикуют следующий график:

14 сентября, 23:59 → конец регистрации и фиксация кейса

15-29 сентября → разработка

15 сентября → открываются ТЗ и датасеты

16 сентября → Q&A с постановщиками

18 сентября → «ЛЦТ.Старт Кодинга»

30 сентября-14 октября → техническая экспертиза

23 октября → онлайн-презентация проектов

30 октября → награждение. ⁴

Это меняет стратегию. Важно не просто сделать красивый pitch: **до защиты проект проходит отдельную техническую экспертизу**. Следовательно, killer-feature должна иметь техническую сущность, а не быть чистым UI-трюком. ⁴

Полной универсальной балльной таблицы оценки всех задач в доступной публичной части мне обнаружить не удалось. Положение говорит, что конкретные критерии определяет оператор, а подробные ТЗ 2026 организаторы открывают **15 сентября**, то есть уже после фиксации задачи.

⁷ У отдельных постановщиков критерии уже опубликованы. Например, VK Tech прямо перечисляет **качество результата, соответствие шаблону, архитектуру, стоимость генерации и масштабируемость**. ¹ Россельхозбанк ещё жёстче: повышение точности распознавания вина примерно с 60% до 90% названо **главным критерием оценки**. ⁸

Как я считал стратегический score

Это **не официальный балл ЛЦТ**, а модель именно для вашей команды. Я специально усилил показатели, которые ты обозначил как важные:

Фактор	Вес	Что означает 10
Реализуемость за 14 дней	15%	Можно довести до законченного продукта
AI-resistance	14%	Generic LLM/vibecoding не уравнивает всех
Техническое ядро	12%	Есть что защищать на техэкспертизе
Killer-feature potential	18%	Есть пространство для реально необычной фичи
Frontend leverage	15%	Ваш сильный frontend становится конкурентным преимуществом
Demo wow	14%	Решение производит эффект сразу
Объективность результата	6%	Преимущество можно доказать цифрами
Доменный/ML-риск	6%	Здесь 10 означает высокий риск и в формуле инвертируется

То есть модель сознательно **не оптимизируется под «проще всего сдать MVP»**. Она оптимизируется под **шанс сделать первое место**.


Карта всех кейсов

Публичные постановки ниже восстановлены по официальному каналу организаторов. Это точный по смыслу пересказ, а не длинное дословное копирование карточек. Официальный канал опубликовал все двадцать задач, включая постановщиков, цель и ожидаемый результат. ¹

Обозначения: **14д** = реализуемость; **AI-R** = устойчивость к AI-коммодитизации; **Tech** = техническое ядро; **KF** = killer-feature; **FE** = frontend; **Wow** = demo; **Obj** = объективность; **Risk** = доменный/ML-риск, где высокий балл хуже.

#	Задача	14д	AI-R	Tech	KF	FE	Wow	Obj	Risk	Итог	Popularity
 1	Подбор роботизированных решений	8	9	9	10	10	10	8	4	9.14	неизвестно
 5	Geoscan: планирование БВС	7	9	10	9	10	10	10	7	8.87	неизвестно
 3	Автопроектирование озеленения	8	8	8	10	10	10	8	5	8.82	неизвестно

#	Задача	14д	AI-R	Tech	KF	FE	Wow	Obj	Risk	Итог	Popularity
 9	ИИ-тренажёр 112	9	5	8	10	9	10	7	4	8.40	неизвестно
 2	Трассировка теплосетей	7	9	9	8	9	9	10	6	8.34	неизвестно
 3	билайн: маршруты инженеров	9	8	9	7	9	8	10	4	8.30	неизвестно
 1	Газпромбанк.Тех: слабые сигналы	8	7	8	10	9	9	5	5	8.21	неизвестно
 4	VK Tech: дизайнер презентаций	6	6	9	10	10	10	7	8	8.12	неизвестно
 10	Diff проектной документации	6	8	9	9	9	9	8	7	8.05	неизвестно
 9	Алабуга: Арена переговоров	9	4	7	9	9	10	4	3	7.84	неизвестно
 5	Беспилотное метро	4	10	10	8	8	9	10	10	7.76	неизвестно
 8	Аварии инженерных коллекторов	6	9	9	8	8	8	9	8	7.72	неизвестно
 7	Контроль стройплощадок	5	9	10	7	8	8	9	9	7.45	неизвестно
 8	SourceCraft: здоровье репозитория	9	4	7	7	9	8	8	3	7.44	неизвестно
 6	Финграмотность детей	9	4	5	7	10	9	5	2	7.37	неизвестно
 10	РСХБ: сканер российских вин	5	9	10	6	7	8	10	9	7.18	неизвестно
 7	Falcon: vehicle re-ID	4	9	10	6	6	8	10	10	6.82	неизвестно
 6	Ростелеком: образовательная аналитика	9	5	6	5	8	6	7	3	6.61	неизвестно
 4	Контроль денситометрии	5	9	10	5	5	6	10	9	6.42	неизвестно
 2	Positive Technologies: Киберсейф	2	10	10	7	3	7	10	10	6.25	неизвестно



Теперь самое важное: **что конкретно можно сделать в каждом кейсе**, чтобы не принести то же самое, что принесут остальные.

Кейс	Публичная постановка и требования	Killer-feature	MVP → Stretch	Разделение
 1 Роботы	Подбирать роботов под объект/сценарий, сравнивать возможности, считать экономический эффект, визуализировать работу; обещаны реальные данные.	Digital Twin , failure injection, What-if ROI optimizer	MVP: каталог + constraint matching + ROI + 2D simulation. Stretch: ingest плана, discrete-event simulation, fleet optimizer, 3D	FE: twin/simulation/UI. BE: constraints/economics/simulator. ML: plan understanding/semantic matcher
 2 Теплосети	Автоматически искать оптимальную трассу подключения здания с учётом инфраструктуры и условий подключения.	3 Pareto-маршрута; constructability heatmap; explainable route	MVP: GIS graph + constrained shortest path. Stretch: стоимость/срок/городские неудобства, interactive obstacles	FE: GIS. BE: graph optimizer. ML: почти не нужен
 3 Озеленение	Учитывать городскую среду и подземные коммуникации, находить места посадок, создавать 3D-визуализацию.	10-year growth simulator ; ecology↔budget slider; utility-conflict map	MVP: GIS + rules + каталог растений + 3D. Stretch: сезонность, тень/heat-island, multiobjective optimizer	FE: 3D/GIS. BE: spatial constraints. ML: CV/semantic enrichment

Кейс	Публичная постановка и требования	Killer-feature	MVP → Stretch	Разделение
 4 Денситометрия	DICOM → контроль качества исследования → обнаружение и классификация ошибок; дают обезличенные данные и разметку. ²	Heatmap ошибок; uncertainty-aware QA; active-learning queue	MVP: baseline CV + DICOM viewer. Stretch: ensemble/ explainability	ML доминирует , FE/BE вторичны
 5 Метро	По реальным данным движения обнаруживать препятствия перед беспилотным поездом; ожидается нестандартная обработка данных. ²	Temporal obstacle tracking; uncertainty envelope; replay 3D	MVP: detection baseline. Stretch: sensor/time fusion, latency optimization	ML: основная работа. FE: replay viewer
 6 Финграмотность	Игровое мобильное приложение для бюджета и финансовых целей детей и подростков. ⁹	«Жизненный симулятор», family mode, adaptive missions	MVP: бюджет+цели+квесты. Stretch: AI-coach, parent/child scenarios	FE доминирует, BE progression, ML personalization
 7 Стройконтроль	Камеры + график работ → распознавать процессы и объяснять отклонения от плана. ⁹	Visual construction timeline , evidence clips, causal delay analysis	MVP: CV classifier + schedule matching. Stretch: progress digital twin	ML тяжёлый, FE timeline, BE schedules
 8 Коллекторы	Прогнозировать отказы датчиков, пожарные риски или потребность в использовании инфраструктуры; дают реальные данные и журналы. ²	Risk-map; false-alarm triage; «почему тревога» timeline	MVP: один prediction track + dashboard. Stretch: multimodal risk engine	ML/time-series + BE; FE risk control room

Кейс	Публичная постановка и требования	Killer-feature	MVP → Stretch	Разделение
 9 112	ИИ генерирует реалистичные происшествия, моделирует ситуации и оценивает действия диспетчера. ²	Hidden-world state engine , evolving incident, counterfactual replay	MVP: realtime voice + ground truth + deterministic scoring. Stretch: паника/noise/ multiple callers/ dynamic events	FE command center; BE simulation/ scoring; ML voice+LLM
 10 Документы	Сравнивать стадии проектирования, исполнительную документацию и находить потенциальные нарушения. ²	Git Diff for Construction , semantic change graph, overlay	MVP: document extraction + structured diff + evidence. Stretch: drawing/BIM overlays	FE diff viewer; BE version graph; ML document understanding
 1 Weak Signals	Искать зарождающиеся научно-технологические тренды в открытых источниках и объяснять их источниками. ²	Time Machine/ backtesting ; evidence graph; «lead time»	MVP: ingest + embeddings/clusters + trend score. Stretch: historical cutoff test	FE knowledge graph; BE sources/ timeseries; ML NLP
 2 Positive	Reverse engineering «Киберсейфа», обнаружение уязвимости, извлечение защищённых данных и доказательство эксплуатации. ⁹	Reproducible exploit chain, automated firmware analysis	MVP здесь уже = настоящий exploit + report. Stretch: automation	Нужен security/ reverse specialist
 3 билайн	Распределять реальные заявки между инженерами с учётом адресов и оптимальных маршрутов. ²	Live replanning; stress-test дня; explainable assignment	MVP: OR-Tools/solver + map. Stretch: disruptions + Pareto + human override	FE map/Gantt; BE OR solver; ML почти не нужен

Кейс	Публичная постановка и требования	Killer-feature	MVP → Stretch	Разделение
 4 VK	Текст + произвольный шаблон → готовая презентация без ручной вёрстки; оцениваются также архитектура, cost и scaling. ¹	Template Grammar Extractor , deterministic layout engine, editable PPTX	MVP: parse PPTX → semantic slide plan → native layouts. Stretch: unseen templates + visual validator	FE editor/preview; BE PPTX/layout engine; ML semantic planner
 5 Geoscan	Распределять БВС по зонам с учётом аппаратов, характеристик, ограничений и маршрутов; выдавать flight plan каждому. ²	Live failure/replanning , dynamic no-fly zone, fleet digital twin	MVP: GIS + fleet constraints + OR optimizer. Stretch: live simulation/robust planner	FE GIS/3D/Gantt; BE solver; ML почти не нужен
 6 Ростелеком	Автоматизировать статистику обучения и процессы взаимодействия с заказчиками. ⁹	Process mining; bottleneck prediction; NL analyst	MVP: ETL + workflows + dashboard. Stretch: forecasting/process mining	FE dashboard; BE workflows; ML analytics
 7 Falcon	Vehicle re-ID без номера, компактный цифровой fingerprint для сопоставления камер. ²	Open-set confidence; cross-camera track graph	MVP: pretrained embeddings + ANN retrieval. Stretch: domain adaptation	ML доминирует
 8 SourceCraft	API репозитория → качество, безопасность и другие показатели → единый health dashboard. ¹⁰	PR Impact Simulator , health history, explainable score	MVP: APIs+linters+score. Stretch: «что будет после merge»	FE dashboard; BE integrations; ML optional
 9 Переговоры	Интерактивно пробовать стратегии и формулировки и видеть влияние на результат. ⁸	Hidden BATNA/ZOPA engine; counterfactual tree; adversarial persona	MVP: voice/text + hidden goals + rubric. Stretch: multi-agent, replay	FE room/replay; BE game state; ML LLM/voice

Кейс	Публичная постановка и требования	Killer-feature	MVP → Stretch	Разделение
 10 Вино	Поднять точность существующего label scanner примерно с 60% до 90%; это главный критерий. ⁸	OCR+visual retrieval fusion; confidence fallback; sommelier	MVP: metric-first recognition benchmark. Stretch: active learning/ sommelier	ML главная работа , FE вторичен

Из этого хорошо видно фундаментальное различие. У кейсов **денситометрии, Metro, Falcon, вина и стройCV** технический результат в значительной степени определяется ML-метрикой. Ваш сильнейший frontend почти не компенсирует отставание алгоритма. У РСХБ это вообще закреплено публично: целевая точность 90% названа главным критерием. ⁹

Напротив, у **роботов, озеленения, Geoscan и теплосетей** качество решения складывается из алгоритма + модели предметной области + интерактивного продукта + визуализации. Это гораздо лучше совпадает с вашим составом.

Финалисты: где реально можно сделать продукт, который запомнят

	Роботы	Geoscan	Озеленение	112	Теплосети	билайн
Score	9.14	8.87	8.82	8.40	8.34	8.30
Heavy ML	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сильный FE даёт преимущество	Огромное	Огромное	Огромное	Высокое	Высокое	Высокое
Объективное tech core	Высокое	Очень высокое	Высокое	Среднее	Очень высокое	Очень высокое
Риск commodity-AI	Низкий	Очень низкий	Низкий	Средний/высокий	Очень низкий	Низкий
Легко показать за 30 сек	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Потолок wow	10/10	10/10	10/10	10/10	9/10	8/10
Domain risk	Низк-средний	Средне-высокий	Средний	Низк-средний	Средний	Низкий
Прямой путь к killer feature	Digital twin	Fleet digital twin	Urban digital twin	Emergency simulator	GIS optimizer	Dispatch optimizer

	Роботы	Geoscan	Озеленение	112	Теплосети	билайн
Конкуренция	?	?	?	?	?	?
Для вашей команды	№1	№3–4	№2	№4	Dark horse	Safe choice

Geoscan формально обгоняет озеленение в математическом score, потому что имеет более сильное и объективное алгоритмическое ядро. Но для реального решения «куда регистрироваться» я предпочитаю **озеленение как запасной кейс**: разница 0.05 балла статистически бессмысленна, а у озеленения меньше отраслевой риск и ещё сильнее используется ваше преимущество в frontend.

Почему роботизация для вас лучше всего


Официальная постановка уже содержит почти все ингредиенты отличного продукта: выбор объекта, подбор роботов, сравнение характеристик, экономическая оценка и демонстрация работы на объекте. ⁹

Главная ошибка конкурентов, на которую я бы ставил: сделать **маркетплейс роботов + RAG/LLM-рекомендатель**.

Это выглядит логично и поэтому именно это будут генерировать Claude/ChatGPT большинству команд.

Ваш вариант должен отвечать на совершенно другой вопрос:

не «какого робота купить?», а **«что реально случится с моим объектом после роботизации?»**



Три killer-feature:

Digital Twin Simulator. После выбора решения роботы реально начинают выполнять работу на плане объекта. Очереди, маршруты, загрузка и throughput меняются во времени.


Break the factory. На защите вручную выключаете Robot #4. Он краснеет, заказы начинают накапливаться, через секунду optimizer перераспределяет работу, остальные маршруты перестраиваются, UI показывает влияние на SLA.

Investment Sandbox. Slider CAPEX 5 млн ↔ 30 млн. При движении ползунка меняется флот, производительность и срок окупаемости. Можно переключить цели: minimum CAPEX / maximum throughput / fastest payback.

Вот это уже трудно спутать с продуктом другой команды.

Почему озеленение идеальный backup

Здесь 3D-визуализация **не наша придуманная надстройка, а прямо часть официальной задачи**. Сервис должен учитывать среду и подземные коммуникации, подбирать места посадки и визуализировать будущие композиции. 9



Killer-demo:

Берём серый участок → нажимаем **«Спроектировать»** → система показывает зоны конфликтов с коммуникациями → появляются деревья и кустарники → переключаем **«через 10 лет»** → кроны вырастают → двигаем slider «максимум тени» → композиция перестраивается.


Это прекрасный вариант для вашего frontend.

Почему 112 не мой №1

112 великолепно выглядит на сцене, и постановщик ожидает реалистичные происшествия, сценарии и оценку диспетчера. 2

Но **realtime speech + хорошая LLM + emotional TTS доступны всем**. Сама реалистичность голоса перестала быть moat.

Выигрывать надо так:



Например, в hidden state существует:

`fuel_leak=true`, `child_in_car=true`, `caller_does_not_know_location=true`.

LLM **не придумывает ground truth**, а только играет свидетеля согласно нему. Если диспетчер не уточняет топливо, пожарная опасность остаётся невыявленной. Если даёт верную инструкцию, состояние симуляции меняется.

После звонка показываются две временные линии:

Reality: пожарных направили на 02:41

Optimal branch: могли направить на 01:18

Lost time: 83 sec.

Это уже отличное решение. Но оно требует специально уйти от очевидного «voice ChatGPT», и всё равно вероятность встретить несколько похожих архитектур выше, чем у robot digital twin.

Почему я не выбираю красивые, но опасные кейсы

VK Tech был бы моим high-risk/high-reward вариантом. Официальная задача очень привлекательна: текст → автоматическая презентация в заданном шаблоне. Но сам постановщик требует учитывать архитектуру, стоимость генерации и масштабируемость, а не только картинку.

¹ Победная реализация фактически требует собственного layout engine, извлечения design grammar из неизвестного PPTX и генерации полноценного редактируемого файла. За 14 дней это возможно, но вероятность увязнуть в font metrics, overflow, tables/charts и произвольных layouts слишком высока.

Газпромбанк.Тех мне очень нравится как интеллектуальный dark horse. Все делают `search → embeddings → clustering → LLM summary`. Победной фичей мог бы стать **historical backtesting**: система живёт, например, только данными до 1 января 2021 года и должна обнаружить сигнал, который позже действительно стал трендом. Так появляется измеримая характеристика `lead time`. Официально продукт должен анализировать открытые источники, обнаруживать перспективные направления раньше их массового распространения и подтверждать выводы источниками.

² Но качество «слабого сигнала» всё равно сложнее объективизировать.

Теплосети я считаю самым интересным тихим dark horse. Официально задача сводится к автоматическому моделированию оптимальной трассы подключения с учётом существующей инфраструктуры.

² Здесь легко построить объективный constrained graph optimizer и сделать очень красивый geospatial interface. Если бы мы увидели, что у роботов условно 150 команд, а здесь 15, **я бы без колебаний пересмотрел выбор в пользу теплосетей.**

Билайн очень надёжен: реальные данные, классическая транспортная задача и хорошо проверяемая оптимизация.

² Но именно поэтому архитектура слишком очевидна: почти любой сильный разработчик быстро придёт к solver + map + dashboard. Это хороший путь к качественному результату, но менее очевидный путь именно к первому месту.

SourceCraft аналогично слишком легко вайбкодится. Постановщик требует API-агрегацию метрик качества/безопасности и понятный dashboard.

¹⁰ В 2026 году это почти идеальный кейс для coding agents, а значит они помогают не только вам, но и каждому конкуренту.

Переговоры позволяют сделать очень эффектное voice-demo, но качество результата субъективнее. Официальная задача требует позволить пользователю пробовать стратегии и видеть влияние формулировок на результат.

⁸ Даже с BATNA/ZOPA state machine придётся убеждать жюри, почему ваш score переговоров действительно правильный.

И наконец, **Metro, денситометрия, Falcon, вино, стройCV и в значительной степени коллекторы** я не стал бы выбирать без сильного ML-участника внутри команды. В этих задачах

красивая оболочка может проиграть нескольким процентным пунктам accuracy/F1/recall. Денситометрия, например, предполагает реальную DICOM-разметку и классификацию ошибок, а Falcon требует построить устойчивый vehicle embedding без использования номера. ² У РСХБ главный критерий вообще опубликован заранее как достижение примерно **90% точности**. ⁹

Финальное решение и первые 48 часов

Решение

С учётом именно вашей команды я бы **сегодня регистрировал городскую задачу №1, роботизацию**.

Не потому что она гарантированно проще. А потому что у неё самый высокий **потолок отстройки**, не завязанный на обучение собственной SOTA ML-модели.

Ваше competitive advantage здесь будет не:

«Мы тоже использовали GPT-5 / Claude / Codex».

А:

«У остальных каталог роботов. У нас работающий симулятор будущего объекта».

На защите я бы вообще не начинал со слайдов.

Открываем склад.

До:

26 сотрудников

187 orders/hour

SLA violations 14.2%

Нажимаем:

OPTIMIZE

Появляется флот.

Роботы начинают ездить.

После:

14 сотрудников

411 orders/hour

SLA violations 2.1%

Payback 11.3 months

Затем:

Robot 04 → FAIL

Он останавливается.

Появляется очередь.

Через секунду система перестраивает маршруты.

«Мы не рекомендуем роботов. Мы ещё до покупки показываем бизнесу, как будет работать роботизированный объект и что произойдёт, когда реальность пойдёт не по плану».

Это отличная концовка первой минуты питча.

Запасной вариант я фиксирую как город №3, озеленение. Если до подачи заявки вы вручную увидите на i.moscow, что роботизация аномально перегружена командами, а озеленение заметно свободнее, это единственная информация, которая сейчас реально могла бы заставить меня переключить выбор.

Что сделать в первые 48 часов

Сегодня, до регистрации. Зафиксировать кейс. Организаторы прямо предупреждают: после **14 сентября 23:59** поменять выбранную задачу будет нельзя. ⁴

Первые 3 часа. Не писать UI. Зафиксировать доменную модель:

Object → Process → Task → Robot Capability → Constraint → KPI → Economics .

Выбрать **один** showcase-object. Я бы взял склад: он проще всего визуально читается, имеет понятные task flows и естественные KPI.

До 6 часов. Нарисовать сценарий победного demo до начала разработки:

warehouse → analyze → 3 variants → simulate → change budget → break robot → auto-replan → ROI .

Каждая фича, которая не помогает этому сценарию или обязательному ТЗ, получает низкий приоритет.

До 12 часов.

Frontend:

- canvas/plan объекта;
- robot entities;
- animated routes;
- right-side KPI panel;

- time controls;
- before/after state.

Backend:

- единая capability model робота;
- processes/tasks;
- constraint matcher;
- economic model;
- simulation event schema.

ML:

- пока **ничего сложного не обучать**;
- подготовить semantic matching описания объекта и каталога;
- посмотреть, понадобится ли parser плана/LLM extraction после получения датасета.

15 сентября, сразу после открытия ТЗ и данных, сделать gap-analysis: какие обязательные поля и метрики постановщика не покрывает модель. Организаторы подтверждают, что именно 15 сентября станут доступны подробное ТЗ и датасеты. ⁴

К концу первых 24 часов должен работать один vertical slice:

один склад → 3 типа робота → автоматический подбор → KPI → движущиеся роботы .

Пусть он страшный. Главное, чтобы цепочка была настоящей.

24–36 часов. Добавить первую вещь, которую нельзя подменить LLM: **discrete-event simulation**. Даже простая очередь задач + скорость + capacity + заряд + assignment уже создаёт техническое ядро.

Перед Q&A 16 сентября подготовить вопросы постановщику:

1. Что важнее: точность подбора робота или качество экономического моделирования?
2. Какие параметры роботизированных решений будут в датасете?
3. Будут ли планы реальных объектов?
4. Что подразумевается под «показать работу роботов на объекте»?
5. Требуется ли оптимизировать количество роботов?
6. Какие KPI заказчик использует для оценки роботизации?
7. Должен ли ROI учитывать интеграцию, обслуживание, персонал, амортизацию?
8. Какие реальные ограничения объектов будут доступны?
9. Будет ли hidden test или экспертная оценка рекомендаций?
10. Какие элементы продукта наиболее интересны для дальнейшего внедрения?

36–48 часов. Сделать killer-feature №1: вывести одного робота из строя и автоматически перераспределить задачи. После этого у вас уже существует не презентационная идея, а **технический тезис**, вокруг которого можно строить следующие двенадцать дней.

Не начинал бы в первые 48 часов с 3D, fancy AI-agent, генерации отчётов, авторизации, кабинетов администратора, мобильной версии и десятка типов объектов. Ваш путь к победе:

один объект → очень убедительная модель → работающий optimizer/simulator
→ лучший frontend → сильнейший live-demo.

Popularity и последний недостающий фактор

Здесь важно быть абсолютно честным. Основная страница ЛЦТ доступна поисковой индексации и подтверждает двадцать задач, но прямой запрос к `i.moscow/lct` из исследовательской среды получает `403 Forbidden`; то же происходит с найденными отдельными карточками. ¹¹
Поэтому я **не смог надёжно получить counters popularity**, которые отображаются у тебя в браузере.

И я сознательно не использовал число просмотров Telegram-публикаций как суррогат: просмотры поста ≠ число зарегистрированных команд.

Самый быстрый способ закрыть этот пробел сегодня: **один длинный скрин/несколько скриншотов списка 20 карточек i.moscow**, чтобы были видны counters. Тогда параметр конкуренции можно посчитать уже буквально как внешний коэффициент к готовой таблице.

До получения этих цифр я бы **не позволял неизвестной popularity останавливать регистрацию на роботизацию**. Она достаточно далеко отывается по fit команды и возможностям отстройки.

Официальные источники и карточки

Основная страница ЛЦТ: `https://i.moscow/lct` ¹²

Официальный канал и все постановки задач: `https://t.me/s/leaders_hack?q=%23Задачи` ¹

Актуальные сроки, правила выбора и смены кейса: официальный канал организаторов. ⁴

Положение ЛЦТ 2026, приказ ДПиИР Москвы от 20.05.2026 № П-18-12-100/26: актуальная публикация нормативного документа в ГАРАНТ. ¹³

Прямые официальные публикации задач:

Город: №1 /780 · №2 /800 · №3 /787 · №4 /829 · №5 /834 · №6 /849 · №7 /843 · №8 /810 · №9 /765 · №10 /776

Бизнес: №1 /831 · №2 /797 · №3 /774 · №4 /778 · №5 /826 · №6 /783 · №7 /803 · №8 /842 · №9 /848 · №10 /854

где полный формат ссылки: `https://t.me/leaders_hack/780` и далее соответствующий номер поста. Эти публикации являются доступной официальной заменой карточкам i.moscow, которые исследовательскому браузеру сейчас не отдаются. Постановки, требования и призовой фонд в них опубликованы непосредственно организаторами. ¹

Итоговое решение: Город №1 — роботизированные решения . **Запасной:** Город №3 — озеленение . На текущей публичной информации именно в роботизации я вижу лучший шанс

превратить ваши реальные преимущества, сильный frontend, backend и умение хорошо упаковывать продукт, в преимущество, которое нельзя полностью скопировать одним и тем же набором AI-инструментов.

1 2 9 ЛЦТ 2026 | Хакатон – Telegram

https://t.me/s/leaders_hack?q=%23%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8

3 11 12 Хакатон ЛЦТ 2026: регистрация, задачи и призы для ИТ ...

https://i.moscow/lct?utm_source=chatgpt.com

4 8 10 ЛЦТ 2026 | Хакатон – Telegram

https://t.me/s/leaders_hack

5 6 13 Приказ Департамента предпринимательства и инновационного ...

https://www.garant.ru/hotlaw/moscow/2107612/?utm_source=chatgpt.com

7 Приложение 1. Положение о конкурсе на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы от 20.05.2026 № П-18-12-100/26 "О конкурсе на соискание премий Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" в 2026 году" | ГАРАНТ

https://base.garant.ru/414273130/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/?utm_source=chatgpt.com