保密等级（勾选）：

公开	
受控	√
秘密	

数据字典

保密

卫宁健康科技集团股份有限公司

目录

1.WiNEX 影像系统 5
1.1 诊断医师分组:DIAG_DOC_GROUP 5
1.2 检查配置模板库:EXAM_SETTINGS_TEMPLATE 5
1.3 检查预约项目:EXAM_APPOINTMENT_ITEM 5
1.4 检查设备禁忌项目:EXAM_EQUIPMENT_TABOO_ITEMS 5
1.5 医师排班字典:DOC_SCHEDULE_DIC 5
1.6 检查类别与医技号规则关系:EXAM_CATEGORY_TECHNO_RULE 5
1.7 检查设备:EXAM_EQUIPMENT 5
1.8 输入项参考值条件:EXAM_REFERENCE_CONDITION 5
1.9 规则关联分诊队列:WORKLIST_TRIAGE_QUEUE 5
1.10 检查逻辑规则:EXAM_LOGIC_RULE 5
1.11 检查项目工作量权重:EXAM_ITEM_WORKLOAD_WEIGHT 5
1.12 检查统计报表:EXAM_STATISTICAL_REPORT 5
1.13 诊断医师分组与人员关系:DIAG_DOC_GROUP_USER 5
1.14 检查类别与打印文件关系:EXAM_CATEGORY_PRINTFILE 5
1.15 检查项目检查方法关系表:EXAM_ITEM_DIC_METHOD 5
1.16 规则关联的检查类别:WORKLIST_EXAM_CATEGORY 5
1.17 检查特殊项目:EXAM_SPECIAL_ITEM 5
1.18 医技号规则:TECHNO_RULE 5
1.19 诊断模板内容:DIAG_TEMPLATE_CONTENT 5
1.20 检查元素项:EXAM_ELEMENT_ITEM 5
1.21 检查预约排班:EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE 5
1.22 诊断模板树:DIAG_TEMPLATE_TREE 5
1.23 排班星期范围:SCHEDULE_DAY_OF_WEEK 5
1.24 检查分诊队列:EXAM_TRIAGE_QUEUE 5
1.25 预约注意事项:APPOINTMENT_ATTENTION_POINT 5
1.26 检查字典:EXAM_DICTIONARY 5
1.27 检查输入项参考值:EXAM_REFERENCE 5
1.28 检查项目协议:EXAM_ITEM_PROTOCOL 5
1.29 检查方法:EXAM_METHOD 5
1.30 检查项目字典:EXAM_ITEM_DIC 5
1.31 检查类别:EXAM_CATEGORY 5
1.32 检查类别归类费用:EXAM_CATEGORY_FEE 5
1.33 用户禁忌项目:USER_TABOO_ITEMS 5
1.34 检查类别与设备关系:EXAM_CATEGORY_EQUIPMENT 5
1.35 规则与就诊类型:WORKLIST_ENCOUNTER_TYPE 5
1.36 医生工作排班:DOC_JOB_SCHEDULE 5
1.37 专家共识:FILMING_CONSENSUS 5
1.38 规则关联的设备:WORKLIST_EQUIPMENT 5
1.39WORKLIST 规则:WORKLIST_RULE 5
1.40 角色操作权限:PLATFORM_CATEGORY_POWER 5

1.41 协同备份记录:PLATFORM_BACKUP_RECORD.....5
1.42 协同元素项:PLATFORM_ELEMENT_ITEM.....5
1.43 病人卡数据:PLATFORM_PATIENT_CARDS.....5
1.44 同步任务:PLATFORM_SCHEDULE_TASK.....5
1.45 协同报告打印记录:PLATFORM_PRINT_RECORD.....5
1.46 集团数据:PLATFORM_GROUP.....5
1.47 报告数据:PLATFORM_REPORT.....5
1.48 集团机构关系:PLATFORM_HOSPITAL_GROUP.....5
1.49 协同平台数据脚本记录:PLATFORM_DATABASE_SCRIPT.....5
1.50 角色操作:PLATFORM_ROLE_OPERATE_POWER.....5
1.51 协同流转记录:PLATFORM_FLOW_PROXY_RECORD.....5
1.52 报告图像:PLATFORM_REPORT_IMAGE.....5
1.53 协同机构配置:PLATFORM_FLOW_HOS_CONFIG.....5
1.54 心电报告结果:PLATFORM_REPORT_ECG_RESULT.....5
1.55 医嘱项目:PLATFORM_REPORT_CHARGE_ITEM.....5
1.56 放射报告结果:PLATFORM_REPORT_RIS_RESULT.....5
1.57 协同报告其他结果:PLATFORM_OTHER_RESULT.....5
1.58 患者基本信息:PLATFORM_PATIENT.....5
1.59 病理报告结果:PLATFORM_REPORT_PIS_RESULT.....5
1.60 区域组:PLATFORM_FLOW_GROUP.....5
1.61 协同配置:PLATFORM_SETTINGS.....5
1.62 协同申请单:PLATFORM_REPORT_REQUISITION.....5
1.63 医生签名:PLATFORM_USER_SIGNATURE.....5
1.64 协同机构:PLATFORM_FLOW_HOSPITAL_INFO.....5
1.65 超声报告结果:PLATFORM_REPORT_UIS_RESULT.....5
1.66 内镜报告结果:PLATFORM_REPORT_EIS_RESULT.....5
1.67 协同字典:PLATFORM_DICTIONARY.....5
1.68 结构化结果表:PLATFORM_STRUC_RESULT.....5
1.69 检验报告结果表:PLATFORM_REPORT_LIS_RESULT.....5
1.70 结构化结果管理表:PLATFORM_STRUC_RESULT_MNG.....5
1.71 人工核查记录表:PLATFORM_MANUAL_CHECK.....5
1.72 结构化项目表:PLATFORM_STRUC_ITEMS.....5
1.73 检查打印:EXAM_PRINT.....5
1.74 检查个性设置:EXAM_SETTINGS.....5
1.75 检查危急值:EXAM_CRITICAL_VALUES.....5
1.76 检查签名:EXAM_SIGNATURE.....5
1.77 检查设备运营:EXAM_EQUIPMENT_OPERATION.....5
1.78 检查任务留言跟踪:EXAM_TASK_COMMENT_TRACE.....5
1.79 检查报告记录:EXAM_REPORT.....5
1.80 历史检查计划任务:EXAM_SCHEDULE_TASK_HISTORY.....5
1.81 检查预约:EXAM_APPOINTMENT.....5
1.82 检查影像关系:EXAM_IMG_RELATIONSHIP.....5
1.83 检查收费项目:EXAM_CHARGE_ITEM.....5
1.84 检查路径记录表:EXAM_PATH_RETROSPECT.....5

1.85 迁移任务:EXAM_MIGRATION_TASK 5
1.86 检查数据接收:EXAM_MDM_DATA_DIC 5
1.87 检查历史变更:EXAM_HISTORY 5
1.88 迁移失败记录:EXAM_MIGRATION_FAIL 5
1.89 检查消息记录:EXAM_MESSAGE 5
1.90 检查申请:EXAM_REQUISITION 5
1.91 检查镜子信息:EXAM_MIRROR 5
1.92 设备执行过程步骤:MODALITY_PERF_PROC_STEP 5
1.93 检查入口:EXAM_ENCOUNTER 5
1.94 技术其他信息:TECHNOLOGY_OTHER_INFO 5
1.95 预约过程步骤:SCHEDULED_PROC_STEP 5
1.96 检查计划任务:EXAM_SCHEDULE_TASK 5
1.97 检查患者证件信息:EXAM_PERSON_IDENTIFICA 5
1.98 检查 COPILOT 埋点:EXAM_COPILOT_HISTORY 5
1.99 迁移数据关系映射:EXAM_MIGRATION_RELATIONSHIP 5
1.100 检查影像胶片:EXAM_IMG_FILM 5
1.101 检查患者医技号:EXAM_PATIENT_TECH_NO 5
1.102 预约日排班:APPOINTMENT_DAY_SCHEDULE 5
1.103 检查患者就诊号源信息:EXAM_PERSON_MEDICAL_NUMBER 5
1.104 检查 VIP 授权:EXAM_VIP_AUTHORIZED 5
1.105 检查患者档案信息:EXAM_PERSON 5
1.106 患者证件信息表:EXAM_PERSON_IDENTIFICATION 5
1.107 检查选择附件:EXAM_SELECT_ATTACHMENT 5
1.108 检查任务留言:EXAM_TASK_COMMENT 5
1.109 报告其他结果:EXAM_OTHER_RESULT 5
1.110 病理申请信息表:EXAM_PIS_REQUISITION 5
1.111 造影剂过敏:CONTRAST_MEDIUM_ALLERGY 5
1.112 检查登记项目:EXAM_REGISTER_ITEM 5
1.113 检查分诊任务:EXAM_TRIAGE_TASK 5
1.114 检查分诊屏叫号:EXAM_TRIAGE_SCREEN_CALL 5
1.115 检查任务:EXAM_TASK 5
1.116 检查数据脚本记录:EXAM_DATABASE_SCRIPT 5
1.117 检查医生任务:EXAM_DOC_TASK 5
1.118 自助机服务设置:EXAM_SELF_SERVICE_SETTING 5
1.119 检查分诊历史:EXAM_TRIAGE_HISTORY 5
1.120 检查附件:EXAM_ATTACHMENT 5
1.121 检查技术:EXAM_TECHNOLOGY 5
1.122 检查数据核查记录:EXAM_CHECK_RECORD 5
1.123 检查消息详情:EXAM_MESSAGE_DETAILS 5
1.124 屏幕字典:SCREEN_DICTIONARY 5
1.125 屏幕外设设置:SCREEN_PERIPHERAL_SETTING 5
1.126 屏幕设置:SCREEN_SETTINGS 5
1.127 屏幕多媒体资源:SCREEN_MEDIA_RESOURCE 5
1.128 屏幕分诊外设:SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL 5

1.129 检查会诊医生:EXAM_CONSULTANT.....5
1.130 检查随访:EXAM_FOLLOW_UP.....5
1.131 检查经典病例标签:EXAM_CLASSIC_CASE_TAG.....5
1.132 检查会诊:EXAM_CONSULTATION.....5
1.133 检查经典病例:EXAM_CLASSIC_CASE.....5
1.134 检查任务分配:EXAM_TASK_ASSIGNMENT.....5
1.135 检查随访元素信息:EXAM_FOLLOW_UP_ELEMENT.....5
1.136 检查质控项目组:EXAM_QC_ITEM_GROUP.....5
1.137 检查质控记录:EXAM_QC_RECORD.....5
1.138 检查质控记录分值情况:EXAM_QC_RECORD_SCORE.....5
1.139 检查质控分组:EXAM_QC_GROUP.....5
1.140 检查质控分组评价定义:EXAM_QC_GROUP_EVALUATION.....5
1.141 检查质控条目:EXAM_QC_ENTRY.....5
1.142 检查质控项目:EXAM_QC_ITEM.....5
1.143 检查质控项目质控条目:EXAM_QC_ITEM_ENTRY.....5

保密

1. WiNEX 影像系统

1.1 诊断医师分组:DIAG_DOC_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DIAG_DOC_GROUP_ID	诊断医师分组	number(19,0)	否	是	description1
DIAG_DOC_GROUP_NAME	诊断医师分组名称	variableMultibyte(64)	是	否	description2
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description7
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description8
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description9
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description10
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.2 检查配置模板库:EXAM_SETTINGS_TEMPLATE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SETTINGS_TEMPLATE_ID	检查配置模板库标识	number(19,0)	否	是	检查配置模板库标识
SETTING_ITEM_KEY	设置项关键词	variableMultibyte(256)	否	否	设置项关键词
SETTING_ITEM_SECTION	设置项分组	variableMultibyte(64)	是	否	设置项分组
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	检查类别标识
TEMPLATE_NAME	模板名称	variableMulti	是	否	模板名称

		byte(256)			
TEMPLATE_CONTENT	模板内容	vamax	是	否	模板内容
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	系统来源编码
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description7
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description8
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description9
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description10
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.3 检查预约项目:EXAM_APPOINTMENT_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_APPOINTMENT_ITEM_ID	检查预约项目标识	variableMultibyte(256)	否	是	description1
EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE_ID	检查预约排班标识	number(19,0)	否	否	description1
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	是	否	description16
URGENT_APPOINTMENT_FLAG	急查允许预约标志	number(19,0)	是	否	description3
EMERGENCY_APPOINTMENT_FLAG	急诊允许预约标志	number(19,0)	是	否	description4
ITEM_OCCUPANCY_NUMBER	项目占位数	integer	是	否	description15
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	

CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	description10
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	description12
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description13

1.4 检查设备禁忌项目:EXAM_EQUIPMENT_TABOO_ITEMS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_EQUIPMENT_TABOO_ITEMS_ID	检查设备禁忌项目标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.5 医师排班字典:DOC_SCHEDULE_DIC

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DOC_SCHEDULE_DIC_ID	医师排班字典标识	number(19,0)	否	是	description1
DIAG_DOC_GROUP	诊断医师分组	number(19,0)	否	否	description1

_ID					
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
DOC_SCHEDULE_DIC_NAME	医师排班字典名称	variableMultibyte(64)	是	否	description2
TASK_START_RELATIVE_DAYS	任务开始相对天数	integer	是	否	description3
TASK_START_TIME	任务开始时间	variableMultibyte(10)	是	否	description4
TASK_END_RELATIVE_DAYS	任务结束相对天数	integer	是	否	description5
TASK_END_TIME	任务结束时间	variableMultibyte(10)	是	否	description6
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态
ASSIGN_BASE_TYPE_CODE	分配基线分类代码	number(19,0)	是	否	description9
ASSIGN_BASE_NUMBER	分配基线数	integer	是	否	description8
ASSIGN_MAX_WAITING_NUMBER	分配最大待处理	integer	是	否	description10
DOC_SCHEDULE_DIC_PTY	医师排班字典属性	variableCharacters(8000)	是	否	description12
DOC_SCHEDULE_DIC_GROUP_NO	医师排班字典组号	variableMultibyte(64)	是	否	description23
ENABLED_FLAG	启用标志	number(19,0)	是	否	启用标志
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description18
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description19
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description20
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description21
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description22

1.6 检查类别与医技号规则关系:EXAM_CATEGORY_TECHNO_RULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CATEGORY_TECHNO_RULE_ID	检查类别与医技号规则关系标识	number(19,0)	否	是	description1
TECHNO_RULE_ID	影像号规则标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.7 检查设备:EXAM_EQUIPMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	否	是	设备标识是检查设备表的唯一标识
EQUIPMENT_NAME	设备名称	variableMultibyte(50)	是	否	机构内设备的名称的详细描述
EQUIPMENT_ADDRESS	设备位置	variableMultibyte(200)	是	否	设备位置
MODALITY_NO	设备模式	variableMultibyte(64)	是	否	设备模式编码
EQUIPMENT_HOSTNAME	设备主机名	variableMultibyte(256)	是	否	description21
EQUIPMENT_IP	设备 IP	variableMultibyte(20)	是	否	设备 IP
EQUIPMENT_PORT	设备端口	variableMultibyte(10)	是	否	设备端口
EQUIPMENT_WAIT	设备候诊人数	integer	是	否	description21

ING_COUNT					
LICENSE_NO	许可证编码	variableMultibyte(255)	是	否	被监督单位的许可证编号
MOBILE_EQUIPMENT_TYPE	移动设备类型	variableMultibyte(64)	是	否	移动设备类型
MOBILE_EQUIPMENT_TYPE_NO	移动设备类型编码	variableCharacters(64)	是	否	移动设备类型编码
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源在编码体系中的编码
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	是否可见的标志
SEQ_NO	排序	integer	是	否	对事物按照一定规则排序的序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.8 输入项参考值条件:EXAM_REFERENCE_CONDITION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_REFERENCE_CONDITION_ID	输入项参考值条件标识	identifierType(19,0)	否	是	输入项参考值条件标识是输入项参考值条件表的唯一标识
EXAM_REFERENCE_ID	输入项参考值标识	identifierType(19,0)	否	否	
CONDITION_NO	参考值条件编码	variableCharacters(128)	否	否	
CONDITION_VALUE	条件值	variableMultibyte(256)	是	否	
DICTIONARY_FLAG	字典标志	flagType(19,0)	是	否	
CONDITION_DESC	条件描述	variableMultibyte(256)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_	应用系统编码	variableChara	否	否	

NO		cters(64)			
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

1.9 规则关联分诊队列:WORKLIST_TRIAGE_QUEUE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
WORKLIST_TRIAGE_QUEUE_ID	规则关联分诊队列标识	identifierType(19,0)	否	是	规则关联分诊队列 WORKLIST_TRIAGE_QUEUE 实体的主键
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	检查分诊队列标识	identifierType(19,0)	否	否	description1
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	identifierType(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description7
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	否	否	
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description9
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.10 检查逻辑规则:EXAM_LOGIC_RULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_LOGIC_RULE_ID	检查逻辑规则标识	number(19,0)	否	是	description1
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_LOGIC_RULE_NO	检查逻辑规则编码	variableMultibyte(64)	是	否	description15
EXAM_LOGIC_RULE_NAME	检查逻辑规则名称	variableMultibyte(256)	是	否	description2
EXAM_LOGIC_RULE_CONDITION	检查逻辑规则条件	variableCharacters(8000)	是	否	description3
ENABLED_FLAG	是否启用	number(19,0)	是	否	description4
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description10
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人标识	number(19,0)	是	否	description12
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	description13

1.11 检查项目工作量权重:EXAM_ITEM_WORKLOAD_WEIGHT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ITEM_WORKLOAD_WEIGHT_ID	检查项目工作量权重标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态

EXAM_ITEM_WEIGHT	检查项目权重	number(19,2)	是	否	description3
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	description10
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	description12
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description13

1.12 检查统计报表:EXAM_STATISTICAL_REPORT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_STATISTICAL_REPORT_ID	检查统计报表标识	number(19,0)	否	是	检查统计报表标识
STAT_REPORT_NO	统计报表编码	variableMultibyte(128)	是	否	统计报表编码
STAT_REPORT_NAME	统计报表名称	variableMultibyte(128)	是	否	统计报表名称
STAT_REPORT_PATH	统计报表路径	variableMultibyte(512)	是	否	统计报表路径
STAT_REPORT_SYSTEM_FLAG	统计报表系统标识	number(19,0)	是	否	统计报表系统标识
STAT_NODE_PROPERTY	统计报表属性	variableMultibyte(512)	是	否	统计报表属性
PARENT_STATISTICAL_REPORT_ID	父级统计报表标识	number(19,0)	是	否	父级统计报表标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description7
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	

CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description8
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description9
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description10
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.13 诊断医师分组与人员关系:DIAG_DOC_GROUP_USER

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DIAG_DOC_GROUP_USER_ID	诊断医师分组与人员关系标识	number(19,0)	否	是	description1
USER_ID	用户标识	number(19,0)	否	否	
DIAG_DOC_GROUP_ID	诊断医师分组	number(19,0)	否	否	description1
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description8
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人标识	number(19,0)	是	否	description9
CREATED_NAME	创建人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人标识	number(19,0)	是	否	description11
MODIFIED_NAME	最后修改人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	description12

1.14 检查类别与打印文件关系:EXAM_CATEGORY_PRINTFILE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CATEGORY_PRINTFILE_ID	检查类别与打印文件关系标识	number(19,0)	否	是	检查类别与打印文件关系 EXAM_CATEGORY_PRINTFILE 实体的主键
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	identifierType(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码

PRINT_FILE_NO	打印文件编码	variableMultibyte(64)	是	否	打印文件编码
PRINT_FILE_NAME	打印文件名称	variableMultibyte(100)	是	否	
ENCOUNTER_TYPE_NO	就诊类型编码	variableCharacters(32)	是	否	
PRINT_TIMES	打印次数	integer	是	否	
DEFAULT_FLAG	是否默认	number(19,0)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
TEMPLATE_DESIGN_CONTENT	文件内容	vmbtmax	是	否	
SEQ_NO	排序	integer	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.15 检查项目检查方法关系表:EXAM_ITEM_DIC_METHOD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ITEM_DIC_METHOD_ID	检查项目检查方法关系表标识	identifierType(19,0)	否	是	检查项目检查方法关系表表的唯一标识
EXAM_METHOD_ID	检查方法标识	identifierType(19,0)	否	否	检查方法 EXAM_METHOD 实体的主键
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目标识	identifierType(19,0)	否	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
DEFAULT_FLAG	默认方法标志	flagType(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.16 规则关联的检查类别:WORKLIST_EXAM_CATEGORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
WORKLIST_EXAM_CATEGORY_ID	规则关联的检查类别标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	否	否	
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.17 检查特殊项目:EXAM_SPECIAL_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SPECIAL_I	检查特殊项目标识	identifierTyp	否	是	检查特殊项目标识是检查特殊项

TEM_ID		e(19,0)			目表表的唯一标识
EXAM_MAIN_CATEGORY_NO	检查大类别编码	variableCharacters(32)	是	否	
SPECIAL_ITEM_CLASS_NAME	特殊项目分类名称	variableMultibyte(40)	是	否	
SPECIAL_ITEM_NO	特殊项目编码	variableCharacters(80)	是	否	
SPECIAL_ITEM_NAME	特殊项目名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SPECIAL_ITEM_EXTERN_NO	外部映射编码	variableCharacters(100)	是	否	
MEM1_NO	记忆码一	variableCharacters(60)	是	否	
MEM2_NO	记忆码二	variableCharacters(60)	是	否	
REMARK	备注	variableMultibyte(500)	是	否	
ALTER_FLAG	可修改标志	flagType(19,0)	是	否	
VISIBLE_FLAG	可见标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.18 医技号规则:TECHNO_RULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注

TECHNO_RULE_ID	影像号规则标识	number(19,0)	否	是	
TECHNO_RULE_NAME	影像号规则名称	variableMultibyte(64)	是	否	description22
CURRENT_NUMBER	当前号码	integer	是	否	
PRE_PART	前缀	variableMultibyte(10)	是	否	
CREATE_MODE_CODE	创建模式代码	number(19,0)	是	否	description20
CREATE_CYCLE_CODE	创建周期代码	number(19,0)	是	否	description21
TOTAL_LENGTH	总长度	integer	是	否	
RECYCLE_FLAG	是否回收	number(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.19 诊断模板内容:DIAG_TEMPLATE_CONTENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DIAG_TEMPLATE_CONTENT_ID	模板内容标识	number(19,0)	否	是	模板内容标识是诊断模板内容表的唯一标识
TEMPLATE_ITEM_NO	模板项编码	variableMultibyte(20)	是	否	
TEMPLATE_CONTENT	模板内容	vmbtmax	是	否	
DIAG_TEMPLATE_TREE_ID	模板树标识	number(19,0)	否	否	
ENCIPHER_FLAG	是否加密	number(19,0)	是	否	

GENDER_CODE	性别代码	code(19,0)	是	否	性别代码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.20 检查元素项:EXAM_ELEMENT_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ELEMENT_ITEM_ID	检查元素项标识	number(19,0)	否	是	检查元素项标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
ELEMENT_ITEM_GROUP_NAME	元素项组名	variableMultibyte(128)	是	否	元素项组名
BIND_MODEL_KEY	绑定模型属性键	variableMultibyte(64)	是	否	绑定模型属性键
BIND_MODEL_VALUE	绑定模型属性值	variableMultibyte(64)	是	否	绑定模型值
BIND_MODEL_NAME	绑定模型属性名称	variableMultibyte(256)	是	否	绑定模型属性名称
ELEMENT_ITEM_TYPE_NO	元素项输入类型编码	variableMultibyte(64)	是	否	元素项输入类型编码
ELEMENT_ITEM_DEFAULT_VALUE	元素项默认值	variableMultibyte(64)	是	否	元素项默认值
ELEMENT_ITEM_DATA_PROPERTY	元素项数据属性	variableMultibyte(32)	是	否	元素项数据属性
MODEL_SOURCE	模型来源	variableMultibyte(64)	是	否	模型来源
DATA_SOURCE_TYPE_NO	数据来源类型编码	variableMultibyte(64)	是	否	数据来源类型编码
DATA_SOURCE_FU	数据来源函数	variableChara	是	否	数据来源函数

NCTION		cters(8000)			
ELEMENT_ITEM_NAME	元素项名称	variableMultibyte(64)	是	否	元素项名称
ELEMENT_ITEM_PLACEHOLDER	元素项输入提示	variableMultibyte(128)	是	否	元素项输入提示
ELEMENT_ITEM_RELATION_SET	元素项关系集	variableMultibyte(256)	是	否	元素项关系集
ELEMENT_ITEM_RELATION_DEFAULT	元素项关系默认值	variableMultibyte(32)	是	否	元素项关系默认值
ELEMENT_ITEM_REGEX_TEXT	元素项正则校验文本	variableMultibyte(1024)	是	否	元素项正则校验文本
TRIGGER_EVENT_TYPE_NO	触发事件类型编码	variableMultibyte(64)	是	否	触发事件类型编码
TRIGGER_EVENT_FUNCTION	触发事件函数	variableCharacters(4000)	是	否	触发事件函数
ELEMENT_ITEM_CSS	元素项 CSS 样式	variableCharacters(8000)	是	否	元素项 CSS 样式
ELEMENT_ITEM_BOUNDARY	元素项使用范围	variableMultibyte(128)	是	否	元素项使用范围
IS_FILTER	是否为筛选项	number(19,0)	是	否	是否为筛选项
IS_DICTIONARY	是否字典	number(19,0)	是	否	是否字典
IS_INTERFACE	是否接口	number(19,0)	是	否	是否接口
IS_READ_ONLY	是否只读	number(19,0)	是	否	是否只读
REQUIRED_FLAG	必填标志	number(19,0)	是	否	必填标志
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.21 检查预约排班:EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE_ID	检查预约排班标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	检查分诊队列标识	number(19,0)	否	否	description1
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
APPOINTMENT_DESC	预约描述	variableMultibyte(256)	是	否	description3
APPOINTMENT_ADDRESS	预约地点	variableMultibyte(256)	是	否	description4
APPOINTMENT_TYPE_CODE	预约类型代码	number(19,0)	是	否	description5
APPOINTMENT_START_DATE	预约开始日期	date	是	否	description6
APPOINTMENT_END_DATE	预约结束日期	date	是	否	description7
APPOINTMENT_MAX_DAYS	最大可预约天数	integer	是	否	description12
APPOINTMENT_DAY_START_TIME	预约当日开始时间	variableMultibyte(10)	是	否	description8
APPOINTMENT_DAY_END_TIME	预约当日结束时间	variableMultibyte(10)	是	否	description9
APPOINTMENT_TIME_INTERVAL	预约时间间隔	integer	是	否	description10
APPOINTMENT_MAX_PERSONS	预约间隔可预约人数	integer	是	否	description11
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMulti	是	否	

保密

		byte(64)			

1.22 诊断模板树:DIAG_TEMPLATE_TREE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DIAG_TEMPLATE_TREE_ID	模板树标识	number(19,0)	否	是	诊断模板树DIAG_TEMPLATE_TREE实体的主键
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_MAIN_CATEGORY_NO	检查主类别编码	variableCharacters(32)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
TEMPLATE_NODE_NO	模板节点编码	variableMultibyte(64)	是	否	
TEMPLATE_NODE_NAME	模板节点名称	variableMultibyte(64)	是	否	
DICT_TEMPLATE_NODE_NO	模板节点字典编码	variableMultibyte(64)	是	否	description22
PARENT_TEMPLATE_TREE_ID	父节点标识	number(19,0)	是	否	
MEM1_NO	输入码一	variableMultibyte(30)	是	否	
MEM2_NO	输入码二	variableMultibyte(30)	是	否	
NODE_PROPERTY	节点属性	variableMultibyte(40)	是	否	
NODE_TYPE_STATUS	节点类型状态	number(19,0)	是	否	
PRIVATE_BY	私有用户编码	number(19,0)	是	否	
PRIVATE_USER_NAME	私有用户名称	variableMultibyte(32)	是	否	
LEAF_NODE_FLAG	是否叶子节点	number(19,0)	是	否	
DEFAULT_FLAG	是否默认	number(19,0)	是	否	description24
GENDER_CODE	生理性别代码	code(19,0)	是	否	生理性别代码
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.23 排班星期范围:SCHEDULE_DAY_OF_WEEK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCHEDULE_DAY_OF_WEEK_ID	排班星期范围标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE_ID	检查预约排班标识	number(19,0)	否	否	description1
DAY_OF_WEEK_CODE	星期代码	number(19,0)	是	否	星期代码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.24 检查分诊队列:EXAM_TRIAGE_QUEUE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	检查分诊队列标识	number(19,0)	否	是	description1
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
TRIAGE_QUEUE_N	分诊队列名称	variableMulti	是	否	description2

AME		byte(64)			
TRIAGE_QUEUE_PREFIX	分诊对列前缀	variableMultibyte(16)	是	否	description3
TRIAGE_QUEUE_PTY	分诊队列属性	variableCharacters(4000)	是	否	description16
VISIBLE_FLAG	是否可见标志	number(19,0)	是	否	是否可见标志
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	医院 SOID
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	逻辑删除
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	创建日期时间
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	最后修改日期时间
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.25 预约注意事项:APPOINTMENT_ATTENTION_POINT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
APPOINTMENT_ATTENTION_POINT_ID	预约注意事项标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	是	否	description3
ATTENTION_POINT_DESC	预约注意事项描述	variableMultibyte(4000)	是	否	description2
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description8
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	description9
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	description11
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description12

1.26 检查字典:EXAM_DICTIONARY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_DICTIONARY_ID	检查字典标识	number(19,0)	否	是	检查字典标识是检查字典表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源在编码体系中的编码
DICT_CLASS_NAME	字典分类名称	variableMultibyte(40)	是	否	检查字典分类名称的详细描述
DICT_ITEM_NO	字典项编码	variableMultibyte(40)	是	否	字典项在编码体系中的编码
DICT_ITEM_NAME	字典项名称	variableMultibyte(64)	是	否	检查字典项目显示的标准名称的详细描述
DICT_EXTERN_NO	外部映射编码	variableMultibyte(50)	是	否	外部映射在编码体系中的编码
MEM1_NO	记忆码一	variableMultibyte(30)	是	否	记忆码一
MEM2_NO	记忆码一	variableMultibyte(30)	是	否	记忆码一
ALTER_FLAG	可修改标志	number(19,0)	是	否	是否可修改的标志
VISIBLE_FLAG	可见标志	number(19,0)	是	否	标识是否可见
SEQ_NO	排序	integer	是	否	对事物按照一定规则排序的序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.27 检查输入项参考值:EXAM_REFERENCE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_REFERENCE_ID	检查输入项参考值标识	identifierType(19,0)	否	是	检查输入项参考值标识是检查输入项参考值表的唯一标识
EXAM_REFERENCE_NAME	参考值名称	variableMultibyte(128)	否	否	
EXAM_REFERENCE_NO	参考值编码	variableCharacters(32)	否	否	
REFERENCE_CATEGORY_NO	参考值类型编码	variableCharacters(32)	否	否	
CEILING	参考值上限	number(19,0)	是	否	
CEILING_WARNING	参考值上限预警值	number(19,0)	是	否	
BOTTOM	参考值下限	number(19,0)	是	否	
BOTTOM_WARNING	参考值下限预警值	number(19,0)	是	否	
MASCULINE_NO	阴阳性字符	variableCharacters(32)	是	否	
REFERENCE_TYPE_NO	参考值类别编码	variableCharacters(64)	否	否	
CONDITION_NO	参考值条件	variableCharacters(32)	是	否	
GROUP_SEQ_NO	组内排序号	integer	是	否	
DEFAULT_FLAG	默认标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_NAME	修改人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

1.28 检查项目协议:EXAM_ITEM_PROTOCOL

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ITEM_PROTOCOL_ID	项目协议标识	number(19,0)	否	是	
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	否	
PROTOCOL_NO	协议编码	variableMultibyte(50)	是	否	
PROTOCOL_MEANING	协议涵义	variableMultibyte(50)	是	否	
PROTOCOL_DESIGNATOR	协议代号	variableMultibyte(50)	是	否	
EQUIPMENT_VERSION	设备版本	variableMultibyte(50)	是	否	
CHARACTERSET_CODE	字符集代码	number(19,0)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序	integer	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.29 检查方法:EXAM_METHOD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注

EXAM_METHOD_ID	检查方法标识	number(19,0)	否	是	检查方法 EXAM_METHOD 实体的主键
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
METHOD_DESC	方法描述	variableMultibyte(1024)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
DEFAULT_FLAG	是否默认标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序	integer	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.30 检查项目字典:EXAM_ITEM_DIC

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	是	检查项目字典标识是检查项目字典表的唯一标识
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	description26
EXAM_ITEM_NO	检查项目编码	variableMultibyte(50)	是	否	
EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	variableMultibyte(50)	是	否	
EXAM_ITEM_ATTRIBUTE_TAG	检查项目分类标签	variableMultibyte(256)	是	否	
EXAM_ITEM_GROUP	检查项目组	variableMultibyte(64)	是	否	

LOCAL_ITEM_FLAG	本地项目标志	number(19,0)	是	否	
DIAG_TEMPLATE_TREE_ID	诊断模板树标识	number(19,0)	是	否	description27
POSITION_NO	所属部位编码	variableMultibyte(64)	是	否	
RADIATION_TIMES	曝光次数	integer	是	否	
EXTERN_NO	外部映射编码	variableMultibyte(50)	是	否	
EXTERN_ITEM_TYPE_NO	项目分类外部映射编码	variableMultibyte(50)	是	否	
MEM1_NO	输入码一	variableMultibyte(30)	是	否	
MEM2_NO	输入码二	variableMultibyte(30)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源编码
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
ITEM_GROUP_SEQ_NO	项目组排序	integer	是	否	项目组排序
SEQ_NO	排序	integer	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.31 检查类别:EXAM_CATEGORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	否	是	检查类别标识是检查类别表的唯一标识

EXAM_CATEGORY_NO	检查类别编码	variableMultibyte(32)	是	否	检查类别编码
EXAM_MAIN_CATEGORY_NO	检查主类别编码	variableCharacters(32)	是	否	检查主类别编码
EXAM_CATEGORY_NAME	检查类别名称	variableMultibyte(256)	是	否	住院检查类别显示的标准名称的详细描述
EXEC_DEPT_ID	执行科室标识	number(19,0)	是	否	执行科室的标识
EXEC_DEPT_NO	执行科室编码	variableMultibyte(32)	是	否	执行科室在编码体系中的编码
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源在编码体系中的编码
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	是否可见的标志
SEQ_NO	排序	integer	是	否	对事物按照一定规则排序的序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.32 检查类别归类费用:EXAM_CATEGORY_FEE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CATEGORY_FEE_ID	检查类别归类费用标识	number(19,0)	否	是	检查类别归类费用标识
EXAM_ITEM_NO	检查项目编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	variableMultibyte(256)	是	否	
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_ITEM_TYPE_NO	医嘱项目类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXTERN_ITEM_TY	项目分类外部映射编码	variableChara	是	否	

PE_NO		cters(256)			
IS_CLUDING_FILM_FEE	含有胶片费用	number(19,0)	是	否	含有胶片费用
BUSINESS_TYPE_NO	业务类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
BUSINESS_TYPE_NAME	业务类型名称	variableMultibyte(256)	是	否	
BUSINESS_GROUP_NO	分组编码	variableCharacters(64)	否	否	
BUSINESS_GROUP_NAME	分组名称	variableMultibyte(256)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.33 用户禁忌项目:USER_TABOO_ITEMS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
USER_TABOO_ITEMS_ID	用户禁忌项目标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	否	
USER_ID	用户标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.34 检查类别与设备关系:EXAM_CATEGORY_EQUIPMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CATEGORY_EQUIPMENT_ID	检查类别与设备关系标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.35 规则与就诊类型:WORKLIST_ENCOUNTER_TYPE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
WORKLIST_ENCOUNTER_TYPE_ID	规则关联就诊类型标识	number(19,0)	否	是	description1
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	number(19,0)	否	否	
ENCOUNTER_TYPE	就诊类型编码	variableMulti	是	否	description3

_NO		byte(32)			
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.36 医生工作排班:DOC_JOB_SCHEDULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
DOC_JOB_SCHEDULE_ID	医师工作排班标识	number(19,0)	否	是	description1
DOC_SCHEDULE_DIC_ID	医师排班字典标识	number(19,0)	否	否	description1
USER_ID	用户标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
WORK_DATE	参加工作日期	date	是	否	参加工作日期
LOCK_FLAG	锁定标志	number(19,0)	是	否	锁定标志
SUSPEND_FLAG	暂停标志	number(19,0)	是	否	description16
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	description8
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description9
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description11
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description12

1.37 专家共识:FILMING_CONSENSUS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
FILMING_CONSENSUS_ID	专家共识标识	number(19,0)	否	是	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
FILMING_POINT	摄影要点	vmbtmax	是	否	
STANDARD_IMAGE_DESC	标准影像描述	vmbtmax	是	否	
EXAM_ITEM_NO	检查项目编码	variableMultibyte(50)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序	integer	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.38 规则关联的设备:WORKLIST_EQUIPMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
WORKLIST_EQUIPMENT_ID	规则关联的设备标识	number(19,0)	否	是	description1
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.39WORKLIST 规则:WORKLIST_RULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
WORKLIST_RULE_ID	WORKLIST 规则标识	number(19,0)	否	是	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EQP_AE_TITLE	设备 AETITLE	variableMultibyte(20)	是	否	
RULE_CONDITION	规则条件	vmbtmax	是	否	
CHARACTERSET_CODE	字符集代码	number(19,0)	是	否	
SEND_ITEM_MODE_CODE	发送项目方式代码	number(19,0)	是	否	
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	
HAVING_IMAGE_FLAG	是否存在影像	number(19,0)	是	否	
SPLIT_NAME_FLAG	是否拆分姓名	number(19,0)	是	否	
SPLIT_POSITION_FLAG	是否拆分部位标志	number(19,0)	是	否	是否拆分部位标志
SEND_NAME_PINYIN_FLAG	是否同时发送姓名和拼音	number(19,0)	是	否	
SEND_INSTANCE_UID_FLAG	是否发送 INSTANCEUID	number(19,0)	是	否	
WORKLIST_CONDITION	WORKLIST 条件	variableMultibyte(4000)	是	否	WORKLIST 条件
VISIBLE_FLAG	是否可见	number(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序	integer	是	否	

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.40 角色操作权限:PLATFORM_CATEGORY_POWER

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_CATEGORY_POWER_ID	角色操作权限标识	identifierType(19,0)	否	是	角色操作权限标识是角色操作权限表的唯一标识
PLATFORM_ROLE_OPERATE_POWER_ID	角色操作标识	identifierType(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
EXAM_CATEGORY_NO	报告类别编码	variableCharacters(64)	否	否	
CHECKED_FLAG	勾选标志	flagType(19,0)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.41 协同备份记录:PLATFORM_BACKUP_RECORD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_BACKUP_RECORD_ID	协同备份记录标识	identifierType(19,0)	否	是	备份记录标识是协同备份记录的主键标识
BACKUP_TABLE_NAME	备份表名称	variableCharacters(100)	是	否	
BACKUP_STATEMENT	备份语句	vmbtmax	是	否	
BACKUP_AT	备份日期时间	dateTime	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.42 协同元素项:PLATFORM_ELEMENT_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_ELEMENT_ITEM_ID	协同元素项标识	identifierType(19,0)	否	是	协同元素项标识是协同元素项的主键标识
ELEMENT_ITEM_GROUP_NAME	元素项组名	variableMultibyte(128)	是	否	
BIND_MODEL_VALUE	绑定模型属性值	variableMultibyte(64)	是	否	
BIND_MODEL_NAME	绑定模型属性名称	variableMultibyte(256)	是	否	
ELEMENT_ITEM_TYPE_NO	元素项输入类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
ELEMENT_ITEM_D	元素项默认值	variableMulti	是	否	

EFAULT_VALUE		byte(64)			
DATA_SOURCE_TYPE_NO	数据来源类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
DATA_SOURCE_FUNCTION	数据来源函数	variableCharacters(8000)	是	否	
ELEMENT_ITEM_RELATION_SET	元素项关系集	variableMultibyte(256)	是	否	
ELEMENT_ITEM_RELATION_DEFAULT	元素项关系默认值	variableMultibyte(32)	是	否	
ELEMENT_ITEM_REGEX_TEXT	元素项正则校验文本	variableMultibyte(1024)	是	否	
TRIGGER_EVENT_TYPE_NO	触发事件类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
TRIGGER_EVENT_FUNCTION	触发事件函数	variableCharacters(4000)	是	否	
ELEMENT_ITEM_CSS	元素项 CSS 样式	variableCharacters(8000)	是	否	
IS_FILTER	是否为筛选项	number(19,0)	是	否	
IS_READ_ONLY	是否只读	number(19,0)	是	否	
REQUIRED_FLAG	必填标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(64)	是	否	
ELEMENT_ITEM_NAME	元素项名称	variableMultibyte(64)	是	否	
ELEMENT_ITEM_PLACEHOLDER	元素项输入提示	variableMultibyte(100)	是	否	
MODEL_SOURCE	元素输入项属性来源	variableMultibyte(64)	是	否	
IS_DICTIONARY	是否为字典	number(19,0)	是	否	
IS_INTERFACE	是否为接口配置字段	number(19,0)	是	否	
ELEMENT_ITEM_DATA_PROPERTY	元素项数据属性	variableMultibyte(32)	是	否	
BIND_MODEL_KEY	绑定模型属性键	variableMultibyte(64)	是	否	
ELEMENT_ITEM_BOUNDARY	元素项使用范围	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMulti	是	否	

		byte(64)			
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	

1.43 病人卡数据:PLATFORM_PATIENT_CARDS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_PATIENT_CARDS_ID	病人卡数据标识	identifierType(19,0)	否	是	病人卡数据标识是病人卡数据表的唯一标识
PATIENT_GROUP_NO	分组编码	variableCharacters(64)	否	否	
CARD_TYPE_NO	卡类型编码	variableCharacters(64)	否	否	
CARD_NO	卡号	variableCharacters(64)	否	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	否	否	
HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

保密

1.44 同步任务:PLATFORM_SCHEDULE_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_SCHEDULE_TASK_ID	同步任务标识	identifierType(19,0)	否	是	同步任务标识是同步任务的主键标识
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
SCHEDULE_TASK_NAME	任务名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SCHEDULE_TASK_STATUS_NO	任务状态编码	variableCharacters(64)	是	否	
SCHEDULE_TASK_FAIL_DESC	任务错误描述	variableCharacters(8000)	是	否	
RETRY_COUNT	重试次数	number(19,0)	是	否	
SCHEDULE_TASK_PLANNED_AT	任务计划日期时间	dateTime	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NO	医院编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(256)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.45 协同报告打印记录:PLATFORM_PRINT_RECORD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_PRINT_RECORD_ID	协同报告打印记录标识	identifierType(19,0)	否	是	是协同报告打印记录的主键标识
PLATFORM_REPOR	协同报告标识	identifierTyp	否	否	

T_ID		e(19,0)			
PRINT_USER_NAME	打印人名称	variableMultibyte(64)	是	否	
PRINT_USER_NO	打印人编码	variableCharacters(64)	是	否	
PRINT_AT	打印日期时间	dateTime	是	否	
HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.46 集团数据:PLATFORM_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_GROUP_ID	集团数据标识	identifierType(19,0)	否	是	集团数据标识是集团数据表的唯一标识
GROUP_NO	集团编码	variableCharacters(64)	否	否	
GROUP_NAME	集团名称	variableMultibyte(64)	否	否	
GROUP_TYPE_NO	集团属性编码	variableCharacters(64)	否	否	
GROUP_TYPE_NAME	集团属性名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CONTACT_NAME	集团联系人	variableMultibyte(64)	是	否	
CONTACT_PHONE	集团联系电话	variableMultibyte(32)	是	否	
DESCRIPTION	集团说明	variableMultibyte(500)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.47 报告数据:PLATFORM_REPORT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	是	报告数据标识是报告数据表的唯一标识
PLATFORM_PATIENT_ID	病人基本信息标识	identifierType(19,0)	否	否	
PATIENT_TYPE_NO	病人类别编码	variableCharacters(64)	否	否	
PATIENT_NO	病人唯一号	variableCharacters(64)	是	否	
ADMISSION_NUMBER	病历号	variableMultibyte(32)	是	否	
CURE_NO	首页序号	variableCharacters(64)	是	否	
IDCARD_NO	身份证号	variableCharacters(64)	是	否	
AGE	年龄	variableMultibyte(32)	是	否	
WARD_NO	病区编码	variableCharacters(64)	是	否	
WARD_NAME	病区名称	variableMultibyte(32)	是	否	
BED_NO	床号编码	variableCharacters(64)	是	否	
CLINIC_DIAG_DESC	临床诊断	variableMultibyte(2000)	是	否	

EXAM_CATEGORY_NO	报告类别编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_ITEM_NAMES	检查项目	variableMultibyte(1000)	否	否	
APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	variableMultibyte(32)	是	否	
APPLY_DEPT_NO	申请科室编码	variableCharacters(64)	是	否	
APPLY_DOC_NAME	申请医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	
APPLY_AT	申请日期时间	dateTime	是	否	
APPLY_DOC_NO	申请医生工号	variableCharacters(64)	是	否	
REPORT_NO	报告医生工号	variableCharacters(64)	是	否	
REPORT_NAME	报告医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	
REPORT_AT	报告日期时间	dateTime	是	否	
REVIEWER_NAME	审核医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	
REVIEWER_NO	审核医生工号	variableCharacters(64)	是	否	
REVIEW_AT	审核日期时间	dateTime	是	否	
PUBLISHER_NAME	发布医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	
PUBLISHER_NO	发布医生工号	variableCharacters(64)	是	否	
PUBLIC_AT	发布日期时间	dateTime	是	否	
PRINT_PAPER_SIZE	打印纸张	variableMultibyte(32)	是	否	
SERIAL_NUMBER	子系统内部唯一识别码	variableMultibyte(32)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
PDF_PATH	pdf 路径	variableMultibyte(300)	是	否	
PRINT_COUNT	打印次数	integer	是	否	
CANCEL_FLAG	取消标志	flagType(19,0)	是	否	
CARD_TYPE_NO	卡类型编码	variableChara	是	否	

		cters(64)			
CARD_NO	卡号	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_POSITION_NAME	检查部位名称	variableMultibyte(1000)	是	否	
EXAM_DEPT_NAME	检查科室名称	variableMultibyte(32)	是	否	
APPOINT_AT	预约日期时间	dateTime	是	否	
APPOINT_DOC_NAME	预约医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	
REGISTER_AT	登记日期时间	dateTime	是	否	
REGISTER_DOC_NAME	登记人名称	variableMultibyte(32)	是	否	
EXAM_AT	检查日期时间	dateTime	是	否	
EXAM_DOC_NAME	检查医生姓名	variableMultibyte(32)	是	否	
EXAM_EQUIPMENT_NAME	检查设备	variableMultibyte(100)	是	否	
TECH_NO	医技号	variableCharacters(100)	是	否	
NEG_POS_CODE	阴阳性代码	code(19,0)	是	否	阴阳性
ADDRESS	住址	variableMultibyte(500)	是	否	
TELEPHONE_NO	联系电话	variableCharacters(256)	是	否	
UPLOAD_AT	上传日期时间	dateTime	是	否	
HOSPITAL_NO	所属医疗机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
IDCARD_TYPE	证件类型	code(19,0)	是	否	身份证类别
LABEL_NO	唯一条码	variableCharacters(64)	是	否	
EXEM_DEPT_NO	检查科室编码	variableCharacters(64)	是	否	
URGENT_FLAG	急诊标志	flagType(19,0)	是	否	
REPORT_STATUS_NO	报告状态编码	variableCharacters(32)	是	否	报告状态
FILE_FLAG	归档标志	flagType(19,0)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.48 集团机构关系:PLATFORM_HOSPITAL_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_HOSPITAL_GROUP_ID	集团机构关系标识	identifierType(19,0)	否	是	集团机构关系标识是集团机构关系表的唯一标识
PLATFORM_GROUP_ID	集团标识	identifierType(19,0)	是	否	
FLOW_HOSPITAL_NO	协同机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
FLOW_HOSPITAL_NAME	协同机构名称	variableMultibyte(64)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.49 协同平台数据脚本记录:PLATFORM_DATABASE_SCRIPT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注

PLATFORM_DATABASE_SCRIPT_ID	协同平台数据脚本记录标识	identifierType(19,0)	否	是	协同平台数据脚本记录标识是协同平台数据脚本记录的主键标识
VERSION_TIME_STAMP	版本号码	number(19,0)	是	否	
FILE_PATH	文件路径	variableCharacters(200)	是	否	
SCRIPT_TYPE_NO	脚本类型编码	variableCharacters(100)	是	否	
SCRIPT_RUN_STATUS_NO	脚本运行状态编码	variableCharacters(100)	是	否	
SCRIPT_CONTENT	脚本内容	vmbtmax	是	否	
SCRIPT_COMMENTS	脚本注释	variableMultibyte(4000)	是	否	
SCRIPT_ERROR	脚本异常	variableMultibyte(4000)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.50 角色操作:PLATFORM_ROLE_OPERATE_POWER

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_ROLE_OPERATE_POWER_ID	角色操作标识	identifierType(19,0)	否	是	角色操作标识是角色操作表的唯一标识
ROLE_NO	角色编码	variableCharacters(64)	否	否	
ROLE_NAME	角色名称	variableMultibyte(64)	否	否	

OPERATE_NO	操作编码	variableCharacters(64)	否	否	
OPERATE_NO_NAME	操作编码名称	variableMultibyte(64)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CHECKED_FLAG	勾选标志	flagType(19,0)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.51 协同流转记录:PLATFORM_FLOW_PROXY_RECORD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_FLOW_PROXY_RECORD_ID	协同流转记录标识	identifierType(19,0)	否	是	协同流转记录标识是协同流转记录表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
SERIAL_NUMBER	子系统内部唯一识别码	variableMultibyte(32)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
FROM_HOSPITAL_NO	请求机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
FROM_HOSPITAL_NAME	请求机构名称	variableMultibyte(64)	否	否	
TO_HOSPITAL_NO	目标机构编码	variableCharacters(64)	是	否	
TO_HOSPITAL_NA	目标机构名称	variableMulti	是	否	

ME		byte(64)			
ASSIST_TYPE_NO	申请类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
ASSIST_TYPE_NAME	申请类型名称	variableMultibyte(64)	是	否	
FLOW_STATUS_NO	流程状态编码	variableCharacters(64)	是	否	
PROXY_STATUS_NO	代理(转发)状态编码	variableCharacters(64)	是	否	
PROXY_ERROR_MSG	错误描述	variableMultibyte(8000)	是	否	
REPORT_STATUS_NO	报告状态编码	variableCharacters(32)	是	否	报告状态
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.52 报告图像:PLATFORM_REPORT_IMAGE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_IMAGE_ID	报告图像标识	identifierType(19,0)	否	是	报告图像标识是报告图像表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
IMAGE_NO	图像类型编码	variableCharacters(64)	否	否	
IMAGE_UID	图像 UID	variableMultibyte(64)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMulti	是	否	

		byte(128)			
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.53 协同机构配置:PLATFORM_FLOW_HOS_CONFIG

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_FLOW_HOS_CONFIG_ID	协同机构配置标识	identifierType(19,0)	否	是	协同机构配置标识是协同机构配置表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
FLOW_HOSPITAL_NO	协同机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
PARENT_FLOW_HOSPITAL_NO	上级机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
FLOW_CONDITION	流程配置条件	vmbtmax	否	否	
FLOW_MODE_NO	协同模式编码	variableCharacters(32)	是	否	
RECEIVE_FLAG	接收标志	flagType(19,0)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.54 心电报告结果:PLATFORM_REPORT_ECG_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_ECG_RESULT_ID	心电报告结果标识	identifierType(19,0)	否	是	心电报告结果标识是心电报告结果的主键标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_FINDINGS_PLAIN_TEXT	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论富文本	variableCharacters(50)	是	否	
EXAM_METHOD	检查方法	variableMultibyte(1000)	是	否	
HEART_RATE	心率	variableMultibyte(128)	是	否	
P_R_INTERVAL	P-R 期间	variableCharacters(128)	是	否	
QPS_TIME_LIMIT	qps 时限	variableCharacters(128)	是	否	
QT_TIME_LIMIT	QT 期间	variableCharacters(128)	是	否	
QTC_TIME_LIMIT	QTC 期间	variableCharacters(128)	是	否	
SV1	SV1	variableCharacters(128)	是	否	
RV5	RV5	variableCharacters(128)	是	否	
SV2	SV2	variableCharacters(128)	是	否	
RV6	RV6	variableCharacters(128)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

机密

CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(256)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.55 医嘱项目:PLATFORM_REPORT_CHARGE_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_CHARGE_ITEM_ID	医嘱项目标识	identifierType(19,0)	否	是	医嘱项目标识是医嘱项目表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_REQUISITION_ID	申请单数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
EXAM_ORDER_ITEM_NO	检查医嘱流水号	variableCharacters(256)	是	否	
EXAM_ITEM_NO	项目编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_ITEM_NAME	项目名称	variableMultibyte(64)	是	否	
EXAM_ITEM_GROUP_NO	检查项目组编号	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_ITEM_QTY	项目数量	number(19,0)	是	否	
EXAM_ITEM_UNIT	单位	variableMultibyte(32)	是	否	
CONFIRM_NO	确收编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_ITEM_PRICE	价格	money(16,4)	是	否	
ITEM_CHARGE_FLAG	项目收费标志	flagType(19,0)	是	否	
REFUND_REASON	项目退费原因	variableMultibyte(256)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

机密

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.56 放射报告结果:PLATFORM_REPORT_RIS_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_RIS_RESULT_ID	放射报告结果标识	identifierType(19,0)	否	是	放射报告结果标识是放射报告结果表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_FINDINGS_PLAIN_TEXT	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_METHOD	检查方法	variableMultibyte(1000)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMulti	是	否	

作废

		byte(64)			
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.57 协同报告其他结果:PLATFORM_OTHER_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_OTHER_RESULT_ID	协同报告其他结果标识	identifierType(19,0)	否	是	报告其他结果标识是报告其他结果的主键标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
REPORT_RESULT_NO	报告结果编码	variableCharacters(100)	是	否	
REPORT_RESULT_NAME	报告结果名称	variableMultibyte(100)	是	否	
REPORT_RESULT_PLAIN_TEXT	报告结果值纯文本	vmbtmax	是	否	
REPORT_RESULT_RICH_TEXT	报告结果值富文本	vmbtmax	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.58 患者基本信息:PLATFORM_PATIENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_PATIENT_ID	患者基本信息标识	identifierType(19,0)	否	是	病人基本信息标识是患者基本信息表的唯一标识
PATIENT_NAME	病人姓名	variableMultibyte(128)	否	否	
PATIENT_NAME_S	病人姓名简拼	variableMulti	是	否	

PELLING		byte(128)			
IDCARD_NO	身份证号	variableCharacters(18)	是	否	
GENDER_CODE	性别代码	code(19,0)	否	否	性别
BIRTH_DATE	出生日期	date	是	否	
GROUP_NO	患者分组	variableCharacters(64)	是	否	分组
ACTIVE_FLAG	有效标志	flagType(19,0)	是	否	
REGISTRATION_AT	注册日期时间	dateTime	否	否	
HOSPITAL_NO	建档机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.59 病理报告结果:PLATFORM_REPORT_PIS_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_PIS_RESULT_ID	病理报告结果标识	identifierType(19,0)	否	是	是病理报告结果的主键标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_MATERIAL_PLAIN_TEXT	取材记录纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_MATERIAL_RICH_TEXT	取材记录富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_FINDINGS_PLAIN_TEXT	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	

EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论富文本	vmbtmax	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.60 区域组:PLATFORM_FLOW_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_FLOW_GROUP_ID	区域组标识	identifierType(19,0)	否	是	区域组标识是区域组表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
GROUP_NAME	组名称	variableMultibyte(32)	否	否	
GROUP_LOCAL_ADDRESS	组局域网地址	variableMultibyte(128)	否	否	
GROUP_PRIVATE_ADDRESS	组专网地址	variableMultibyte(128)	是	否	
GROUP_INTERNET_ADDRESS	组外网地址	variableMultibyte(128)	是	否	
CONTACT_NAME	组联系人名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CONTACT_PHONE	组联系电话	variableMultibyte(32)	是	否	
GROUP_DESCRIPTION	组说明	variableMultibyte(500)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.61 协同配置:PLATFORM_SETTINGS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_SETTINGS_ID	协同配置标识	identifierType(19,0)	否	是	协同配置标识是协同配置表的唯一标识
SETTING_DOMAIN_NO	作用域编码	variableCharacters(64)	否	否	
SETTING_DOMAIN_NAME	作用域名称	variableMultibyte(32)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
SETTING_ITEM_KEY	配置键	variableMultibyte(32)	否	否	
SETTING_ITEM_SECTION	配置组	variableMultibyte(64)	否	否	
SETTING_ITEM_ENTRY	配置项	variableMultibyte(64)	否	否	
SETTING_ITEM_DATA_TYPE_NO	配置项的数据类型编码	variableCharacters(64)	否	否	
SETTING_DOMAIN_IDENTITY	作用域	variableMultibyte(64)	是	否	
SETTING_VALUE	配置值	vmbtmax	是	否	
SETTING_DATASOURCE_CLASSNAME	配置项数据来源	vmbtmax	是	否	
PRIVATE_BY	私人用户标识	identifierType(19,0)	是	否	
REMARK	配置备注	variableMulti	是	否	

		byte(128)			
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.62 协同申请单:PLATFORM_REPORT_REQUISITION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_REQUISITION_ID	协同申请单标识	identifierType(19,0)	否	是	协同申请单标识是协同申请单表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	否	否	
SERIAL_NUMBER	子系统内部唯一识别码	variableMultibyte(32)	否	否	
EXAM_REQUISITION_CONTENT	检查申请单内容	vmbtmax	是	否	
APPLY_HOSPITAL_NO	开单机构编码	variableCharacters(64)	是	否	
APPLY_HOSPITAL_NAME	开单机构名称	variableMultibyte(64)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	

MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.63 医生签名:PLATFORM_USER_SIGNATURE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_USER_SIGNATURE_ID	医生签名标识	identifierType(19,0)	否	是	医生签名标识是医生签名表的唯一标识
USER_NO	用户编码	variableCharacters(64)	否	否	
USER_NAME	用户名称	variableMultibyte(64)	否	否	
SIGNATURE_FILE	签名 Base64	vmbtmax	是	否	
USER_HOSPITAL_NO	医生医院编码	variableCharacters(64)	是	否	
USER_HOSPITAL_NAME	医生医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.64 协同机构:PLATFORM_FLOW_HOSPITAL_INFO

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_FLOW_HOSPITAL_INFO_ID	协同机构标识	identifierType(19,0)	否	是	协同机构标识是协同机构表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	

PLATFORM_FLOW_GROUP_ID	区域组标识	identifierType(19,0)	否	否	
FLOW_HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	否	否	
FLOW_HOSPITAL_NAME	机构名称	variableMultibyte(64)	否	否	
HOSPITAL_LOCAL_ADDRESS	局域网地址	variableMultibyte(100)	是	否	
HOSPITAL_PRIVATE_ADDRESS	专网地址	variableMultibyte(100)	是	否	
HOSPITAL_INTERNET_ADDRESS	外网地址	variableMultibyte(100)	是	否	
CONTACT_NAME	联系人	variableMultibyte(64)	是	否	
CONTACT_PHONE	联系电话	variableMultibyte(64)	是	否	
DESCRIPTION	机构说明	variableMultibyte(500)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.65 超声报告结果:PLATFORM_REPORT_UIS_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_UIS_RESULT_ID	超声报告结果标识	identifierType(19,0)	否	是	超声报告结果标识是超声报告结果的主键标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告数据标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_FINDINGS_	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	

PLAIN_TEXT					
EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论(纯文本)	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论(富文本)	vmbtmax	是	否	
EXAM_OBSERVATION_PLAIN_TEXT	观察记录(纯文本)	vmbtmax	是	否	
EXAM_OBSERVATION_RICH_TEXT	观察记录(富文本)	vmbtmax	是	否	
EXAM_METHOD	检查途径	variableMultibyte(1000)	是	否	
EXAM_PROBE_RATE	探头频率	variableCharacters(100)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(256)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.66 内镜报告结果:PLATFORM_REPORT_EIS_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_EIS_RESULT_ID	内镜报告结果标识	identifierType(19,0)	否	是	是内镜报告结果的主键标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告结果标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_FINDINGS_PLAIN_TEXT	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	

EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论纯文本	vmbtmax	是	否	
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论富文本	vmbtmax	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.67 协同字典:PLATFORM_DICTIONARY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_DICTIONARY_ID	协同字典标识	identifierType(19,0)	否	是	协同字典标识是协同字典表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
DICT_CLASS_NAME	字典分类名称	variableMultibyte(64)	否	否	
DICT_ITEM_NO	字典项编码	variableCharacters(64)	否	否	
DICT_ITEM_NAME	字典项名称	variableMultibyte(64)	否	否	
DICT_EXTERN_NO	外部映射编码	variableCharacters(64)	是	否	
MEM1_NO	记忆码一	variableCharacters(64)	是	否	
MEM2_NO	记忆码二	variableCharacters(64)	是	否	
ALTER_FLAG	修改标志	flagType(19,0)	否	否	
VISIBLE_FLAG	可见标志	flagType(19,0)	否	否	

SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

1.68 结构化结果表:PLATFORM_STRUC_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_STRUC_RESULT_ID	结构化结果表标识	identifierType(19,0)	否	是	结构化结果表标识是结构化结果表表的唯一标识
PLATFORM_STRUC_RESULT_MNG_ID	结构化结果管理标识	identifierType(19,0)	否	否	
STRUC_INDICATOR	结构化指标	variableMultibyte(32)	是	否	
RESULT	结果	variableMultibyte(128)	是	否	
UNIT	单位	variableMultibyte(19)	是	否	
MATCH_FLAG	匹配标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.69 检验报告结果表:PLATFORM_REPORT_LIS_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_REPORT_LIS_RESULT_ID	检验报告结果表标识	identifierType(19,0)	否	是	主键标识是检验报告结果表表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告标识	identifierType(19,0)	否	否	
ITEM_NO	项目编码	variableCharacters(64)	是	否	
ITEM_NAME	项目名称	variableMultibyte(64)	是	否	
LIS_RESULT	结果	variableMultibyte(256)	是	否	
LIS_AT	检验日期时间	dateTime	是	否	
UNIT	单位	variableMultibyte(32)	是	否	
NEG_POS_CODE	阴阳性代码	code(19,0)	是	否	阴阳性
REFERENCE_VALUE	参考值	variableMultibyte(32)	是	否	
HIGH_AND_LOW_POINTS	高低标记	variableMultibyte(32)	是	否	
PRINT_NUM	打印序号	number(19,0)	是	否	
SPECIMEN_TYPE_NO	标本类型编码	variableCharacters(64)	是	否	标本类型
SPECIMEN_SAMPLE_AT	采样日期时间	dateTime	是	否	
INDICATOR_FLAG	传染标志	flagType(19,0)	是	否	
SPECIMEN_REVEIVE_AT	标本接收日期时间	dateTime	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	

内部资料

CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.70 结构化结果管理表:PLATFORM_STRUC_RESULT_MNG

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_STRUC_RESULT_MNG_ID	结构化结果管理表标识	identifierType(19,0)	否	是	结构化结果管理表标识是结构化结果管理表表的唯一标识
PLATFORM_REPORT_ID	报告标识	identifierType(19,0)	否	否	
PLATFORM_STRUC_ITEMS_ID	结构化项目标识	identifierType(19,0)	否	否	
STRUC_AT	结构化日期时间	dateTime	是	否	
COPILOT_CHECK_FLAG	cop 核查标志	flagType(19,0)	是	否	
COPILOT_CHECK_RESULT_FLAG	cop 核查结果标志	flagType(19,0)	是	否	
COPILOT_CHECK_RESULT_CONTENT	cop 核查提醒内容	vmbtmax	是	否	
COPILOT_CHECK_AT	cop 核查日期时间	dateTime	是	否	
COPILOT_MANUAL_CHECK_FLAG	cop 人工核查标志	flagType(19,0)	是	否	
COPILOT_MANUAL_VALID_FLAG	cop 人工核查有效标志	flagType(19,0)	是	否	
COPILOT_MANUAL_VALID_REMARK	cop 人工无效原因备注	variableMultibyte(256)	是	否	
MANUAL_CHECK_FLAG	人工核查标志	flagType(19,0)	是	否	
MANUAL_CHECK_D	人工核查人姓名	variableMulti	是	否	

OC_NAME		byte(32)			
MANUAL_CHECK_DOC_NO	人工核查人编码	variableCharacters(64)	是	否	
MANUAL_CHECK_AT	人工核查日期时间	dateTime	是	否	
MANUAL_MODIFY_REC	人工核查记录	variableMultibyte(512)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
HOSPITAL_NO	医疗机构编码	variableCharacters(64)	否	否	

1.71 人工核查记录表:PLATFORM_MANUAL_CHECK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_MANUAL_CHECK_ID	人工核查记录表标识	identifierType(19,0)	否	是	人工核查记录表标识是人工核查记录表表的唯一标识
PLATFORM_STRUC_RESULT_MNG_ID	结构结果管理标识	identifierType(19,0)	否	否	
MANUAL_CHECK_DOC_NAME	人工核查人姓名	variableMultibyte(32)	是	否	
MANUAL_CHECK_DOC_NO	人工核查人编码	variableCharacters(64)	是	否	
MANUAL_MODIFY_REC	人工核查记录	variableMultibyte(512)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.72 结构化项目表:PLATFORM_STRUC_ITEMS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
PLATFORM_STRUC_ITEMS_ID	结构化项目表标识	identifierType(19,0)	否	是	结构化项目表标识是结构化项目表表的唯一标识
ITEM_NAME	项目名称	variableMultibyte(19)	是	否	
ITEM_STATUS_NO	项目状态编码	variableCharacters(64)	是	否	
LEAD_DOC_NAME	负责人姓名	variableMultibyte(32)	是	否	
LEAD_DOC_NO	负责人编码	variableCharacters(32)	是	否	
EXEC_START_AT	开始执行时间	time	是	否	
EXEC_END_AT	结束执行时间	time	是	否	
COPILOT_AUTO_CHECK_FLAG	COPILOT 自动核查标志	flagType(19,0)	是	否	
ITEM_DESCRIBETION	描述	variableMultibyte(128)	是	否	
ITEM_REPORT_CONTENT_SCOPE	报告内容范围	variableMultibyte(256)	是	否	
ITEM_INDICATORS_CONTENT	指标内容	vmbtmax	是	否	
ITEM_EXPORT_DATA_SCOPE	导出内容	vmbtmax	是	否	
ITEM_QUERY_CON	查询条件	vmbtmax	是	否	

DITION					
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
HOSPITAL_NO	医疗机构编码	variableCharacters(64)	否	否	

1.73 检查打印:EXAM_PRINT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PRINT_ID	检查打印操作标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
PRINT_FILE_NO	打印文件编码	variableMultibyte(64)	是	否	打印文件编码
PRINT_FILE_NAME	打印文件名称	variableMultibyte(100)	是	否	
EXAM_CATEGORY_PRINTFILE_ID	检查类别与打印文件关系标识	number(19,0)	是	否	description11
PRINTER_BY	打印人标识	number(19,0)	是	否	
PRINTED_AT	打印时间	dateTime	是	否	
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.74 检查个性设置:EXAM_SETTINGS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SETTINGS_ID	检查个性设置标识	number(19,0)	否	是	检查个性设置标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
SETTING_ITEM_KEY	设置项关键词	variableMultibyte(256)	是	否	设置项关键词
SETTING_ITEM_DOMAIN_NO	设置项范围编码	variableMultibyte(16)	是	否	设置项范围编码
SETTING_ITEM_DOMAIN_NAME	设置项范围名称	variableMultibyte(64)	是	否	设置项范围名称
SETTING_ITEM_SECTION	设置项分组	variableMultibyte(64)	是	否	设置项分组
SETTING_ITEM_ENTRY	设置项实体	variableMultibyte(256)	是	否	设置项实体
SETTING_ITEM_DATA_TYPE	设置项数据类型	variableMultibyte(16)	是	否	设置项数据类型
DEFAULT_VALUE	默认值	vmbtmax	是	否	默认值
PRIVATE_BY	私人用户标识	number(19,0)	是	否	私人用户标识
VISIBLE_FLAG	可见标志	number(19,0)	是	否	可见标志
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
DESCRIPTION	参数说明	variableCharacters(2000)	是	否	
EXAM_SETTINGS_PARENT_ID	系统配置父标识	identifierType(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.75 检查危急值:EXAM_CRITICAL_VALUES

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CRITICAL_VALUES_ID	检查危急值标识	number(19,0)	否	是	检查危急值标识是检查危急值表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查危急值中的检查任务标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
CALLER_ID	打电话人员标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的打电话人员标识
CALLER_NAME	打电话人员名称	variableMultibyte(32)	是	否	打电话人员名称
CALLED_AT	打电话时间	dateTime	是	否	打电话时间
PATIENT_TEL	患者电话	variableMultibyte(32)	是	否	患者电话
INFORMED_WARD_ID	被通知病区标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的被通知病区标识
INFORMED_WARD_NO	被通知病区编码	variableMultibyte(16)	是	否	被通知病区编码
INFORMED_WARD_NAME	被通知病区名称	variableMultibyte(32)	是	否	被通知病区名称
INFORMED_WARD_TEL	被通知病区电话	variableMultibyte(32)	是	否	被通知病区电话
INFORMED_DEPT_ID	被通知科室标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的被通知科室标识
INFORMED_DEPT_NO	被通知科室编码	variableMultibyte(16)	是	否	被通知科室编码
INFORMED_DEPT_NAME	被通知科室名称	variableMultibyte(32)	是	否	被通知科室名称
INFORMED_DEPT_TEL	被通知科室电话	variableMultibyte(32)	是	否	被通知科室电话

INFORMED_DOC_ID	被通知医生标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的被通知医生标识
INFORMED_DOC_NO	被通知医生编码	variableMultibyte(16)	是	否	被通知医生编码
INFORMED_DOC_NAME	被通知医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	被通知医生名称
INFORMED_DOC_TEL	被通知医生电话	variableMultibyte(32)	是	否	description12
CRITICAL_VALUES_NO	危急值编码	variableCharacters(128)	是	否	危急值编码
CRITICAL_VALUES_DESC	危急值描述	variableMultibyte(256)	是	否	危急值描述
CRITICAL_VALUES_STATUS	危急值状态	number(19,0)	是	否	危急值状态在编码体系中的代码
COMFORMER_ID	确认人标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的确认人标识
COMFORMER_NO	确认人编码	variableMultibyte(16)	是	否	确认人编码
COMFORMER_NAME	确认人名称	variableMultibyte(32)	是	否	确认人名称
COMFORMED_AT	确认时间	dateTime	是	否	确认时间
COMFORMED_DESC	确认描述	variableMultibyte(256)	是	否	确认描述
NOTIFIED_PROCESSOR_ID	被通知处置人标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的被通知处置人标识
NOTIFIED_PROCESSOR_NO	被通知处置人编码	variableMultibyte(16)	是	否	被通知处置人编码
NOTIFIED_PROCESSOR_NAME	被通知处置人名称	variableMultibyte(32)	是	否	通知处置人名称
NOTIFIED_PROCEDURE_AT	被通知处置的时间	dateTime	是	否	被通知处置的时间
NOTIFIED_PROCEDURE_DESC	被通知处置的描述	variableMultibyte(256)	是	否	被通知处置的描述
PROCESSOR_ID	处置人标识	number(19,0)	是	否	检查危急值中的处置人标识
PROCESSOR_NO	处置人编码	variableMultibyte(16)	是	否	处置人编码
PROCESSOR_NAME	处置人名称	variableMultibyte(32)	是	否	处置人名称
PROCESSED_AT	处置时间	dateTime	是	否	处置时间
PROCEDURE_DESC	处置描述	variableMultibyte(256)	是	否	处置描述

初稿

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.76 检查签名:EXAM_SIGNATURE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SIGNATURE_ID	检查签名标识	number(19,0)	否	是	检查签名标识
USER_ID	用户标识	number(19,0)	是	否	用户标识
USER_NO	用户编码	variableMultibyte(32)	是	否	用户编码
SIGNATURE_FILE	签名文件	vmbtmax	是	否	签名文件
HOSPITAL_NO	机构编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.77 检查设备运营:EXAM_EQUIPMENT_OPERATION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_EQUIPMENT_OPERATION_ID	检查设备运营标识	number(19,0)	否	是	检查设备运营标识是检查设备运营表的唯一标识
EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	否	否	检查设备运营中的设备标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
WORKING_USER_BY	当班用户标识	number(19,0)	是	否	标识是否为当班用户
EQUIPMENT_OPERATION_ELEMENT	设备运营元素	variableCharacters(2000)	是	否	设备运营元素
ENABLED_FLAG	启用标志	number(19,0)	是	否	标识检查设备运营是否启用
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description8
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	description9
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	description11
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description12

1.78 检查任务留言跟踪:EXAM_TASK_COMMENT_TRACE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TASK_COMMENT_TRACE_ID	检查任务消息已读标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_TASK_COMMENT_ID	检查任务留言标识	number(19,0)	否	否	description1
READ_BY	已读用户	number(19,0)	是	否	description2
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.79 检查报告记录:EXAM_REPORT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_REPORT_ID	检查报告标识	number(19,0)	否	是	检查报告标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查任务标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
WRITER_BY	报告书写医生标识	number(19,0)	是	否	报告书写医生标识
WRITER_NO	报告书写医生编码	variableMultibyte(32)	是	否	报告书写医生编码
WRITER_NAME	报告书写者名称	variableMultibyte(32)	是	否	报告书写者名称
WRITE_AT	报告书写时间	dateTime	是	否	报告书写时间
REPORTER_BY	报告医生标识	number(19,0)	是	否	报告医生标识
REPORTER_NO	报告医生编码	variableMultibyte(32)	是	否	报告医生编码
REPORTER_NAME	报告医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	报告医生名称
REPORT_AT	报告时间	dateTime	是	否	报告时间
REVIEWER_BY	审核医生标识	number(19,0)	是	否	审核医生标识
REVIEWER_NO	审核医生编码	variableMultibyte(32)	是	否	审核医生编码
REVIEWER_NAME	审核医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	审核医生名称
REVIEW_AT	审核时间	dateTime	是	否	审核时间
SECOND_REVIEWER_BY	二审医生标识	number(19,0)	是	否	二审医生标识
SECOND_REVIEWER_NO	二审医生编码	variableCharacters(32)	是	否	二审医生编码
SECOND_REVIEWE	二审医生名称	variableMulti	是	否	二审医生名称

R_NAME		byte(32)			
SECOND_REVIEW_AT	二审时间	dateTime	是	否	二审时间
PUBLISHER_BY	发布医生标识	number(19,0)	是	否	发布医生标识
PUBLISHER_NAME	发布人名称	variableMultibyte(32)	是	否	发布人名称
PUBLIC_AT	发布时间	dateTime	是	否	发布时间
OBSERVATION_TEXT	观察记录纯文本	vmbtmax	是	否	观察记录纯文本
OBSERVATION_HTML	观察记录富文本	vmbtmax	是	否	观察记录富文本
EXAM_FINDINGS_PLAIN_TEXT	检查所见纯文本	vmbtmax	是	否	检查所见纯文本
EXAM_FINDINGS_RICH_TEXT	检查所见富文本	vmbtmax	是	否	检查所见富文本
EXAM_CONCLUSION_PLAIN_TEXT	检查结论纯文本	vmbtmax	是	否	检查结论纯文本
EXAM_CONCLUSION_RICH_TEXT	检查结论富文本	vmbtmax	是	否	检查结论富文本
NEG_POS_CODE	阴阳性代码	variableMultibyte(10)	是	否	阴阳性代码
EXAM_CONTAGION_TYPE	检查传报类型	variableMultibyte(50)	是	否	检查传报类型
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.80 历史检查计划任务:EXAM_SCHEDULE_TASK_HISTORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SCHEDULE_	历史检查计划任务标识	number(19,0)	否	是	历史检查计划任务标识

TASK_HISTORY_ID					
EXAM_SCHEDULE_TASK_ID	检查计划任务标识	number(19,0)	是	否	检查计划任务标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源编码
SCHEDULE_TASK_CATEGORY	计划任务分类	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务分类
SCHEDULE_TASK_SUBCATEGORY	计划任务子分类	variableMultibyte(50)	是	否	计划任务子分类
SCHEDULE_TASK_NAME	计划任务名称	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务名称
SCHEDULE_TASK_DESC	计划任务描述	variableMultibyte(2000)	是	否	计划任务描述
SCHEDULE_TASK_EXPIRED_AT	计划任务截止时间	dateTime	是	否	计划任务截止时间
SCHEDULE_TASK_CYCLE	计划任务周期	number(19,0)	是	否	计划任务周期
SCHEDULE_TASK_PLANNED_AT	计划任务计划时间	dateTime	否	否	计划任务计划时间
SCHEDULE_TASK_SCRIPT_TYPE	计划任务脚本类型	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务脚本类型
SCHEDULE_TASK_SCRIPT	计划任务脚本内容	variableCharacters(8000)	否	否	计划任务脚本内容
SCHEDULE_TASK_STATUS_NO	计划任务状态编码	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务状态编码
SCHEDULE_TASK_EXECUTED_AT	计划任务执行时间	dateTime	是	否	计划任务执行时间
SCHEDULE_TASK_COMPLETED_AT	计划任务完成时间	dateTime	是	否	计划任务完成时间
SCHEDULE_TASK_FAIL_DESC	计划任务失败描述	variableCharacters(8000)	是	否	计划任务失败描述
SCHEDULE_TASK_SOURCE_ELEMENT	计划任务源头属性	variableCharacters(4000)	是	否	计划任务源头属性
MAX_RETRY_COUNT	最大重试次数	number(19,0)	是	否	最大重试次数
RETRY_COUNT	重试次数	number(19,0)	是	否	重试次数
EXTERNAL_TASK_FLAG	外部任务标志	number(19,0)	是	否	外部任务标志

PARENT_EXAM_SCHEDULE_TASK_ID	父检查计划任务标识	number(19,0)	是	否	父检查计划任务标识
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态
REQUEST_URL	接口地址	variableCharacters(4000)	是	否	
REQUEST_HEADER	接口请求头部	vmbtmax	是	否	
REQUEST_PARAM	接口请求入参	vmbtmax	是	否	
REQUEST_CONTENT	接口返回结果	vmbtmax	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.81 检查预约:EXAM_APPOINTMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_APPOINTMENT_ID	检查预约标识	number(19,0)	否	是	检查预约 EXAM_APPOINTMENT 实体的主键
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
APPOINTMENT_DAY_SCHEDULE_ID	预约日排班标识	number(19,0)	是	否	description1
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	检查分诊队列标识	number(19,0)	是	否	description48
APPOINTMENT_DATE	预约日期	date	是	否	description39
APPOINTMENT_START_TIME	预约开始时间	variableMultibyte(10)	是	否	description40
APPOINTMENT_EN	预约结束时间	variableMulti	是	否	description41

D_TIME		byte(10)			
APPOINTMENT_DESC	预约描述	variableMultibyte(256)	是	否	description43
APPOINTMENT_ADDRESS	预约地点	variableMultibyte(256)	是	否	description47
APPOINTMENT_NO	预约号	variableMultibyte(8)	是	否	description44
APPOINTMENT_PRINT_FLAG	预约打印标志	number(19,0)	是	否	description45
EXAM_REQUISITION_NO	申请单标识编码	variableMultibyte(64)	是	否	description46
APPOINTMENT_BY	预约操作者标识	number(19,0)	是	否	description49
APPOINTMENT_NAME	预约操作者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description50
EXTERNAL_SYS_NAME	外部系统名	variableCharacters(256)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.82 检查影像关系:EXAM_IMG_RELATIONSHIP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_IMG_RELATIONSHIP_ID	检查影像关系标识	number(19,0)	否	是	检查影像关系标识是检查影像关系表的唯一标识
MODALITY_PERF_PROC_STEP_ID	设备执行过程步骤标识	number(19,0)	否	否	检查影像关系中的设备执行过程步骤标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查影像关系中的检查任务标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	

HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.83 检查收费项目:EXAM_CHARGE_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CHARGE_ITEM_ID	检查收费项标识	number(19,0)	否	是	检查收费项标识是检查收费项目表的唯一标识
EXAM_REQUISITION_ID	检查申请标识	number(19,0)	是	否	检查收费项目中的检查申请标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查收费项目中的检查任务标识
EXAM_REQUISITION_NO	检查申请编码	variableMultibyte(64)	是	否	检查申请编码
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
EXAM_ORDER_ITEM_NO	检查医嘱项流水号	variableMultibyte(64)	是	否	检查医嘱项流水号
EXAM_ITEM_NO	检查项目编码	variableMultibyte(64)	是	否	检查项目在编码体系中的编码
EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	variableMultibyte(256)	是	否	检查项目名称的详细描述
EXAM_ITEM_GROUP_NO	检查项目组编号	variableMultibyte(64)	是	否	检查项目组编号
EXTERN_ITEM_TYPE_NO	项目分类外部映射编码	variableMultibyte(50)	是	否	项目分类外部映射编码
EXAM_ITEM_PRICE	检查项目价格	number(19,2)	是	否	检查项目价格
EXAM_ITEM_QTY	检查项目数量	number(19,2)	是	否	检查项目数量
EXAM_ITEM_UNIT	检查项目单位	variableMultibyte(64)	是	否	检查项目单位
ITEM_SOURCE_CO	项目来源	number(19,0)	是	否	项目来源的详细说明

DE					
CONFIRMED_NO	确收编码	variableMultibyte(32)	是	否	确收编码
ITEM_CHARGE_STATUS	项目收费状态	number(19,0)	是	否	项目收费状态在编码体系中的代码
REFUND_REASON	退费原由	variableMultibyte(256)	是	否	退费原由
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.84 检查路径记录表:EXAM_PATH_RETROSPECT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PATH_RETROSPECT_ID	检查路径记录表标识	identifierType(19,0)	否	是	检查路径记录表标识是检查路径记录表表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	否	否	
NODE_NO	闭环节点编码	variableCharacters(64)	否	否	
NODE_NAME	闭环节点名称	variableMultibyte(64)	否	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	否	否	
NODE_AT	节点日期时间	dateTime	否	否	
NODE_CREATED_AT	节点创建日期时间	dateTime	否	否	
NODE_STATUS_NO	节点状态编码	variableCharacters(64)	否	否	
NODE_STATUS_NO_DESC	节点状态描述	variableMultibyte(256)	是	否	
NODE_TYPE_NO	节点类型编码	variableChara	否	否	

		cters(64)			
EXAM_HISTORY_ID	检查历史变更标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_TRIAGE_HISTORY_ID	检查分诊历史标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_SCHEDULE_TASK_ID	检查计划任务标识	identifierType(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	医院 SOID
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

1.85 迁移任务:EXAM_MIGRATION_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MIGRATION_TASK_ID	迁移任务标识	identifierType(19,0)	否	是	迁移任务表 EXAM_MIGRATION_TASK 实体的主键
EXAM_MIGRATION_TASK_NAME	迁移任务名称	variableMultibyte(256)	是	否	
MIGRATION_TASK_GROUP_ID	任务组标识	identifierType(19,0)	是	否	
MIGRATION_TASK_STATUS_NO	迁移任务状态编码	variableCharacters(64)	是	否	
REPORT_TOTAL	迁移报告总数	number(19,0)	是	否	
FINISH_TOTAL	完成迁移报告总数	number(19,0)	是	否	
TASK_START_AT	任务开始日期时间	dateTime	是	否	
TASK_FINISH_AT	任务开始日期时间	dateTime	是	否	
FAIL_TOTAL	失败报告数	number(19,0)	是	否	

TASK_TIME_SPEND	任务总耗时	number(19,0)	是	否	
EXAM_REPORT_DATE	报告任务日期	date	是	否	
REMARK	备注内容	variableMultibyte(2000)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.86 检查数据接收:EXAM_MDM_DATA_DIC

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MDM_DATA_DIC_ID	检查数据接收标识	identifierType(19,0)	否	是	检查数据接收标识是检查数据接收表的唯一标识
SERVICE_CODE_NO	服务编码	variableCharacters(64)	是	否	
SERVICE_NAME	服务名称	variableCharacters(64)	是	否	
MDM_DATA_KEY	数据主键	variableCharacters(64)	是	否	
MDM_DATA_NO	数据编码	variableCharacters(64)	是	否	
MDM_DATA_NAME	数据名称	variableCharacters(64)	是	否	
MDM_TYPE_NO	数据类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
GROUP_NO	分组编码	variableCharacters(64)	是	否	

GROUP_NAME	分组名称	variableCharacters(64)	是	否	
CLASS_NO	分类编码	variableCharacters(64)	是	否	
CLASS_NAME	分类名称	variableCharacters(64)	是	否	
EXTERN1_NO	外部编码一	variableCharacters(64)	是	否	
EXTERN2_NO	外部编码二	variableCharacters(64)	是	否	
MEM1_NO	输入码一	variableCharacters(64)	是	否	
MEM2_NO	输入码二	variableCharacters(64)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_NAME	创建人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_NAME	修改人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.87 检查历史变更:EXAM_HISTORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_HISTORY_ID	检查历史标识	number(19,0)	否	是	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
FROM_ID	快照标识	number(19,0)	是	否	
HISTORY_TYPE	历史数据类型	variableMultibyte(100)	是	否	
HISTORY_VALUE	历史数据快照	vmbtmax	是	否	

HISTORY_SOURCE_NO	历史数据来源编码	variableCharacters(100)	是	否	历史数据来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.88 迁移失败记录:EXAM_MIGRATION_FAIL

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MIGRATION_FAIL_ID	迁移失败记录标识	identifierType(19,0)	否	是	迁移失败记录 EXAM_MIGRATION_FAIL 实体的主键
EXAM_MIGRATION_TASK_ID	迁移任务标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_MIGRATION_TASK_NAME	迁移任务名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MIGRATION_TASK_GROUP_ID	任务分组标识	identifierType(19,0)	是	否	
EXAM_REPORT_DATE	报告任务日期	date	是	否	
SERIAL_NUMBER	三方系统内部号	variableCharacters(64)	是	否	
FAIL_REASON	失败原因	variableMultibyte(2000)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMulti	是	否	

		byte(64)			
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.89 检查消息记录:EXAM_MESSAGE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MESSAGE_ID	检查消息记录标识	identifierType(19,0)	否	是	检查消息记录的主键
MESSAGE_TYPE_NO	消息类型编码	variableCharacters(100)	是	否	
MESSAGE_CONTENT	消息内容	variableMultibyte(4000)	是	否	
MESSAGE_REMIND_PRIORITY	消息提醒优先级	integer	是	否	
MESSAGE_OBJECT_NO	消息对象编码	variableCharacters(100)	是	否	
REMIND_TYPE_NO	消息提醒类型编码	variableCharacters(100)	是	否	
REMIND_APPOINTED_FLAG	是否预约提醒标志	flagType(19,0)	是	否	
REMIND_APPOINTED_AT	预约提醒日期时间	dateTime	是	否	
MESSAGE_SOURCE_OBJECT	消息来源对象	variableCharacters(128)	是	否	
MESSAGE_INITIATE_BY	消息发起人标识	identifierType(19,0)	是	否	
MESSAGE_INITIATE_AT	消息发起日期时间	dateTime	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMulti	是	否	

内部资料

		byte(64)			
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(40)	是	否	

1.90 检查申请:EXAM_REQUISITION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_REQUISITION_ID	检查申请标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_REQUISITION_NO	申请单标识编码	variableMultibyte(64)	是	否	
EXAM_REQUISITION_CONTENT	检查申请单内容	variableCharacters(8000)	是	否	description14
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.91 检查镜子信息:EXAM_MIRROR

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MIRROR_ID	检查镜子信息标识	identifierType(19,0)	否	是	检查镜子标识是检查镜子信息表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	否	否	
EXAM_MIRROR_CA	镜子卡号	variableChara	是	否	

RD_NO		cters(64)			
EXAM_MIRROR_NO	镜子编码	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_MIRROR_NAME	镜子名称	variableMultibyte(64)	是	否	
EXAM_MIRROR_STATUS_NO	镜子状态编码	variableCharacters(64)	是	否	镜子状态
CLEANED_BY	洗消人员标识	identifierType(19,0)	是	否	
CLEANED_NAME	洗消人员	variableMultibyte(64)	是	否	
CLEANED_START_AT	洗消开始日期时间	dateTime	是	否	
CLEANED_END_AT	洗消结束日期时间	dateTime	是	否	
CLEANED_TIME_LENGTH	洗消用时	variableMultibyte(32)	是	否	
CLEANED_FLOW_NODES	洗消流程节点	vmbtmax	是	否	
MIRROR_USE_REASON_NO	镜子使用原因编码	variableCharacters(80)	是	否	
MIRROR_USE_REASON_DESC	镜子使用原因描述	variableMultibyte(128)	是	否	
EXAM_TRANCE_NO	洗消流程追溯码	variableCharacters(512)	是	否	
MIRROR_ERROR_MSG	镜子错误信息	variableMultibyte(300)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

内部资料

1.92 设备执行过程步骤:MODALITY_PERF_PROC_STEP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
MODALITY_PERF_PROC_STEP_ID	设备执行过程步骤标识	number(19,0)	否	是	设备执行过程步骤标识是设备执行过程步骤表的唯一标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
PPS_STUDYUID	PPS 检查唯一值	variableMultibyte(128)	是	否	PPS 检查唯一值
PPS_START_AT	PPS 开始时间	dateTime	是	否	PPS 开始的公元纪年日期的完整描述
PPS_END_AT	PPS 结束时间	dateTime	是	否	PPS 结束的公元纪年日期的完整描述
STUDY_DESCRIPTION	检查描述	variableMultibyte(128)	是	否	检查的描述信息
IMAGE_COUNT	影像数量	integer	是	否	影像数量
ACCESSION_NO	Accession 编号	variableMultibyte(100)	是	否	Accession 编号
TECH_NO	医技号	variableMultibyte(20)	是	否	医技编码
ENGLISH_NAME	患者英文名	variableMultibyte(64)	是	否	患者英文名称
EQUIPMENT_NAME	设备名称	variableMultibyte(64)	是	否	机构内设备的名称的详细描述
PERF_PHYSICIAN_NAME	执行医师名称	variableMultibyte(50)	是	否	执行医师名称
PPS_MODALITY	影像类型	variableMultibyte(64)	是	否	影像类型
IMAGE_BODY_PART	影像部位	variableMultibyte(100)	是	否	影像部位
IMAGE_STUDY_AT	影像检查时间	dateTime	是	否	影像检查的公元纪年日期的完整描述
GENDER_CODE	性别代码	code(19,0)	是	否	性别
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMulti	是	否	创建用户名称

		byte(64)			
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.93 检查入口:EXAM_ENCOUNTER

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_ENCOUNTER_ID	检查入口标识	number(19,0)	否	是	检查入口标识是检查入口表的唯一标识
BIZ_ROLE_ID	业务角色标识	number(19,0)	是	否	业务角色的标识
PATIENT_NO	病人编码	variableMultibyte(64)	是	否	信息系统中对病人按照一定的编码规则生成的编码
ENCOUNTER_NO	就诊标识编码	variableMultibyte(64)	是	否	就诊标识在编码体系中的编码
ENC_REG_SEQ_NO	就诊登记流水号	variableMultibyte(64)	是	否	按照某一特点的编码规则赋予登记对象用于就诊登记的顺序号
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源标识	variableMultibyte(32)	是	否	标识系统来源在编码体系中的代码
EXAM_ENCOUNTER_AT	检查业务时间	dateTime	是	否	检查业务的公元纪年日期和时间的完整描述
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.94 技术其他信息:TECHNOLOGY_OTHER_INFO

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
TECHNOLOGY_OTH	技术其他信息标识	number(19,0)	否	是	

ER_INFO_ID					
EXAM_TECHNOLOGY_ID	技术信息标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
TECHNOLOGY_ITEM_NO	技术项编码	variableMultibyte(32)	是	否	
TECHNOLOGY_ITEM_NAME	技术项名称	variableMultibyte(64)	是	否	
TECHNOLOGY_ITEM_RESULT	技术项结果	variableMultibyte(1024)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.95 预约过程步骤:SCHEDULED_PROC_STEP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCHEDULED_PROC_STEP_ID	预约过程步骤标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
SPS_NO	预约过程步骤编号	variableMultibyte(64)	是	否	
SPS_AE_TITLE	应用实体名	variableMultibyte(64)	是	否	
SPS_START_AT	开始时间	dateTime	是	否	
SPS_PHYSICIANS_NAME	物理名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SPS_MODALITY	影像类型	variableMulti	是	否	

		byte(64)			
SPS_DESCRIPTION	协议描述	variableMultibyte(128)	是	否	
SPS_TRGT_CODE	协议对应代码	variableMultibyte(128)	是	否	
SPS_VERSION	协议版本	variableMultibyte(128)	是	否	
SPS_DESIGNATOR	协议设计者	variableMultibyte(128)	是	否	
SPS_MEANING	协议代码注释	variableMultibyte(128)	是	否	
RP_NO	请求过程编号	variableMultibyte(32)	是	否	
RP_STUDYUID	请求过程检查唯一值	variableMultibyte(255)	是	否	
RP_DESCRIPTION	请求过程描述	variableMultibyte(128)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.96 检查计划任务:EXAM_SCHEDULE_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SCHEDULE_TASK_ID	检查计划任务标识	number(19,0)	否	是	检查计划任务标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	否	否	系统来源编码
SCHEDULE_TASK_CATEGORY	计划任务分类	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务分类

SCHEDULE_TASK_SUBCATEGORY	计划任务子分类	variableMultibyte(50)	是	否	计划任务子分类
SCHEDULE_TASK_NAME	计划任务名称	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务名称
SCHEDULE_TASK_DESC	计划任务描述	variableMultibyte(2000)	是	否	计划任务描述
SCHEDULE_TASK_EXPIRED_AT	计划任务截止时间	dateTime	是	否	计划任务截止时间
SCHEDULE_TASK_CYCLE	计划任务周期	number(19,0)	是	否	计划任务周期
SCHEDULE_TASK_PLANNED_AT	计划任务计划时间	dateTime	否	否	计划任务计划时间
SCHEDULE_TASK_SCRIPT_TYPE	计划任务脚本类型	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务脚本类型
SCHEDULE_TASK_SCRIPT	计划任务脚本内容	variableCharacters(8000)	否	否	计划任务脚本内容
SCHEDULE_TASK_STATUS_NO	计划任务状态编码	variableMultibyte(50)	否	否	计划任务状态编码
SCHEDULE_TASK_EXECUTED_AT	计划任务执行时间	dateTime	是	否	计划任务执行时间
SCHEDULE_TASK_COMPLETED_AT	计划任务完成时间	dateTime	是	否	计划任务完成时间
SCHEDULE_TASK_FAIL_DESC	计划任务失败描述	variableCharacters(8000)	是	否	计划任务失败描述
SCHEDULE_TASK_SOURCE_ELEMENT	计划任务源头属性	variableCharacters(4000)	是	否	计划任务源头属性
MAX_RETRY_COUNT	最大重试次数	number(19,0)	是	否	最大重试次数
RETRY_COUNT	重试次数	number(19,0)	是	否	重试次数
EXTERNAL_TASK_FLAG	外部任务标志	number(19,0)	是	否	外部任务标志
PARENT_EXAM_SCHEDULE_TASK_ID	父检查计划任务标识	number(19,0)	是	否	父检查计划任务标识
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	

内部资料

CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.97 检查患者证件信息:EXAM_PERSON_IDENTIFICA

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PERSON_IDENTIFICA_ID	检查患者证件信息标识	identifierType(19,0)	否	是	检查患者证件信息EXAM_PERSON_IDENTIFICA实体的主键
EXAM_PERSON_ID	检查患者档案信息标识	identifierType(19,0)	是	否	
IDCARD_NO	身份证件号码	variableCharacters(256)	是	否	
IDCARD_TYPE_CODE	身份证件类别代码	code(19,0)	是	否	身份证件类别编码
ENABLED_FLAG	启用标志	flagType(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.98 检查 COPILOT 埋点:EXAM_COPILOT_HISTORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_COPILOT_H	检查 COPILOT 埋点标识	identifierTyp	否	是	检查 COPILOT 埋点

ISTORY_ID		e(19,0)			EXAM_COPILOT_HISTORY 实体的主键
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	否	否	检查任务 EXAM_TASK 实体的主键
COPILOT_TYPE_NO	COPILOT 类别编码	variableCharacters(50)	是	否	
COPILOT_AT	COPILOT 生成日期时间	dateTime	是	否	
CURRENT_EXAM_COMPLETION_AT	当次检查完成日期时间	dateTime	是	否	
CURRENT_EXAM_ITEM_NAME	当次检查项目名称	variableMultibyte(256)	是	否	
CURRENT_EXAM_FINDINGS	当次检查所见	variableMultibyte(4000)	是	否	
CURRENT_EXAM_CONCLUSION	当次检查结论	variableMultibyte(4000)	是	否	
LAST_EXAM_COMPLETION_AT	上次检查完成日期时间	dateTime	是	否	
LAST_EXAM_ITEM_NAME	上次检查项目名称	variableMultibyte(256)	是	否	
LAST_EXAM_FINDINGS	上次检查所见	variableMultibyte(4000)	是	否	
LAST_EXAM_CONCLUSION	上次检查结论	variableMultibyte(4000)	是	否	
COPILOT_RESULT	COPILOT 结果	variableMultibyte(4000)	是	否	
COPILOT_FINISH_AT	COPILOT 完成日期时间	dateTime	是	否	
COPILOT_BY	COPILOT 人员标识	identifierType(19,0)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

内部资料

MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.99 迁移数据关系映射:EXAM_MIGRATION_RELATIONSHIP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MIGRATION_RELATIONSHIP_ID	迁移数据关系映射标识	identifierType(19,0)	否	是	迁移数据关系映射EXAM_MIGRATION_RELATIONSHIP实体的主键
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	是	否	
SERIAL_NUMBER	三方系统内部标识号	variableCharacters(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.100 检查影像胶片:EXAM_IMG_FILM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_IMG_FILM_ID	检查影像胶片标识	number(19,0)	否	是	检查影像胶片标识是检查影像胶片表的唯一标识
MODALITY_PERF_PROC_STEP_ID	设备执行过程步骤标识	number(19,0)	否	否	检查影像胶片中的设备执行过程步骤标识
FILM_STUDY_UID	胶片检查 UID	variableMultibyte(128)	是	否	description2
FILM_SERIES_UID	胶片序列 UID	variableMultibyte(128)	是	否	description3

FILM_IMAGE_UID	胶片图像 UID	variableMultibyte(128)	是	否	description4
FILM_TYPE_CODE	胶片类型代码	number(19,0)	是	否	胶片类型在特定编码体系中的代码
FILM_SIZE_NO	胶片尺寸编码	variableMultibyte(64)	是	否	description8
FILM_COUNT	胶片张数	integer	是	否	胶片张数
FILM_PRINT_STATUS	胶片打印状态	number(19,0)	是	否	胶片打印状态在编码体系中的代码
FILM_PRINT_TIMES	胶片打印次数	integer	是	否	description10
FILM_PRINT_AT	胶片打印时间	dateTime	是	否	description6
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description15
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	description16
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description17
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	description18
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description19

1.101 检查患者医技号:EXAM_PATIENT_TECH_NO

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PATIENT_TECH_NO_ID	检查患者医技号标识	number(19,0)	否	是	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
TECH_NO	医技号	variableMultibyte(20)	是	否	
BIZ_ROLE_ID	业务角色标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_CATEGORY_ID	检查类型标识	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.102 预约日排班:APPOINTMENT_DAY_SCHEDULE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
APPOINTMENT_DAY_SCHEDULE_ID	预约日排班标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_APPOINTMENT_SCHEDULE_ID	检查预约排班标识	number(19,0)	否	否	description1
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
APPOINTMENT_DATE	预约日期	date	是	否	description6
APPOINTMENT_START_TIME	预约开始时间	variableMultibyte(10)	是	否	description7
APPOINTMENT_END_TIME	预约结束时间	variableMultibyte(10)	是	否	description8
APPOINTMENT_TOTAL_COUNT	可预约人数	integer	是	否	description9
APPOINTMENT_REAL_COUNT	已预约人数	integer	是	否	description10
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	

保密

MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.103 检查患者就诊号源信息:EXAM_PERSON_MEDICAL_NUMBER

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PERSON_MEDICAL_NUMBER_ID	检查患者就诊号源信息标识	identifierType(19,0)	否	是	检查患者就诊号源信息EXAM_PERSON_MEDICAL_NUMBER实体的主键
EXAM_PERSON_ID	检查患者档案信息标识	identifierType(19,0)	是	否	
MEDICAL_NUMBER_TYPE_NO	就诊号源类型编码	variableCharacters(40)	是	否	
MEDICAL_NUMBER	就诊号	variableCharacters(256)	是	否	
PASSWORD_HASH	密码哈希值	variableCharacters(256)	是	否	
OR_CODE_NO	二维码编码	variableCharacters(256)	是	否	
ENABLED_FLAG	启用标志	flagType(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.104 检查 VIP 授权:EXAM_VIP_AUTHORIZED

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_VIP_AUTHORIZED_ID	检查 VIP 授权标识	identifierType(19,0)	否	是	检 VIP 类型标识是检查 VIP 授权表表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierTyp	否	否	

		e(19,0)			
AUTHORIZED_ID	被授权人标识	identifierType(19,0)	是	否	
AUTHORIZED_NO	被授权人编码	variableCharacters(32)	否	否	
AUTHORIZED_NAME	被授权人名称	variableCharacters(64)	否	否	
AUTHORIZED_DEPT_ID	被授权人部门标识	identifierType(19,0)	是	否	
AUTHORIZED_DEPT_NO	被授权人部门编码	variableCharacters(32)	是	否	
AUTHORIZED_DEPT_NAME	被授权人部门名称	variableCharacters(64)	是	否	
AUTHORIZED_START_DATE	授权有效开始日期	date	是	否	
AUTHORIZED_END_DATE	授权有效结束日期	date	是	否	
AUTHORIZED_TYPE_NO	授权类型编码	variableCharacters(256)	是	否	
HISTORY_FLAG	历史标志	flagType(19,0)	是	否	
OPERATED_AT	授权日期时间	dateTime	否	否	
OPERATED_BY	授权人标识	identifierType(19,0)	否	否	
OPERATED_NAME	授权人名称	variableMultibyte(256)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

样稿

1.105 检查患者档案信息:EXAM_PERSON

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PERSON_ID	检查患者档案信息标识	identifierType(19,0)	否	是	检查患者档案信息 EXAM_PERSON 实体的主键
FULL_NAME	姓名	variableMultibyte(128)	是	否	
GENDER_CODE	性别代码	code(19,0)	是	否	性别代码
BIRTH_DATE	出生日期	date	是	否	
TELEPHONE_NO	手机号	variableCharacters(24)	是	否	
PAT_EMAIL	患者邮箱	variableMultibyte(128)	是	否	
NATIONALITY_CODE	国籍代码	code(19,0)	是	否	国籍编码
NATIONALITY_NAME	国籍名称	variableMultibyte(30)	是	否	
NATION_CODE	民族代码	code(19,0)	是	否	民族代码
NATION_NAME	民族名称	variableMultibyte(30)	是	否	
MARITAL_STATUS_CODE	婚姻状况代码	code(19,0)	是	否	婚姻状况代码
MARITAL_STATUS_NAME	婚姻状况名称	variableMultibyte(10)	是	否	
RELIGION_CODE	宗教信仰代码	code(19,0)	是	否	宗教信仰代码
RELIGION_NAME	宗教信仰名称	variableMultibyte(20)	是	否	
PINYIN	拼音码	variableCharacters(64)	是	否	
JIANPIN	简拼	variableCharacters(64)	是	否	
WUBI	五笔	variableCharacters(64)	是	否	
OCCUPATION_CODE	职业类别代码	code(19,0)	是	否	职业类别代码
OCCUPATION_NAME	职业类别名称	variableMultibyte(30)	是	否	
ADDRESS	详细地址	variableMultibyte(128)	是	否	
PORTRAIT_URL	照片链接地址	variableChara	是	否	

		cters(256)			
REAL_NAME_AUTH_LEVEL_CODE	实名认证级别代码	code(19,0)	是	否	实名认证级别编码
REAL_NAME_AUTH_LEVEL_NAME	实名认证级别名称	variableMultibyte(10)	是	否	
PATIENT_CATEGORY_CODE	人员类别代码	code(19,0)	是	否	人员类别代码
PATIENT_CATEGORY_NAME	人员类别名称	variableMultibyte(10)	是	否	
MPI	患者主索引	variableCharacters(64)	是	否	
PATIENT_NO	患者标识编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.106 患者证件信息表:EXAM_PERSON_IDENTIFICATION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PERSON_IDENTIFICATION_ID	患者证件信息表标识	identifierType(19,0)	否	是	检查患者证件信息标识是患者证件信息表的主键标识
EXAM_PERSON_ID	检查患者档案信息标识	identifierType(19,0)	否	否	
IDCARD_NO	身份证件号码	variableCharacters(256)	是	否	
IDCARD_TYPE_CODE	身份证件类别代码	code(19,null)	是	否	身份证件类别
ENABLED_FLAG	启用标志	flagType(19,0)	是	否	

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	是	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.107 检查选择附件:EXAM_SELECT_ATTACHMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SELECT_ATTACHMENT_ID	检查选择附件标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_ATTACHMENT_ID	检查附件标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
SEQ_NO	排序号	integer	是	否	
REMARK	备注	variableMultibyte(200)	是	否	备注
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.108 检查任务留言:EXAM_TASK_COMMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TASK_COMMENT_ID	检查任务留言标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
COMMENT_TEXT	留言文本	variableMultibyte(1024)	是	否	description2
COMMENT_SOURCE_NAME	留言来源模块名称	variableMultibyte(64)	是	否	description3
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description8
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	description9
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description10
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	description11
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description12

1.109 报告其他结果:EXAM_OTHER_RESULT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_OTHER_RESULT_ID	检查其他结果标识	number(19,0)	否	是	检查其他结果标识是报告其他结果表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
REPORT_ITEM_NO	报告项编码	variableMultibyte(32)	是	否	
REPORT_ITEM_NAME	报告项名称	variableMultibyte(64)	是	否	
REPORT_ITEM_RESULT	报告项结果	vmbtmax	是	否	
REPORT_ITEM_REF_VALUE	报告项参考值	variableMultibyte(128)	是	否	

REPORT_ITEM_STATUS	报告项结果高低值状态	number(19,0)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.110 病理申请信息表:EXAM_PIS_REQUISITION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_PIS_REQUISITION_ID	病理申请信息表标识	identifierType(19,0)	否	是	病理申请标识是病理申请信息表表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	是	否	
APPLY_DOC_NO	申请医生编码	variableCharacters(64)	是	否	
APPLY_DOC_NAME	申请医生名称	variableMultibyte(64)	是	否	
APPLY_DEPT_ID	申请科室标识	identifierType(19,0)	是	否	
APPLY_DEPT_NO	申请科室编码	variableCharacters(64)	是	否	
APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	variableMultibyte(64)	是	否	
REQUISITION_CONTENT	申请单内容	vmbtmax	是	否	
REQUISITION_PRINT_TIMES	申请单打印次数	integer	是	否	
REQUISITION_PRINT_AT	申请单打印日期时间	dateTime	是	否	
BARCODE_PRINT_TIMES	标本条码打印次数	integer	是	否	

BARCODE_PRINT_AT	条码打印日期时间	dateTime	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.111 造影剂过敏:CONTRAST_MEDIUM_ALLERGY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
CONTRAST_MEDIUM_ALLERGY_ID	造影剂过敏标识	number(19,0)	否	是	description1
BIZ_ROLE_ID	业务角色标识	number(19,0)	否	否	
CONTRAST_MEDIUM_NO	造影剂编码	variableMultibyte(32)	是	否	description2
CONTRAST_MEDIUM_NAME	造影剂名称	variableMultibyte(64)	是	否	description3
ALLERGY_LEVEL_CODE	过敏程度代码	number(19,0)	是	否	description4
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	description10
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	description12

MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description13

1.112 检查登记项目:EXAM_REGISTER_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_REGISTER_ITEM_ID	检查登记项目标识	number(19,0)	否	是	
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	是	否	
EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	variableMultibyte(256)	是	否	
POSITION_NO	部位编码	variableMultibyte(64)	是	否	部位编码
POSITION_NAME	部位名称	variableMultibyte(256)	是	否	部位名称
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.113 检查分诊任务:EXAM_TRIAGE_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TRIAGE_TASK_ID	检查分诊任务标识	number(19,0)	否	是	检查分诊任务标识是检查分诊任务表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查分诊任务中的检查任务标识
SYSTEM_SOURCE_	系统来源编码	variableMulti	是	否	系统来源在编码体系中的编码

NO		byte(32)			
EXAM_EQUIPMENT_ID	检查设备标识	number(19,0)	是	否	检查分诊任务中的检查设备标识
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	检查分诊队列标识	number(19,0)	是	否	检查分诊任务中的检查分诊队列标识
TRIAGE_QUEUE_NAME	分诊队列名称	variableMultibyte(64)	是	否	description15
TRIAGE_QUEUE_PREFIX	分诊队列前缀	variableMultibyte(16)	是	否	description16
TRIAGE_QUEUE_AP_PREFIX	上下午前缀	variableMultibyte(16)	是	否	description17
TRIAGE_QUEUE_SEQ_NO	分诊队列排序号序	integer	是	否	description18
TRIAGE_ROOM_SEQ_NO	分诊诊间排序号序	integer	是	否	description33
TRIAGE_TASK_DEADLINE_AT	分诊任务截止时间	dateTime	是	否	description19
TRIAGE_QUEUE_NO	分诊队列号	variableMultibyte(32)	是	否	description20
TRIAGE_TASK_STATUS	分诊任务状态	number(19,0)	是	否	description4
TRIAGE_TASK_SUSPEND_FLAG	分诊任务暂停标志	number(19,0)	是	否	description14
TRIAGE_TASK_WAITING_AT	分诊任务候诊时间	dateTime	是	否	description5
TRIAGE_TASK_WAITING_BY	分诊任务候诊操作者	number(19,0)	是	否	description6
TRIAGE_TASK_START_AT	分诊任务开始检查时间	dateTime	是	否	description7
TRIAGE_TASK_START_BY	分诊任务开始检查操作者	number(19,0)	是	否	description8
TRIAGE_TASK_END_AT	分诊任务结束检查时间	dateTime	是	否	description9
TRIAGE_TASK_END_BY	分诊任务结束检查操作者	number(19,0)	是	否	description10
TRIAGE_TASK_PRIORITY_CODE	分诊任务优先级代码	number(19,0)	是	否	description11
TRIAGE_TASK_CALL_TIMES	分诊任务呼叫次数	integer	是	否	description12
TRIAGE_TASK_CALLER_BY	分诊任务呼叫操作者	number(19,0)	是	否	description13

TRIAGE_TASK_DELETED_BY	分诊任务删除者标识	number(19,0)	是	否	标识是否为分诊任务删除者
OVER_NO_TIMES	过号次数	integer	是	否	description31
TRIAGE_TASK_TYPE_CODE	分诊任务分类代码	number(19,0)	是	否	description34
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description35
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建者标识	number(19,0)	是	否	description27
CREATED_NAME	创建者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description28
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改者标识	number(19,0)	是	否	description29
MODIFIED_NAME	最后修改者名称	variableMultibyte(64)	是	否	description30

1.114 检查分诊屏叫号:EXAM_TRIAGE_SCREEN_CALL

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TRIAGE_SCREEN_CALL_ID	检查分诊屏叫号标识	number(19,0)	否	是	检查分诊屏叫号 EXAM_TRIAGE_SCREEN_CALL 实体的主键
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_TRIAGE_QUEUE_ID	分诊队列标识	identifierType(19,0)	是	否	
CALL_TYPE_NO	叫号类型编码	variableCharacters(40)	是	否	
FULL_NAME	姓名	variableMultibyte(128)	是	否	姓名
TECH_NO	医技号	variableMultibyte(20)	是	否	
TRIAGE_QUEUE_NO	分诊队列号	variableMultibyte(32)	是	否	description20
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	
EXAM_CATEGORY_NAME	检查类别名称	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_EQUIPMENT	设备标识	number(19,0)	是	否	

_ID					
EQUIPMENT_NAME	设备名称	variableCharacters(64)	是	否	
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	
TRIAGE_TASK_STATUS	分诊任务状态	number(19,0)	是	否	description4
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.115 检查任务:EXAM_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	否	是	检查任务 EXAM_TASK 实体的主键
EXAM_ENCOUNTER_ID	检查入口标识	identifierType(19,0)	否	否	检查任务中的检查入口标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
ENCOUNTER_TYPE_NO	就诊类型编码	variableMultibyte(32)	是	否	就诊类型编码
PATIENT_NO	病人编码	variableCharacters(64)	是	否	病人编码
FULL_NAME	姓名	variableMultibyte(128)	是	否	个体在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称
PINYIN	拼音码	variableCharacters(64)	是	否	拼音码
JIANPIN	简拼码	variableChara	是	否	简拼码

		cters(64)			
BIRTH_DATE	出生日期	date	是	否	个体出生当天的公元纪年日期的完整描述
GENDER_CODE	性别代码	number(19,0)	是	否	个体生理性别在特定编码体系中的代码
TELEPHONE_NO	电话号码	variableMultibyte(24)	是	否	个体或机构联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号
ADDRESS	地址（工作单位或家庭住址）	variableMultibyte(128)	是	否	地址（工作单位或家庭住址）
VIP_TYPE_NO	VIP 类别编码	variableCharacters(32)	是	否	VIP 类别编码
IDCARD_NO	身份证件号码	variableMultibyte(18)	是	否	个体的身份证件上的唯一法定标识符
IDCARD_TYPE_CODE	身份证件类别代码	number(19,0)	是	否	个体身份证件所属类别在特定编码体系中的代码
AGE	年龄	variableMultibyte(32)	是	否	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写
AGE_YEARS	年龄（年）	number(19,0)	是	否	年龄超过 1 周岁的实足年龄的周岁
AGE_MONTHS	年龄（月）	number(10,2)	是	否	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄
AGE_DAYS	年龄（天）	number(19,0)	是	否	年龄不足 1 月的实足年龄的天数
NATION_CODE	民族代码	number(19,0)	是	否	个体所属民族的类别再特定编码体系中的代码
NATION_NAME	民族名称	variableMultibyte(64)	是	否	个体所属民族名称的详细描述
CARD_NO	就诊卡号	variableMultibyte(32)	是	否	所持就诊卡的卡号，对应就诊卡类型
CARD_TYPE_CODE	就诊卡类型代码	number(19,0)	是	否	患者所持就诊卡的类型在特定编码体系中的代码
ADMISSION_NUMBER	住院号	variableMultibyte(256)	是	否	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号
WARD_ID	病区标识	number(19,0)	是	否	病区的标识
WARD_NO	病区编码	variableMultibyte(64)	是	否	患者所在病区的编码
WARD_NAME	病区名称	variableMultibyte(50)	是	否	患者当前所在病区的名称
BED_NO	床位编号	variableMultibyte(32)	是	否	患者住院期间，所住床位对应的编号

EXAM_EQUIPMENT_ID	设备标识	number(19,0)	是	否	设备标识
EQUIPMENT_NAME	设备名称	variableMultibyte(40)	是	否	机构内设备的名称的详细描述
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	identifierType(19,0)	是	否	检查类别标识
EXAM_CATEGORY_NO	检查类别编码	variableCharacters(50)	是	否	检查类别编码
EXAM_CATEGORY_NAME	检查类别名称	variableMultibyte(50)	是	否	住院检查类别显示的标准名称
EXAM_MAIN_CATEGORY_NO	检查主类别编码	variableCharacters(50)	是	否	检查主类别编码
LABEL_NO	条码编号	variableMultibyte(32)	是	否	科室检查唯一码
TECH_NO	医技号	variableMultibyte(20)	是	否	患者影像号
APPOINTMENT_BY	预约医生标识	number(19,0)	是	否	预约医生的标识
APPOINTMENT_NAME	预约医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	预约医生名称
REGISTER_BY	登记医生标识	number(19,0)	是	否	登记医生标识
REGISTER_NAME	登记医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	登记医生名称
REGISTER_AT	登记签到时间	dateTime	是	否	登记签到时间
APPLY_DEPT_ID	申请科室标识	number(19,0)	是	否	申请科室唯一标识
APPLY_DEPT_NO	申请科室编码	variableMultibyte(64)	是	否	申请科室的编码
APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	variableMultibyte(50)	是	否	申请检验的科室名称的详细描述
APPLY_AT	申请时间	dateTime	是	否	申请开立的时间
APPLY_DOC_ID	申请医生标识	number(19,0)	是	否	申请医生标识
APPLY_DOC_NO	申请医生编码	variableMultibyte(64)	是	否	申请医生编码
APPLY_DOC_NAME	申请医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	申请医生名称
CLINIC_DIAG_DESC	临床诊断描述	variableMultibyte(1024)	是	否	报告临床诊断描述
URGENT_FLAG	急查标志	number(19,0)	是	否	是否是急查标志
SPECIAL_IDENTIFICATION_NO	特殊标识编码	variableMultibyte(64)	是	否	特殊标识在编码体系中的编码
EXAM_TASK_STAT	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态在编码体系中的代

US					码
CONFIRMED_NO	确收编码	variableMultibyte(32)	是	否	确收费用的编码
IS_CLUDING_FILM_FEE	含有胶片费用	number(19,0)	是	否	含有胶片费用
EXAM_COMPLETION_AT	检查完成时间	dateTime	是	否	检查完成的时间
TECHNICIAN_BY	技术员标识	identifierType(19,0)	是	否	技术员标识
TECHNICIAN_NAME	技术员名称	variableMultibyte(32)	是	否	技术员名称
EXAM_IMAGE_COUNT	检查影像数量	integer	是	否	检查影像数量
IMAGE_CREATED_AT	影像创建时间	dateTime	是	否	影像创建时间
IMAGE_ENTER_AT	影像入库时间	dateTime	是	否	影像入库时间
EXAM_ASSIST_STATUS	检查协同状态	number(19,0)	是	否	检查协同状态在编码体系中的代码
EXEC_DEPT_ID	执行科室标识	number(19,0)	是	否	执行科室的标识
EXEC_DEPT_NO	执行科室编码	variableMultibyte(32)	是	否	执行科室编码
DELETED_BY	删除人标识	identifierType(19,0)	是	否	删除人标识
DELETED_NAME	删除人名称	variableMultibyte(100)	是	否	删除人名称
DELETED_AT	删除时间	dateTime	是	否	删除时间
LOCK_FLAG	锁定标志	number(19,0)	是	否	是否是锁定标志
LOCK_BY	锁定用户标识	identifierType(19,0)	是	否	锁定用户标识
LOCK_NAME	锁定人名称	variableMultibyte(100)	是	否	锁定人名称
LOCK_PC	锁定计算机	variableMultibyte(50)	是	否	锁定计算机
CV_REPORT_ID	危急值报告标识	number(19,0)	是	否	危急值报告标识
REPORT_CA_VALUE	报告 CA 签名值	variableCharacters(2048)	是	否	报告 CA 签名值
REVISE_NO	修订编码	variableCharacters(64)	是	否	修订编码
REMARK	备注	variableMultibyte(2048)	是	否	备注

REPORT_EXT_ID	报告外部标识	variableCharacters(64)	是	否	报告外部标识
APPLY_HOSPITAL_NO	申请机构编码	variableCharacters(64)	是	否	申请机构编码
APPLY_HOSPITAL_NAME	申请机构名称	variableCharacters(64)	是	否	申请机构名称
APPLY_TYPE_NO	申请类型编码	variableCharacters(64)	是	否	申请类型编码
APPLY_TYPE_NAME	申请类型名称	variableCharacters(64)	是	否	申请类型名称
ASSIST_HOSPITAL_NO	协同机构编码	variableCharacters(64)	是	否	协同机构编码
ASSIST_HOSPITAL_NAME	协同机构名称	variableCharacters(64)	是	否	协同机构名称
ASSIST_STATUS_DESC	协同状态描述	variableCharacters(4000)	是	否	协同状态描述
ASSIST_REGISTER_FLAG	协同登记标志	flagType(19,0)	是	否	协同登记标志
SOURCE_HOSPITAL_SOID	来源医院 SOID	number(19,0)	是	否	来源医院 SOID
EXAM_CATEGORY_PRINTFILE_ID	打印关系标识	identifierType(19,0)	是	否	打印关系标识
PRINT_FILE_NAME	打印文件名称	variableMultibyte(100)	是	否	打印文件名称
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.116 检查数据脚本记录:EXAM_DATABASE_SCRIPT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注

EXAM_DATABASE_SCRIPT_ID	检查数据脚本记录标识	identifierType(19,0)	否	是	检查数据脚本记录标识是实体_38 表的唯一标识
VERSION_TIME_STAMP	版本号	number(19,0)	是	否	
FILE_PATH	文件路径	variableCharacters(200)	是	否	
SCRIPT_TYPE_NO	脚本类型编码	variableCharacters(100)	是	否	
SCRIPT_RUN_STATUS_NO	脚本运行状态编码	variableCharacters(100)	是	否	
SCRIPT_CONTENT	脚本内容	vmbtmax	是	否	
SCRIPT_COMMENTS	脚本注释	variableMultibyte(4000)	是	否	
SCRIPT_ERROR	脚本异常	variableMultibyte(4000)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	子系统编码	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.117 检查医生任务:EXAM_DOC_TASK

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_DOC_TASK_ID	检查医生任务标识	number(19,0)	否	是	description1
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
DOC_SCHEDULE_DIC_ID	医师排班字段标识	number(19,0)	是	否	医师排班字段标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码

TASK_EXECUTOR_BY	任务执行者标识	number(19,0)	是	否	description12
TASK_ASSIGNMENT_AT	任务分配时间	dateTime	是	否	description13
DOC_TASK_STATUS	医生任务状态	number(19,0)	是	否	description14
EXAM_TASK_STATUS	检查任务状态	number(19,0)	是	否	检查任务状态
DOC_TASK_WORKLOAD	医生任务工作量	number(19,2)	是	否	description18
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	description9
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	description11

1.118 自助机服务设置:EXAM_SELF_SERVICE_SETTING

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_SELF_SERVICE_SETTING_ID	自助机服务设置标识	number(19,0)	否	是	自助机服务设置标识
SELF_SERVICE_IP	自助机服务 IP	variableMultibyte(20)	是	否	自助机服务 IP
SELF_SERVICE_HOST_NAME	自助机服务主机名	variableMultibyte(256)	是	否	自助机服务主机名
SELF_SERVICE_ALIAS	自助机服务别名	variableMultibyte(256)	是	否	自助机服务别名
SELF_SERVICE_SETTING_CONTENT	自助机服务设置内容	variableCharacters(8000)	是	否	自助机服务设置内容
SELF_SERVICE_TYPE_NO	自助机服务分类编码	variableMultibyte(64)	是	否	自助机服务分类编码
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMulti	是	否	

		byte(128)			
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.119 检查分诊历史:EXAM_TRIAGE_HISTORY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TRIAGE_HISTORY_ID	检查分诊历史标识	number(19,0)	否	是	检查分诊历史标识
FROM_ID	快照标识	number(19,0)	是	否	
OPERATE_TYPE_NO	操作类型编码	variableCharacters(50)	是	否	操作类型编码
TRIAGE_HISTORY_VALUE	分诊历史数据	variableMultibyte(4000)	是	否	分诊历史数据
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.120 检查附件:EXAM_ATTACHMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注

EXAM_ATTACHMENT_ID	检查附件标识	number(19,0)	否	是	检查附件标识是检查附件表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
FILE_SIZE	附件大小	number(19,0)	是	否	
FILE_TYPE_NO	附件类别编码	variableMultibyte(20)	是	否	
PC_MAC_ADDRESS	上传的计算机 MAC 地址	variableMultibyte(128)	是	否	
UPLOAD_PC_NAME	上传计算机名称	variableMultibyte(50)	是	否	
FILE_PACS_IMAGE_UID	上传文件 UID	variableMultibyte(128)	是	否	
FILE_PATH	文件物理路径	variableMultibyte(128)	是	否	
FILE_CREATED_AT	文件创建时间	dateTime	是	否	
UPLOAD_PACS_FLAG	是否上传 PACS	number(19,0)	是	否	
UPLOAD_PACS_ERROR_MSG	上传到 PACS 异常信息	vmbtmax	是	否	
FILE_ANNOTATION	图片编辑信息	vmbtmax	是	否	
MEMO	备注	variableMultibyte(200)	是	否	
FILE_SOURCE_NO	文件来源编码	variableCharacters(50)	是	否	文件来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

保密

1.121 检查技术:EXAM_TECHNOLOGY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TECHNOLOGY_ID	检查技术标识	number(19,0)	否	是	检查技术标识是检查技术表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	检查技术中的检查任务标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源在编码体系中的编码
EXAM_METHOD	检查方法	variableMultibyte(2000)	是	否	患者接受医学检查项目所采用的检查方法名称
INJECTION_BY	注射人标识	number(19,0)	是	否	标识是否为注射人
INJECTION_NO	注射人编码	variableCharacters(32)	是	否	注射人编码
INJECTION_NAME	注射人名称	variableMultibyte(32)	是	否	注射人的名称的详细描述
INSTRUCTOR_BY	指导医生标识	number(19,0)	是	否	标识是否为指导医生
INSTRUCTOR_NO	指导医生编码	variableCharacters(32)	是	否	指导医生编码
INSTRUCTOR_NAME	指导医生名称	variableMultibyte(32)	是	否	检查技术知指导医生的名称的详细描述
TECHNICIAN_BY	技术员标识	number(19,0)	是	否	标识是否为技术员
TECHNICIAN_NO	技术员编码	variableCharacters(32)	是	否	技术员编码
TECHNICIAN_NAME	技术员名称	variableMultibyte(32)	是	否	技术员的名称的详细描述
EXAM_COMPLETION_AT	检查完成时间	dateTime	是	否	检查完成时间的公元纪年日期和时间的详细描述
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.122 检查数据核查记录:EXAM_CHECK_RECORD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CHECK_RECORD_ID	检查数据核查记录标识	identifierType(19,0)	否	是	核查记录标识是检查数据核查记录表表的唯一标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	identifierType(19,0)	否	否	
CHECK_TYPE_NO	核查类型编码	variableCharacters(32)	否	否	
CHECK_CONTENT	核查内容	variableMultibyte(2000)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	修改人姓名	variableMultibyte(64)	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	应用系统编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	variableMultibyte(128)	是	否	

1.123 检查消息详情:EXAM_MESSAGE_DETAILS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_MESSAGE_DETAILS_ID	检查消息详情标识	identifierType(19,0)	否	是	检查消息详情主键
EXAM_MESSAGE_ID	检查消息记录标识	identifierType(19,0)	是	否	
MESSAGE_RECEIVE_OBJECT	消息接收对象	variableCharacters(256)	是	否	
MESSAGE_REMIND_AT	消息提醒日期时间	dateTime	是	否	
MESSAGE_READ_FLAG	阅读标志	flagType(19,0)	是	否	

MESSAGE_READ_AT	阅读日期时间	dateTime	是	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.124 屏幕字典:SCREEN_DICTIONARY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCREEN_DICTIONARY_ID	屏幕字典标识	identifierType(19,0)	否	是	屏幕字典 SCREEN_DICTIONARY 实体的主键
DICT_CLASS_NAME	字典分类名称	variableCharacters(50)	是	否	
DICT_ITEM_NO	字典项目编码	variableCharacters(50)	是	否	
DICT_ITEM_NAME	字典项目名称	variableCharacters(64)	是	否	
DICT_EXTERN_NO	字段外部映射编码	variableCharacters(50)	是	否	
MEM1_NO	记忆一编码	variableCharacters(30)	是	否	
MEM2_NO	记忆二编码	variableCharacters(30)	是	否	
ALTER_FLAG	是否可修改标志	flagType(19,0)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.125 屏幕外设设置:SCREEN_PERIPHERAL_SETTING

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCREEN_PERIPHERAL_SETTING_ID	屏幕外设设置标识	identifierType(19,0)	否	是	屏幕外设设置 SCREEN_PERIPHERAL_SETTING 实体的主键
SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL_ID	屏幕分诊外设标识	identifierType(19,0)	否	否	屏幕分诊外设 SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL 实体的主键
PERIPHERAL_SETTING_NAME	外设配置名称	variableCharacters(64)	是	否	
PERIPHERAL_TYPE_NO	外设类型编码	variableCharacters(64)	是	否	
PERIPHERAL_SETTING_LOGO	外设配置 logo	vmbtmax	是	否	
PERIPHERAL_SETTING_CONTENT	外设配置内容	vmbtmax	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.126 屏幕设置:SCREEN_SETTINGS

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCREEN_SETTINGS_ID	屏幕设置标识	identifierType(19,0)	否	是	屏幕设置 SCREEN_SETTINGS 实体的主键
SETTING_ITEM_KEY	设置项关键词	variableCharacters(256)	是	否	
SETTING_ITEM_DOMAIN_NO	设置项范围编码	variableCharacters(20)	是	否	
SETTING_ITEM_DOMAIN_NAME	设置项范围名称	variableCharacters(64)	是	否	
SETTING_ITEM_SECTION	设置项分组	variableCharacters(64)	是	否	
SETTING_ITEM_ENTRY	设置项实体	variableCharacters(256)	是	否	
SETTING_ITEM_DATATYPE	设置项数据型	variableCharacters(20)	是	否	
DEFAULT_VALUE	默认值	vmbtmax	是	否	
PRIVATE_BY	私人用户标识	identifierType(19,0)	是	否	
VISIBLE_FLAG	是否可见标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	integer	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.127 屏幕多媒体资源:SCREEN_MEDIA_RESOURCE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCREEN_MEDIA_RESOURCE_ID	屏幕多媒体资源标识	identifierType(19,0)	否	是	屏幕多媒体资源 SCREEN_MEDIA_RESOURCE 实体的

					主键
MEDIA_RESOURCE_NAME	媒体资源名称	variableCharacters(255)	是	否	
MEDIA_RESOURCE_SIZE	媒体资源大小（KB）	number(19,0)	是	否	
MEDIA_RESOURCE_PATH	媒体资源路径	variableCharacters(255)	是	否	
MEDIA_RESOURCE_TYPE_NO	媒体资源类型编码	variableCharacters(255)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.128 屏幕分诊外设:SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL_ID	屏幕分诊外设标识	identifierType(19,0)	否	是	屏幕分诊外设 SCREEN_TRIAGE_PERIPHERAL 实体的主键
TRIAGE_PERIPHERAL_IP	分诊外设 IP	variableCharacters(32)	是	否	
TRIAGE_PERIPHERAL_HOST_NAME	分诊外设主机名称	variableCharacters(64)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改人员名称	variableMulti	是	否	

		byte(64)			

1.129 检查会诊医生:EXAM_CONSULTANT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CONSULTANT_ID	检查会诊医生标识	number(19,0)	否	是	检查会诊医生标识
EXAM_CONSULTATION_ID	检查会诊标识	number(19,0)	否	否	检查会诊标识
CONSULTANT_BY	会诊医生标识	number(19,0)	是	否	会诊医生标识
CONSULTANT_NAME	会诊医生名称	variableMultibyte(64)	是	否	会诊医生名称
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.130 检查随访:EXAM_FOLLOW_UP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_FOLLOW_UP_ID	检查随访标识	number(19,0)	否	是	检查随访 EXAM_FOLLOW_UP 实体的主键
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_TASK_ASSIGNMENT_ID	检查任务归类标识	number(19,0)	否	否	检查任务归类标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	检查类别标识
NEG_POS_CODE	阴阳性代码	variableMulti	是	否	

		byte(10)			
FOLLOW_UP_AT	随访时间	dateTime	是	否	随访时间
FOLLOW_UP_BY	随访人员标识	number(19,0)	是	否	随访人员标识
FOLLOW_UP_NAME	随访人员名称	variableMultibyte(64)	是	否	随访人员名称
FOLLOW_UP_DESC	随访描述	variableMultibyte(4000)	是	否	随访描述
FOLLOW_UP_RESULT	随访结果	variableMultibyte(64)	是	否	随访结果
FOLLOW_UP_POSITION_REMARK	随访定位备注	variableMultibyte(1000)	是	否	
FOLLOW_UP_QUALITATIVE_REMARK	随访定性备注	variableMultibyte(1000)	是	否	
FOLLOW_UP_PATHOLOGIC_DIAGNOSIS	随访病理诊断	variableMultibyte(1000)	是	否	
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.131 检查经典病例标签:EXAM_CLASSIC_CASE_TAG

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CLASSIC_CASE_TAG_ID	检查经典病例标签标识	number(19,0)	否	是	检查经典病例标签标识
EXAM_CLASSIC_CASE_ID	检查经典病例标识	number(19,0)	否	否	检查经典病例标识
CLASSIC_CASE_TAG_NO	经典病例标签编码	variableCharacters(64)	是	否	经典病例标签编码
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码

HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.132 检查会诊:EXAM_CONSULTATION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CONSULTATION_ID	检查会诊标识	number(19,0)	否	是	检查会诊标识
EXAM_TASK_ASSIGNMENT_ID	检查任务归类标识	number(19,0)	否	否	检查任务归类标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	检查类别标识
CONSULTATION_HOST_BY	会诊主持人标识	number(19,0)	是	否	会诊主持人标识
CONSULTATION_HOST_NAME	会诊主持人名称	variableMultibyte(64)	是	否	会诊主持人名称
CONSULTATION_AT	会诊时间	dateTime	是	否	会诊时间
CONSULTATION_SPEECH_CONTENT	会诊发言内容	variableMultibyte(4000)	是	否	会诊发言内容
IMAGE_READING_SUMMARY	会诊读片小结	variableMultibyte(2000)	是	否	会诊读片小结
CONSULTATION_CONCLUSION	会诊结论	variableMultibyte(2000)	是	否	会诊结论
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称

IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.133 检查经典病例:EXAM_CLASSIC_CASE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_CLASSIC_CASE_ID	检查经典病例标识	number(19,0)	否	是	检查经典病例标识
EXAM_TASK_ASSIGNMENT_ID	检查任务分配标识	number(19,0)	否	否	检查任务分配标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
CLASSIC_CASE_DESC	经典病例描述	variableMultibyte(4000)	是	否	经典病例描述
CLASSIC_CASE_REMARK	经典病例备注	variableMultibyte(2000)	是	否	经典病例备注
ENABLED_FLAG	启用标志	flagType(19,0)	是	否	启用标志
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	

1.134 检查任务分配:EXAM_TASK_ASSIGNMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_TASK_ASSIGNMENT_ID	检查任务分配标识	number(19,0)	否	是	检查任务分配标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
EXAM_TASK_ASSIGN_STATUS	任务分配状态	number(19,0)	是	否	任务分配状态
EXAM_TASK_ASSIGN_CATEGORY_CODE	任务分配类别代码	number(19,0)	是	否	任务分配类别代码
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableCharacters(64)	是	否	系统来源编码
ASSIGNED_AT	分配日期时间	dateTime	是	否	分配日期时间
ASSIGNED_BY	分配医生标识	number(19,0)	是	否	分配医生标识
ASSIGNED_DOCTOR_NAME	分配医生名称	variableMultibyte(64)	是	否	分配医生名称
HAVING_PATHOLOGY_FLAG	存在病理标志	number(19,0)	是	否	存在病理标志
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建人员标识	number(19,0)	是	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改人员标识	number(19,0)	是	否	
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.135 检查随访元素信息:EXAM_FOLLOW_UP_ELEMENT

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_FOLLOW_UP_ELEMENT_ID	检查随访元素信息标识	number(19,0)	否	是	检查随访元素信息标识
EXAM_FOLLOW_UP_ID	检查随访标识	number(19,0)	否	否	检查随访标识

FOLLOW_UP_ELEMENT_NO	随访元素编码	variableMultibyte(64)	是	否	随访元素编码
FOLLOW_UP_ELEMENT_VALUE	随访元素内容	variableMultibyte(4000)	是	否	随访元素内容
REFERENCE_FLAG	参考标志	number(19,0)	是	否	参考标志
REFERENCE_REPORT_NO	参考报告编码	variableMultibyte(64)	是	否	参考报告编码
REFERENCE_REPORT_CATEGORY	参考报告类型	variableMultibyte(64)	是	否	参考报告类型
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(64)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.136 检查质控项目组:EXAM_QC_ITEM_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_ITEM_GROUP_ID	检查质控项目组标识	number(19,0)	否	是	检查质控项目组标识
EXAM_QC_GROUP_ID	检查质控分组标识	number(19,0)	否	否	检查质控分组标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMulti	是	否	创建用户名称

		byte(64)			
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.137 检查质控记录:EXAM_QC_RECORD

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_RECORD_ID	检查质控记录标识	number(19,0)	否	是	检查质控记录标识
EXAM_TASK_ID	检查任务标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_RECORD_LEVEL_NO	质控记录等级编码	variableMultibyte(64)	是	否	质控记录等级编码
QC_RECORD_NODE_NO	质控记录节点编码	variableMultibyte(64)	是	否	质控记录节点编码
EXAM_QC_GROUP_ID	检查质控分组标识	number(19,0)	是	否	检查质控分组标识
QC_GROUP_NAME	质控分组名称	variableMultibyte(64)	是	否	质控分组名称
QC_GROUP_CATEGORY_NO	质控分组分类编码	variableMultibyte(64)	是	否	质控分组分类编码
QC_DOCTOR_BY	质控医师标识	number(19,0)	是	否	质控医师标识
QC_DOCTOR_NAME	质控医师名称	variableMultibyte(32)	是	否	质控医师名称
QC_AT	质控时间	dateTime	是	否	质控时间
QC_RECORD_STATUS_NO	质控记录状态编码	variableMultibyte(32)	是	否	质控记录状态编码
QC_RECORD_GROUP_SCORE	质控记录分组得分	number(19,0)	是	否	质控记录分组得分
QC_GROUP_EVALUATION_NO	质控分组评价编码	variableMultibyte(64)	是	否	质控分组评价编码
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识

CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.138 检查质控记录分值情况:EXAM_QC_RECORD_SCORE

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_RECORD_SCORE_ID	检查质控记录分值标识	number(19,0)	否	是	检查质控记录分值标识
EXAM_QC_RECORD_ID	检查质控记录标识	number(19,0)	否	否	检查质控记录标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_ENTRY_NAME	质控条目名称	variableMultibyte(256)	是	否	质控条目名称
QC_ENTRY_MODE	质控条目模式	variableCharacters(50)	是	否	质控条目模式
QC_ENTRY_SCORE	质控条目分数	number(19,0)	是	否	质控条目分数
QC_ITEM_ENTRY_DESC	质控项目质控条目描述	variableMultibyte(4000)	是	否	质控项目质控条目描述
QC_ITEM_SCORE_MODE	质控项目分值处理模式	variableMultibyte(64)	是	否	质控项目分值处理模式
QC_ITEM_RESULT	质控项目结果值	number(19,0)	是	否	质控项目结果值
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.139 检查质控分组:EXAM_QC_GROUP

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_GROUP_ID	检查质控分组标识	number(19,0)	否	是	检查质控分组标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_GROUP_NAME	质控分组名称	variableMultibyte(64)	是	否	质控分组名称
QC_GROUP_CATEGORY_NO	质控分组分类编码	variableMultibyte(64)	是	否	质控分组分类编码
QC_GROUP_SCORE_STANDARD_NO	质控分组分值标准编码	variableMultibyte(32)	是	否	质控分组分值标准编码
DEFAULT_FLAG	默认标志	flagType(19,0)	是	否	
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.140 检查质控分组评价定义:EXAM_QC_GROUP_EVALUATION

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_GROUP_EVALUATION_ID	检查质控分组评价标识	number(19,0)	否	是	检查质控分组评价标识
EXAM_QC_GROUP_ID	检查质控分组标识	number(19,0)	否	否	检查质控分组标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_GROUP_EVALU	质控分组评价编码	variableMulti	是	否	质控分组评价编码

ATION_NO		byte(64)			
LOWER_LIMIT_RELATION	下限关系符	variableMultibyte(32)	是	否	下限关系符
LOWER_LIMIT_VALUE	下限值	number(19,0)	是	否	下限值
UPPER_LIMIT_RELATION	上限关系符	variableMultibyte(32)	是	否	上限关系符
UPPER_LIMIT_VALUE	上限值	number(19,0)	是	否	上限值
QC_GROUP_EVALUATION_DESC	质控分组评价描述	variableMultibyte(1024)	是	否	质控分组评价描述
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.141 检查质控条目:EXAM_QC_ENTRY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_ENTRY_ID	检查质控组项标识	number(19,0)	否	是	检查质控组项标识
EXAM_QC_GROUP_ID	检查质控分组标识	number(19,0)	否	否	检查质控分组标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_ENTRY_NAME	质控条目名称	variableMultibyte(256)	是	否	质控条目名称
QC_ENTRY_MODE	质控条目模式	variableCharacters(50)	是	否	质控条目模式
QC_ENTRY_SCORE	质控条目分数	number(19,0)	是	否	质控条目分数
QC_ENTRY_DESC	质控条目描述	variableMulti	是	否	质控条目描述

		byte(4000)			
SEQ_NO	排序序号	shortInteger	是	否	排序序号
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.142 检查质控项目:EXAM_QC_ITEM

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_ITEM_ID	检查质控项目标识	number(19,0)	否	是	检查质控项目标识
EXAM_QC_ITEM_GROUP_ID	检查质控项目组标识	number(19,0)	否	否	检查质控项目组标识
EXAM_ITEM_DIC_ID	检查项目字典标识	number(19,0)	否	否	
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	variableMultibyte(50)	是	否	检查项目名称
EXAM_CATEGORY_ID	检查类别标识	number(19,0)	是	否	检查类别标识
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	

MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称

1.143 检查质控项目质控条目:EXAM_QC_ITEM_ENTRY

字段名称	中文名称	数据类型	可空	主键	备注
EXAM_QC_ITEM_ENTRY_ID	检查质控项目质控条目标识	number(19,0)	否	是	检查质控项目质控条目标识
EXAM_QC_ENTRY_ID	检查质控组项标识	number(19,0)	否	否	检查质控组项标识
EXAM_QC_ITEM_GROUP_ID	检查质控项目组标识	number(19,0)	否	否	检查质控项目组标识
SYSTEM_SOURCE_NO	系统来源编码	variableMultibyte(32)	是	否	系统来源编码
QC_ITEM_ENTRY_DESC	质控项目质控条目描述	variableMultibyte(4000)	是	否	质控项目质控条目描述
HOSPITAL_SOID	医院 SOID	number(19,0)	否	否	
HOSPITAL_NAME	医院名称	variableMultibyte(128)	是	否	医院名称
IS_DEL	逻辑删除	shortInteger	否	否	
CREATED_AT	创建日期时间	dateTime	否	否	
CREATED_BY	创建用户标识	number(19,0)	是	否	创建用户标识
CREATED_NAME	创建用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	创建用户名称
MODIFIED_AT	最后修改日期时间	dateTime	是	否	
MODIFIED_BY	最后修改用户标识	number(19,0)	是	否	最后修改用户标识
MODIFIED_NAME	最后修改用户名称	variableMultibyte(64)	是	否	最后修改用户名称