

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 3 堂 · 學生版講義

三位數除法

整除 · 有餘數 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元二（續）**SSPA 關聯：** ● 必考 三位數除法係P4計算核心，呈分試計算題必出**前置知識：**L02 兩位數除法 · 試商技巧 · 豎式書寫 · 驗算**本堂目標：**① 三位數÷兩位數（整除）② 三位數÷兩位數（有餘數）③ 判斷整除vs有餘 ④ 商中補0**核心陷阱：**□ T7 商中間漏0 · T8 餘數處理混亂 · T9 被除數頭位唔夠除唔識處理

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$84 \div 21 = ?$		
2	$100 \div 25 = ?$		
3	以下哪個係整除？A. $17 \div 5$ B. $24 \div 6$ C. $31 \div 7$ D. $43 \div 8$		
4	$234 \div 10 = ?$ 商和餘數各是多少？		
5	$987 \div 3 = ?$ 用 L02 學到嘅試商技巧計。（提示：除數只有一位，但要驗算！）		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：三位數÷兩位數（整除） ● SSPA

- ① 被除數係三位數（100-999），除數係兩位數（10-99）
- ② 先睇被除數前兩位夠唔夠除：
夠除（前兩位 ≥ 除數）：先用前兩位 ÷ 除數 → 再拉下個位
唔夠除（前兩位 < 除數）：直接用頭三位 ÷ 除數
- ③ **整除**：餘數 = 0，即係除得盡
- ④ **驗算**：除數 × 商 = 被除數（無餘數時）

知識點二：有餘數的三位數除法 ● SSPA

- ① 步驟同整除一樣，但最後有餘數（餘數 ≠ 0）
- ② **關鍵規則**：餘數必須 < 除數！如果餘數 ≥ 除數 → 商太細 → 加商
- ③ **驗算**：除數 × 商 + 餘數 = 被除數
- ④ 生活化例子：**分糖果** — 100粒糖分俾30人，每人3粒，剩10粒（10<30 ✓）

例1

$368 \div 23 = ?$ 用豎式計算。（ $368 \div 23 : 36 \div 23 = 1$ 餘13 → 拉下8 → $138 \div 23 = 6$ → 商=16，整除）

例2

$487 \div 35 = ?$ 用豎式計算，寫出商和餘數。

✗ 陷阱引爆：商中間漏0

$816 \div 27$
小明計到3餘？
佢漏咗咩？

✓ 揭露

$81 \div 27 = 3$ 餘0 → 拉下6
 $6 < 27$ （唔夠除！）
→ 商寫0 → 再寫6
→ 商=30 餘=6 ✓

- ⚠️ 高頻錯誤：被除數頭兩位唔夠除時，唔好跳！直接用三位數÷除數。例： $123 \div 45 \rightarrow 12 < 45 \rightarrow$ 直接用 $123 \div 45 = 2$ 餘 33。
- ⚠️ 餘數監獄： $487 \div 35 = 13$ 餘 32 ✓ ($32 < 35$)。但有學生寫 $487 \div 35 = 12$ 餘 67 ✖ ($67 > 35$!)。餘數大過除數=入唔到監獄=必定錯！

三、課堂分層同步練習

🎮 遊戲：缺位偵探

老師寫一個除法豎式，故意漏咗商嘅其中一個位（可能係 0！）。三個學生鬥快搵出缺咗嘅數字。

🌱 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
6	$345 \div 15 = ?$ （整除）	🌱	
7	$256 \div 16 = ?$ （整除）	🌱	
8	$500 \div 20 = ?$ （整除）	🌱	

🌿 進階層（👤🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	$467 \div 23 = ?$ 寫出商和餘數。	🌿	
10	$589 \div 31 = ?$	🌿	
11	$814 \div 27 = ?$ （⚠️ 中間可能要補 0！）	🌿	

🌲 挑戰層（🚀 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	一個三位數 ÷ 24，商係 15，餘數係 7。呢個三位數 = ？	🌲	
13	以下哪個除法有餘數？A. $480 \div 16$ B. $525 \div 21$ C. $638 \div 22$ D. $756 \div 28$ （必須逐個計！）	🌲	
14	999 除以一個兩位數，商是 33，餘數是 9。除數 = ？	🌲	

🏔️ 終極挑戰（🚀 選做，共 2 題）

#	題目	難度	作答區
15	一個三位數，被 16 除，商和餘數相同。列出所有可能的被除數。（提示：餘數<16，且商=餘數）	🏔️	

16	用 1,2,3,4,5 砌出最大的三位數 $\div 23$ ，商=? 餘=? 再砌出最小的三位數 $\div 23$ 。		
----	---	--	--

四、應用題 (SSPA 文字題)

例3
250 粒朱古力，每盒裝 18 粒。可以裝滿幾盒？剩幾粒？

#	題目	難度	作答區
17	300 張貼紙，平均分給 25 個同學。每人有幾張？有冇剩？		
18	一本書有 456 頁，小美每日睇 24 頁。幾日可以睇完？		
19	玩具車 648 架，每箱裝 36 架。要幾多個箱先裝得晒？		
20	糖果 500 粒，分俾 40 個小朋友，每人分到一樣多，餘下嘅俾老師。老師有幾粒？		
21	一個三位數，被 18 除後商是 27，餘數是 5。如果將呢個三位數加 10 之後再 $\div 18$ ，新商 = ? 餘 = ?		

五、課後功課

基礎必做 (共 6 題)

#	題目	難度	作答區
H1	$420 \div 28 = ?$		
H2	$336 \div 21 = ?$		
H3	$555 \div 37 = ?$		
H4	$693 \div 33 = ?$ 用豎式，寫出商和餘數。		
H5	$806 \div 26 = ?$ ( 補 0 陷阱題！)		
H6	除數=19，商=24，餘數=11。被除數=？		

進階選做 (共 2 題， 選做)

#	題目	難度	作答區
H7	一個三位數 $\div 25$ ，商的十位 = 1，個位 = 2，餘數 = 14。求被除數。		

H8	780 ÷ 26 和 806 ÷ 26，邊個商大？大幾多？唔准用計數機！		
----	--------------------------------------	--	--

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (⊗ 陷阱)	正確做法 (✓)
1	頭兩位唔夠除跳過：123 ÷ 45 → 唔識計	直接用123 ÷ 45。前兩位唔夠=用三位一齊除
2	商中間漏0：814 ÷ 27 寫成3餘? (漏咗0)	81 ÷ 27 = 3 餘0 → 拉下4 → 4 < 27 → 商寫0 → 商=30餘4
3	餘數 ≥ 除數唔理：467 ÷ 23 寫20餘7 (20 × 23 = 460, 467 - 460 = 7 ✓)	呢個例子啱。但如467 ÷ 23 = 19 餘30 (錯! 30 > 23) → 改商20
4	驗算加減錯：商 × 除數 + 餘數計錯	逐項計：先商 × 除數，再加餘數。雙重檢查！
5	餘數單位跟商：寫「商=12 餘 3 個」寫成「商=12.3」	餘數係獨立數，唔係小數。寫「商=12...餘3」或「12 R3」
6	應用題唔識解「裝滿」vs「要幾多」	「裝滿」=商 (唔理餘數)。「要幾多個箱」=如有餘數要加1個箱
7	被除數頭兩位判斷錯：123 ÷ 45，12 < 45 → 正確係直接用123除	前兩位 < 除數 → 用三位。前兩位 ≥ 除數 → 先除前兩位

🧠 口訣：「頭二夠除先除頭，唔夠就用三位計。拉下唔夠要補零，餘數細過除數先收貨。」

七、解題四步卡

1 睇頭 睇被除數頭兩位。夠除→先用頭兩位。唔夠→直接用三位。	2 試商 用除數的十位去估商。乘、減、得出第一次餘數。	3 補0 拉下後唔夠除 → 商寫0 → 再拉下一位。呢步最易漏！	4 驗算 除數 × 商 + 餘數 = 被除數。檢查餘數 < 除數。雙保險！
--	--	---	---