

模擬2檢討 + 寒假 SSPA 特訓計劃

上學期收官課 · 檢討反思 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：L19 SSPA 模擬考試（二）檢討 + 寒假自主練習計劃

核心陷阱：□ T1 多位數 · T2 小數 · T3 逆向題 · T5 面積 · T9 分數 — 模擬2五大失分重災區

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試陷阱整合診斷，個人化弱點定位

前置知識：L1-L18 全學期內容 + L19 模擬考試

本堂目標：① 診斷模擬2五大陷阱失分原因 ② 個人弱點自評 ③ 制定寒假15分鐘日練計劃 ④ 針對性糾錯練習

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、模擬2 SSPA 五大陷阱重災區 (L19 檢討)

陷阱一：T1 多位數 — 「四捨五入」近似值陷阱 ● SSPA

- ① 取近似值時必須看清「取至哪一位」——萬位、千位、百位？
- ② 關鍵規則：看目標位的下一位數字決定「入」還是「捨」
- ③ 常見錯誤：取至「萬位」卻看了千位就停，沒確認萬位本身的值
- ④ 另一錯誤：入位後忘記把後面所有位清零（例如 345,678 取至萬位 = 350,000，不是 35,000）

例題 T1-1：模擬2第5題相似題

把 2,847,563 取近似值至「十萬位」。

✗ 常見錯誤

2,800,000

只看了萬位 4（捨），但十萬位是 8，要看百萬位的下一級

✓ 正確解法

2,800,000

十萬位 = 8，看萬位 = 4 (<5，捨) → 2,800,000

陷阱二：T2 小數 — 小數乘法小數點位置陷阱 ● SSPA

- ① 小數乘法：先當整數乘，再數總小數位數點小數點
- ② 最高頻錯誤： $0.3 \times 0.4 = 1.2$ （正確 = 0.12）——忘記小數乘小數會越乘越小
- ③ 第二錯誤：小數點位置放錯——應該從最右邊開始向左數
- ④ 驗證口訣：「乘數 < 1 → 積 < 被乘數」（ $0.3 \times 0.4 \rightarrow$ 答案必 < 0.3）

例題 T2-1：模擬2第2題相似題

計算 $0.25 \times 0.4 = ?$

✗ 常見錯誤

$0.25 \times 0.4 = 1.00$

直接 $25 \times 4 = 100$ ，小數點忘了從右邊開始數

✓ 正確解法

$0.25 \times 0.4 = 0.100 = 0.1$

$25 \times 4 = 100$ ，總小數位 $2+1=3 \rightarrow 0.100 \rightarrow$ 最簡 0.1

陷阱三：T5 面積 — 梯形/多邊形面積單位混淆 ● SSPA

- ① 梯形面積 = (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ ——不是 (上底+下底+高) $\times 2$
- ② 平行四邊形面積 = 底 $\times$ 高（不是 底 $\times$ 斜邊）

- ③ 三角形面積 = 底 $\times$ 高 $\div 2$ —— 必須除以 2 !
- ④ 組合圖形：先分割成基本圖形，分別求面積，再加總

例題 T5-1：模擬2梯形面積題

梯形上底 8 cm，下底 12 cm，高 5 cm。面積 = ?

✗ 常見錯誤

$$(8+12+5) \times 2 = 50 \text{ cm}^2$$

混淆周長與面積公式——加了高又乘2

✓ 正確解法

$$(8+12) \times 5 \div 2 = 50 \text{ cm}^2$$

$$(\text{上底} + \text{下底}) \times \text{高} \div 2 = 20 \times 5 \div 2 = 50 \text{ cm}^2$$

陷阱四：T9 分數 — 異分母加減「直加直減」 ● SSPA

- ① 異分母分數不能直接加減——必須先通分
- ② 通分三步：找LCM $\rightarrow$ 分子同步擴大 $\rightarrow$ 分母不變分子相加
- ③ 答案必須約至最簡分數，假分數必須化帶分數
- ④ 帶分數加減：推薦轉假分數法（最不易出錯）

例題 T9-1：模擬2分數題

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$$

✗ 常見錯誤

$$\frac{3}{7}$$

分子+分子，分母+分母——異分母絕不能直加！

✓ 正確解法

$$\frac{11}{12}$$

$$\text{LCM}(3,4)=12 \rightarrow \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

陷阱五：T3 逆向題 — 已知結果求原數 ● SSPA

- ① 逆向題關鍵：從最終結果開始，倒推運算
- ② 倒推時加減互逆、乘除互逆：原來「加」的倒推變「減」
- ③ 最好用方程輔助：設未知數 $\rightarrow$ 列式 $\rightarrow$ 解方程
- ④ 驗證：把答案代回原題檢查是否合理

例題 T3-1：模擬2逆向題

小明有一些糖。吃了 $\frac{1}{3}$ 後，又買了 15 粒，現在有 45 粒。原來有多少粒？

✗ 常見錯誤

$$45 + 15 = 60, 60 \times \frac{1}{3} = 20$$

正向亂算，沒有倒推——買了15才到45，應先減15

✓ 正確解法

$$(45 - 15) \div (1 - \frac{1}{3}) = 30 \div \frac{2}{3} = 45$$

倒推：買15前有30粒，這是吃了 $\frac{1}{3}$ 後剩下的 $\frac{2}{3}$

🧠 五大陷阱總口訣：「多位數睇位、小數數點、面積背公式、分數先通分、逆向倒轉推」

二、個人弱點自我診斷 (Self-Assessment Checklist)

⚠️ 請誠實自評以下 10 項，勾選你經常犯錯的項目。這是你寒假特訓的「靶心」！

✓	弱點描述	陷阱類別	SSPA頻率
☐	Q1. 多位數取近似值時，取錯目標位（例如取至千位看成取至萬位）	T1 多位數	● 高
☐	Q2. 多位數取近似值後忘記把後面位數清零	T1 多位數	● 高
☐	Q3. 小數乘法小數點位置錯誤（尤其 0.3×0.4 類）	T2 小數	● 高
☐	Q4. 小數除法的商的小數點位置出錯	T2 小數	● 中
☐	Q5. 梯形面積忘記除以 2，或用了錯誤公式（例如加了高再乘）	T5 面積	● 高
☐	Q6. 組合圖形面積：忘記分割或重疊部分計算錯誤	T5 面積	● 高
☐	Q7. 異分母分數直接加減（分子+分子，分母+分母）	T9 分數	● 高
☐	Q8. 分數答案忘記約簡，或假分數沒化成帶分數	T9 分數	● 高
☐	Q9. 逆向題倒推時運算方向弄反（加變減時忘了變）	T3 逆向	● 高
☐	Q10. 應用題漏寫答句／漏寫單位／列式混亂	T7 應用	● 中

三、寒假 SSPA 每日 15 分鐘特訓計劃（兩週 = 14 天）

計劃原則 ● SSPA 備戰

- ① 每天只需 15 分鐘——重點是持續而非長時間
- ② 每天聚焦 1 個陷阱，輪流練習五大陷阱（兩週可循環兩次）
- ③ 每次練習：3 分鐘溫習規則 → 10 分鐘做题 → 2 分鐘對答案標錯
- ④ 週日休息（或補回週中未完成的練習）

日	日期	聚焦陷阱	練習內容（15分鐘）	✓
1	Day 1	T1 多位數	取近似值 5 題 + 讀數寫數 5 題	☐
2	Day 2	T2 小數	小數乘法 5 題 + 小數除法 5 題	☐
3	Day 3	T5 面積	梯形面積 3 題 + 三角形面積 3 題 + 組合圖形 2 題	☐
4	Day 4	T9 分數	異分母加減 5 題 + 帶分數加減 5 題	☐
5	Day 5	T3 逆向	逆向題 5 題（用方程輔助）+ 應用題 3 題	☐
6	Day 6	T1+T2 混合	多位數+小數混合練習 10 題（計時 12 分鐘）	☐
7	Day 7	 休息日（或補回 Day 1-6 未完成的題目）		☐
8	Day 8	T5 面積	所有圖形面積混合 10 題（計時 12 分鐘）	☐
9	Day 9	T9 分數	分數四則混合 5 題 + 應用題 5 題	☐
10	Day 10	T3 逆向	逆向題 5 題 + 方程應用 5 題	☐
11	Day 11	T2 小數	小數四則混合 10 題（含近似值）	☐
12	Day 12	綜合	模擬卷精選 10 題（限時 15 分鐘）	☐
13	Day 13	個人最弱	針對 Day 1-12 標錯最多的陷阱，再做 10 題	☐
14	Day 14	 總結：統計兩週錯題，列出「仍需加強」清單		☐

 **關鍵規則：**每次練習後必須「對答案 + 標錯題 + 搞懂錯因」。只做不檢 = 白做。

四、L19 常見錯誤針對性複習題（共 20 題・聚焦五大陷阱）

A 組 — T1 多位數近似值（第 1-4 題）

#	題目	難度	作答區
R1	把 3,456,789 取近似值至「十萬位」。		
R2	把 67,890,123 取近似值至「百萬位」。		
R3	把 4,507,632 取至萬位的近似值。並寫出你看的是哪一位數字。		
R4	以下哪個是 29,876,543 取至百萬位的正確近似值？A. 29,000,000 B. 30,000,000 C. 29,900,000 D. 20,000,000		

B 組 — T2 小數計算（第 5-8 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

R5	計算 $0.6 \times 0.3 = ?$		
R6	計算 $0.25 \times 0.8 = ?$		
R7	計算 $0.15 \times 0.4 = ?$ (寫出 $15 \times 4 = 60$ 後的正確小數點位置)		
R8	計算 $0.05 \times 0.02 = ?$ (注意：小數點後有幾個零?)		

C 組 — T5 面積陷阱 (第 9-12 題)

#	題目	難度	作答區
R9	梯形上底 6 cm，下底 10 cm，高 4 cm。面積 = ?		
R10	三角形底 8 cm，高 5 cm。面積 = ? (小心：你有除以 2 嗎?)		
R11	平行四邊形底 9 cm，高 6 cm，斜邊 7 cm。面積 = ?		
R12	一個組合圖形由一個梯形和一個平行四邊形組成。梯形： $(4+8) \times 3 \div 2$ ，平行四邊形： 5×3 。總面積 = ?		

D 組 — T9 分數運算 (第 13-16 題)

#	題目	難度	作答區
R13	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$ (先通分!)		
R14	$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = ?$ (記得約簡!)		
R15	$1\frac{1}{2} + 2\frac{2}{3} = ?$ (提示：轉假分數法)		
R16	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = ?$ (三個分數通分)		

E 組 — T3 逆向題 (第 17-20 題)

#	題目	難度	作答區
R17	某數先加 15，再乘 3，結果是 90。求該數。(用倒推法)		
R18	小明把儲蓄的 $\frac{1}{4}$ 用了後，再存入 \$30，現在有 \$90。原來有多少元?		
R19	一個數，先減去 28，再除以 4，然後加 10，結果是 25。求原數。		

R20

桶裡有一些水。倒出 $\frac{2}{5}$ 後，再加 3 升，現在有 10 升。原來有多少升？



五、額外鞏固練習（共 22 題・全陷阱混合）

基礎層（第 21-28 題・全體必做）

#	題目	難度	作答區
21	把 12,345,678 取近似值至百萬位。		
22	計算 $0.4 \times 0.7 = ?$		
23	三角形底 10 cm，高 6 cm。面積 = ？		
24	$\frac{1}{5} + \frac{3}{10} = ?$		
25	把 5,678,900 取近似值至十萬位。		
26	計算 $0.8 \times 0.05 = ?$		
27	梯形上底 5 cm，下底 7 cm，高 6 cm。面積 = ？		
28	$\frac{2}{3} + \frac{1}{9} = ?$		

進階層（第 29-36 題・ 選做）

#	題目	難度	作答區
29	把 67,543,210 取至千萬位的近似值，再寫出中文讀法。		
30	計算 $0.35 \times 0.6 = ?$ （先整數乘，再數小數位）		
31	平行四邊形底 12 cm，高 5 cm。面積 = ？（不要用斜邊！）		
32	$\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = ?$ （LCM(5,3)=？）		
33	某數的 3 倍加 12 等於 48。求某數。（倒推：48-12=36，36÷3=？）		
34	計算 $0.45 \div 0.5 = ?$ （提示：除以 0.5 = 乘以 2）		
35	梯形上底 3 cm，下底 9 cm，高 8 cm。面積 = ？		
36	$2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} = ?$ （先轉假分數）		

挑戰層（第 37-42 題・ 選做）

#	題目	難度	作答區
37	某數先乘 0.5，再加 8，結果是 23。求原數。		
38	一個長方形長 15 cm，闊 8 cm。從中剪去一個三角形（底 8 cm，高 5 cm）。餘下面積 = ？		
39	$\frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = ?$ （三數通分，LCM(8,4,2)=？）		
40	一桶油，第一天用了 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了餘下的 $\frac{1}{3}$ ，還剩 12 升。原來有多少升？（雙重逆向！）		
41	把 99,876,543 取至百萬位的近似值。並解釋：為什麼不是 100,000,000？		
42	計算 $0.125 \times 0.8 = ?$ 寫出完整的「先整數乘 → 數小數位 → 點小數點」過程。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	取近似值看錯位	先圈出目標位 → 看下一位 → ≥ 5 入 <5 捨 → 後面清零
2	小數乘法點錯小數點	整數乘完 → 數總小數位 → 從右向左點
3	梯形面積忘記 $\div 2$	記住公式：(上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$ ，不是乘 2
4	平行四邊形用了斜邊	面積 = 底 $\times$ 高（高是垂直距離，不是斜邊）
5	異分母分數直加	必須先通分找 LCM → 分子同步擴大 → 分母不變
6	答案未約簡	最後一步：檢查分子分母是否有公因數
7	逆向題亂推	從最終結果倒推：加變減、乘變除、次序反轉