

Sass

Curso Completo

Tássio Gonçalves



O que são as funções (@function)?

O que são as funções (@function)?



Funções destinam-se a criar blocos de códigos para serem executados em vários pontos de um script.

O que são as funções (@function)?



Funções destinam-se a criar blocos de códigos para serem executados em vários pontos de um script.

Sintaxe de uma função em SassScript



```
@function calc($arg1, $arg2,...){  
    script que irá utilizar os $args;  
    @return $res;  
}
```



Funções com argumentos

```
@function quadrado($valor){  
    $res: $valor * $valor;  
    @return $res;  
}  
  
h1{  
    font-size: quadrado(6) + px;  
}
```



Funções com argumentos

```
@function quadrado($valor){  
    $res: $valor * $valor;  
    @return $res;  
}  
  
h1{  
    font-size: quadrado(6) + px;  
}  
  
h1 { font-size: 36px; }
```

Funções com argumento padrão (default)



```
---  
@function quadrado($valor, $und: px){  
  $res: $valor * $valor;  
  @return $res + $und;  
}  
h1{  
  font-size: quadrado(6);  
}
```


Funções com argumento padrão (default)



```
----  
@function quadrado($valor, $und: px){  
  $res: $valor * $valor;  
  @return $res + $und;  
}  
h1{  
  font-size: quadrado(6);  
}  
h1 { font-size: 36px; }
```

Funções com argumento padrão (default)



```
---  
@function quadrado($valor, $und: px){  
  $res: $valor * $valor;  
  @return $res + $und;  
}  
h1{  
  font-size: quadrado(6, em);  
}
```

Funções com argumento padrão (default)



```
----  
@function quadrado($valor, $und: px){  
  $res: $valor * $valor;  
  @return $res + $und;  
}  
h1{  
  font-size: quadrado(6, em);  
}  
h1 { font-size: 36em; }
```