

# Sass

## Curso Completo

Tássio Gonçalves



Repetição com @each

## Diretiva de controle @each

---



**@each** usa uma variável que atua como um ponteiro e executa o script toda vez que o ponteiro encontra um valor em uma lista ou um mapa.



## Diretiva de controle @each

----

```
@each $icon in insta, face, youtube{  
  .icone-#{ $icon }{  
    background: url(img/#{ $icon }.png);  
  }  
}
```



## Diretiva de controle @each

----

```
@each $icon in insta, face, youtube{  
  .icone-#{ $icon }{  
    background: url(img/#{ $icon }.png);  
  }  
}  
  
// Saída  
.icone-insta { background: url(img/insta.png); }  
.icone-face { background: url(img/face.png); }  
.icone-youtube { background: url(img/youtube.png); }
```



## Diretiva de controle @each

---

```
$redes-sociais: (insta, face, youtube);  
@each $icon in $redes-sociais{  
  .icone-#{ $icon }{  
    background: url(img/#{ $icon }.png); }  
}
```



## Diretiva de controle @each

---

```
$redes-sociais: (insta, face, youtube);  
@each $icon in $redes-sociais {  
  .icone-#{ $icon } {  
    background: url(img/#{ $icon }.png); }  
}  
  
// Saída  
  
.icone-insta { background: url(img/insta.png); }  
.icone-face { background: url(img/face.png); }  
.icone-youtube { background: url(img/youtube.png); }
```