NEEDID

YOUR BRAND-NEW IDENTITY

00

NeedID nasce come macchina comunicativa e artefatto di *speculative design*: non propone soluzioni, ma ha l’obiettivo di far riflettere le persone riguardo il tema del superfluo che ci caratterizza in quanto esseri umani.



Esperienza

Si definisce esperienza, ogni combinazione di percezioni, emozioni, memorie, risposte e conoscenze che una persona si aspetta, vive e ricorda quando interagisce con un prodotto, un sistema e/o un servizio.

Un’esperienza, per funzionare, ha bisogno di una precisa organizzazione dinamica formata da fasi che si susseguono.



Esperienza

Si definisce esperienza, ogni combinazione di percezioni, emozioni, memorie, risposte e conoscenze che una persona si aspetta, vive e ricorda quando interagisce con un prodotto, un sistema e/o un servizio.

Un’esperienza, per funzionare, ha bisogno di una precisa organizzazione dinamica formata da fasi che si susseguono.



1. Attrazione

È l’inizio: precede l’interazione effettiva con la macchina. Deve incuriosire e informare.

2. Coinvolgimento


È il fulcro dell’esperienza: gli utenti interagiscono con la macchina. Deve essere accattivante.

3. Conclusione

È la parte finale; porta alla risoluzione l’esperienza. Deve spingere alla riflessione.


4. Estensione

Non è necessaria, ma consigliata. Consiste in un prolungamento dell’esperienza nella memoria.


NEEDID
18-19 March 2019
Could you live without it?
Come closer and see your brand-new identity.
BASE
POLITECNICO MILANO 1863
needid_base
9 Post
40 Follower
4 Seguiti
Messaggio
NEEDID
Design Installation
Via Bergognone 34 - Milan, Italy
needid.it/
Seguito/a da alessandro_cerullo, carolinademaria, zetacomezazza + altre 6 persone
Blonde
FUNNY

1. Attrazione

È l’inizio: precede l’interazione effettiva con la macchina. Deve incuriosire e informare.



2. Coinvolgimento

È il fulcro dell’esperienza: gli utenti interagiscono con la macchina. Deve essere accattivante.

2. Coinvolgimento

È il fulcro dell’esperienza: gli utenti interagiscono con la macchina. Deve essere accattivante.

Progettare l’esperienza

Interattività

L’interattività è la chiave per il coinvolgimento dell’audience. Più un’esperienza è interattiva, più il pubblico si sente coinvolto.
Tuttavia essa, per funzionare ed essere considerata tale, ha bisogno di racchiudere in sé cinque specifici attributi.

controllo | creatività | comunicazione | adattabilità | feedback

Superfluo

/su·pèr·fluo/

1. Dal latino superflŭus, derivato di superfluĕre ‘traboccare, eccedere’. Eccedente i limiti della necessità. 2. Inutile, non giustificato. Il superfluo è tutto ciò che non è essenziale all’uomo per la sua sopravvivenza, ma che viene percepito necessario per l’autorealizzazione e il benessere di ciascuno.

Concept

Quasi sempre si parla di superfluo con accezione negativa identificandolo come qualcosa di cui si dovrebbe fare a meno. Quasi mai si riflette su quanto questo ci caratterizzi ogni giorno rendendoci unici. Oggi, apparenza e possesso assomigliano sempre più al contenuto dell’essere; il superfluo, quindi, è ciò di cui ogni giorno ci circondiamo, oggetti, prodotti, abitudini, hobby, gusti che ci rendono ciò che effettivamente siamo: definisce la nostra identità.

...asselli

NeedID contestualizza l’esperienza nel mondo del consumismo attraverso una propria interpretazione di numerosi brand, esplicitando il modo d’essere che portano con sé.

Nikon

Observer

L’utente si trova dinanzi ad uno specchio interrogandosi sulla propria identità e rendendosi conto di come il superfluo sia parte di lui. Una visione incontaminata della realtà circostante, ma una figura, quella riflessa, brandizzata, composta da tasselli diversi, colorati e stravaganti.

Qual è la tua vera identità?


Tech

Per creare la macchina comunicativa abbiamo utilizzato due principali tecnologie: il sensore Kinect e la scheda Arduino. Questi due sistemi sono il perfetto compromesso per realizzare componenti complesse di robotica e realtà virtuale.

kinect

arduino


servomotori


NEEDIT
HOME
VIDEO
CONCEPT
MIRROR
CONTACTS
18 | 19 marzo 2019
Your brand new identity

4. Estensione

Non è necessaria, ma consigliata. Consiste in un prolungamento dell’esperienza nella memoria.

Gli artefatti mnemonici rimangono a coloro che hanno partecipato e fungono da ricordo.



Partecipazione

I progetti partecipativi si sforzano di mantenere viva l'esperienza per darne un senso.
In un'esperienza ben progettata l'utente è partecipante attivo, non spettatore passivo e deve essere in grado di raggiungere un buon equilibrio tra agire e subire.

02


Gli ambiti professionali del design sono legati sempre più profondamente all'innovazione tecnologica.

02

Gli ambiti professionali del design sono legati sempre più profondamente all'innovazione tecnologica.


Open Technologies

Gli ambiti professionali del design sono legati sempre più all'innovazione tecnologica che sta acquisendo un ruolo preponderante in tutti i suoi diversi settori. Il mondo della comunicazione in primis può essere considerato uno dei settori più sensibili all'evoluzione delle tecniche e degli strumenti del mestiere, così come anche l'approccio progettuale è stato contaminato da nuovi sistemi interconnessi e intelligenti per creare soluzioni innovative.



Open Technologies

Gli ambiti professionali del design sono legati sempre più all'innovazione tecnologica che sta acquisendo un ruolo preponderante in tutti i suoi diversi settori. Il mondo della comunicazione in primis può essere considerato uno dei settori più sensibili all'evoluzione delle tecniche e degli strumenti del mestiere, così come anche l'approccio progettuale è stato contaminato da nuovi sistemi interconnessi e intelligenti per creare soluzioni innovative.



Il funzionamento tecnico dell’installazione NeedID

Di seguito è illustrato tutto il percorso che compie un segnale esterno per poi trasformarsi in risposta visiva e interattiva dello specchio NeedID, per comodità pratica e concettuale si partirà dall’input dell’utente e di come viene elaborato dal software, per poi arrivare al segnale di output fisico.



Microsoft Kinect®



Processing®



Arduino®



Meccanica



3D Print

Il funzionamento tecnico dell’installazione NeedID

Di seguito è illustrato tutto il percorso che compie un segnale esterno per poi trasformarsi in risposta visiva e interattiva dello specchio NeedID, per comodità pratica e concettuale si partirà dall’input dell’utente e di come viene elaborato dal software, per poi arrivare al segnale di output fisico.



Microsoft Kinect®



Processing®



Arduino®



Meccanica



3D Print

Microsoft Kinect®

La generazione del segnale da parte dell’utente avviene con la sua entrata nel campo visivo del sensore Microsoft Kinect, un accessorio sviluppato da Microsoft® da abbinare alla console di gioco Xbox, dotato di due videocamere: una tradizionale RGB e una ad infrarossi, in grado di mappare l’ambiente esterno nelle tre dimensioni, perciò capace di riconoscere il movimento del corpo umano nello spazio.



Processing®

Processing nasce nel 2001 da un’idea di Casey Reas e Ben Fry, entrambi ricercatori dell’MIT, i quali realizzarono un linguaggio di programmazione open-source basato su Java caratterizzato però da alcune semplificazioni nella struttura base del codice e dotato di un’ambiente di sviluppo integrato (IDE) molto intuitivo e immediato.

```
import org.openkinect.freenect2.*;
import org.openkinect.processing.*;
import org.openkinect.tests.*;
import processing.serial.*;

Serial myPort;
Kinect kinect;

PImage img;
int row = 4;
int col = 16;
int nPixel = row*col;
int skipx = 512/col;
int skipy = 424/row;

void setup() {
  size(512, 424);
  kinect = new Kinect(this);
  kinect.initDepth();
  myPort = new Serial(this, "COM9", 9600);
  img = createImage(kinect.width, kinect.height, RGB);
}

void draw() {
  frameRate(30);
  background(0);
  img.loadPixels();
  immagineKinect();


      byte[] stringa = new byte [nPixel];
      for (int r=0; r<row; r++) {
        for (int i=r*col; i<col*r+col; i++) {
          color pixel = get((i-col*r)*skipx+skipx/2,r*skipy+skipy/2);
          if (red(pixel) == 255 && green(pixel) == 0 && blue(pixel) == 150) {
            stringa [i] = 1;
          }else{}
        }
      }

  myPort.write(stringa);
  println(stringa);
  delay(500);
  img.updatePixels();
}

void immagineKinect() {
  int[] depth = kinect.getRawDepth();
  for (int x = 0; x < kinect.width; x+=skipx) {
    for (int y = 0; y < kinect.height; y+=skipy) {
      int offset = x + y * kinect.width;
      int b = depth[offset];

      if (b > 100 && b < 900) {
        fill(255,0,150);
        rect(x,y,skipx,skipy);
      }else{
        fill(0);
        rect(x,y,skipx,skipy);
        delay(10);
```

L’algoritmo NeedID



```
import org.openkinect.freenect.*;
import org.openkinect.freenect2.*;
import org.openkinect.processing.*;
import org.openkinect.tests.*;
import processing.serial.*;
```

```
24
25 void draw() {
26   frameRate(30);
27   background(0);
28   img.loadPixels();
29   immagineKinect();
30
31       byte[] stringa = new byte [nPixel];
32       for (int r=0; r<row; r++) {
33         for (int i=r*col; i<col*r+col; i++) {
34           color pixel = get((i-col*r)*skipx+skipx/2,r*skipy+skipy/2);
35           if (red(pixel) == 255 && green(pixel) == 0 && blue(pixel) == 150) {
36             stringa [i] = 1;
37           }else{}
38         }
39       }
40
41   myPort.write(stringa);
42   println(stringa);
43   delay(500);
44   img.updatePixels();
45 }
46
47 void immagineKinect() {
48   int[] depth = kinect.getRawDepth();
49   for (int x = 0; x < kinect.width; x+=skipx) {
50     for (int y = 0; y < kinect.height; y+=skipy) {
51       int offset = x + y * kinect.width;
52       int b = depth[offset];
53
54       if (b > 100 && b < 900) {
55         fill(255,0,150);
56         rect(x,y,skipx,skipy);
57       }else{
58         fill(0);
59         rect(x,y,skipx,skipy);
60         delay(10);
```

```
import org.openkinect.freenect2.*;
```

```
PImage img;
int row = 4;
int col = 16;
int nTasselli = row * col;
int skipX = 512 / col;
int skipY = 424 / row;
```

```
        if (red(pixel) == 255 && green(pixel) == 0 && blue(pixel) == 150) {
          stringa [i] = 1;
        }else{}
      }
    }

  myPort.write(stringa);
  println(stringa);
  delay(500);
  img.updatePixels();
}

void immagineKinect() {
  int[] depth = kinect.getRawDepth();
  for (int x = 0; x < kinect.width; x+=skipx) {
    for (int y = 0; y < kinect.height; y+=skipy) {
      int offset = x + y * kinect.width;
      int b = depth[offset];

      if (b > 100 && b < 900) {
        fill(255,0,150);
        rect(x,y,skipx,skipy);
      }else{
        fill(0);
        rect(x,y,skipx,skipy);
        delay(10);
```

```
import org.openkinect.freenect2.*;
import org.openkinect.processing.*;
import org.openkinect.tests.*;
import processing.serial.*;

Serial myPort;
Kinect kinect;

PImage img;
int row = 4;
int col = 16;
int nPixel = row*col;
int skipx = 512/col;
int skipy = 424/row;
```

```
void setup() {
  size(512, 424);
  kinect = new Kinect(this);
  kinect.initDepth();
  myPort = new Serial(this, “COM9”, 9600);
  img = createImage(kinect.width, kinect.height, RGB);
}
```

```
  delay(500);
  img.updatePixels();
}

void immagineKinect() {
  int[] depth = kinect.getRawDepth();
  for (int x = 0; x < kinect.width; x+=skipx) {
    for (int y = 0; y < kinect.height; y+=skipy) {
      int offset = x + y * kinect.width;
      int b = depth[offset];

      if (b > 100 && b < 900) {
        fill(255,0,150);
        rect(x,y,skipx,skipy);
      }else{
        fill(0);
        rect(x,y,skipx,skipy);
        delay(10);
```

```
import org.openkinect.freenect2.*;
import org.openkinect.processing.*;
import org.openkinect.tests.*;
import processing.serial.*;
```

```
void immagineKinect() {
  int[] depth = kinect.getRawDepth();
  for (int x = 0; x < kinect.width; x+=skipX) {
    for (int y = 0; y < kinect.height; y+=skipY) {
      int offset = x + y * kinect.width;
      int b = depth[offset];

      if (b > 100 && b < 900) {
        fill(255,0,150);
        rect(x,y,skipx,skipy);
      }else{
        fill(0);
        rect(x,y,skipx,skipy);
        delay(10);
      }
    }
  }
}
```

```
57      }else{
58        fill(0);
59        rect(x,y,skipx,skipy);
60        delay(10);
```

```
import org.openkinect.freenect2.*;
import org.openkinect.processing.*;
import org.openkinect.tests.*;
import processing.serial.*;
```


```
void draw() {
  img.loadPixels();
  background(0);
  immagineKinect();


  byte[] stringa = new byte [nTasselli];
      for (int r = 0; r < row; r++) {
        for (int i = r * col; i < col * r + col; i++) {
          color pixel = get((i - col * r) * skipX +
skipX / 2, r * skipY + skipY / 2);
          if (red(pixel) == 255 && green(pixel) == 0 &&
blue(pixel) == 150) {
            stringa [i] = 1;
          } else { }
        }
      }

  myPort.write(stringa);
  delay(500);
  img.updatePixels();
}
```

Arduino®


Arduino è una piattaforma hardware composta da schede elettroniche in grado di leggere svariati tipi di input e trasformarli in output. È stata sviluppata in Italia all'istituto di Interaction Design di Ivrea nel 2003 e, come per Processing, tutto il progetto si basa sulla completa accessibilità dei suoi componenti strutturali e sulla condivisione dei vari progetti della community sul forum online.





UNO
Arduino
PCA9685
16x12-bit PWM
SERVO
x16

Meccanica

L’ultimo ambito da affrontare riguarda la trasmissione del movimento generato dal servomotore al tassello finale. Lo studio intrapreso per sviluppare un ingranaggio in grado di eseguire questo compito ha richiesto una lunga fase di sperimentazione e prototipazione per poter ottenere un componente che potesse unire sia praticità che basso costo. Nello schema seguente è riportato il sistema finale che è stato adottato per l’istallazione NeedID.





3D Print

Grazie alla tecnologia di stampa 3D, è possibile creare qualsiasi oggetto, da prototipi e parti semplici fino a prodotti finiti altamente tecnici.







Studio e prototipi degli ingranaggi

Per migliorare la rotazione dei tasselli dello specchio NeedID è stato necessario progettare diversi sistemi di ingranaggi per capire quale fosse la soluzione più efficace, migliorando la precisione di rotazione ed i tempi di reazione.



Studio e prototipi degli ingranaggi

Per migliorare la rotazione dei tasselli dello specchio NeedID è stato necessario progettare diversi sistemi di ingranaggi per capire quale fosse la soluzione più efficace, migliorando la precisione di rotazione ed i tempi di reazione.

L'algoritmo NeedID

03

Oggi una brand è diventata un luogo di scambio, un’esperienza che suscita coinvolgimento emotivo.

03

Oggi una brand è diventata un luogo di scambio, un’esperienza che suscita coinvolgimento emotivo.



Concetto e scopo

Cinquant’anni fa, una brand rappresentava solo un simbolo che rendeva riconoscibile una marca e la distingueva dalla concorrenza. Ora una brand è diventata una piattaforma, un momento di scambio che sfrutta l’esperenzialità per suscitare un attaccamento emotivo dei consumatori.



Concetto e scopo

Cinquant’anni fa, una brand rappresentava solo un simbolo che rendeva riconoscibile una marca e la distingueva dalla concorrenza. Ora una brand è diventata una piattaforma, un momento di scambio che sfrutta l’esperenzialità per suscitare un attaccamento emotivo dei consumatori.

1940	1953	1985	1997
PEPSI-COLA	McDonald's COAST TO COAST		Google
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI			Google!
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI			Google
NOW			Google

1940	1953	1985	1997
PEPSI-COLA	McDonald's COAST TO COAST		Google
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI			Google!
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI	McDonald's		Google
PEPSI			Google
NOW			Google

Valori del sistema brand

Quando si parla di branding ci si riferisce all’immagine di marca, ossia alla percezione del pubblico relativa ad un’impresa. L’immagine di marca è necessario che sia lo specchio della vision e della mission dell’azienda soddisfando il riconoscimento dei valori da parte del pubblico.



Valori del sistema brand

Quando si parla di branding ci si riferisce all’immagine di marca, ossia alla percezione del pubblico relativa ad un’impresa. L’immagine di marca è necessario che sia lo specchio della vision e della mission dell’azienda soddisfando il riconoscimento dei valori da parte del pubblico.





MARTINI
PlayStation
Ford
Baci
asics
Labello
DECATHLON
ROLEX
LAND ROVER
GARNIER
BURGER KING
easyJet
havaianas
VANS
PORSCHE
Häagen-Dazs
NIKE
FREDDY
Champion
Flou
Allianz
chicco
twitter
tripadvisor
TRENORD
android
Post-it
amazon
Coca-Cola
Twister
new balance
Desigual
GoPro
BRAUN
VISA
CASIO
durex
IKEA
skype
fitbit
Heineken
Multicentrum
Nikon
FANTA
Colgate
beats
KFC
MOSCHINO
mastercard
MONSTER
LAVAZZA
Red Bull
hp
Bēhance
LEONE
deliveroo
Quechua
Knorr
Chiquita
10 e LOTTO
Ferrari
LEGO
NAPAPIJRI
COSMOPOLITAN
smart
patagonia
ESSELUNGA
Samsonite
Nestlé
BLOCKBUSTER
vimeo
TIFFANY & Co.
UNITED COLORS OF BENETTON.
RisiKo!
Chupa Chups
Pornhub
Supreme
Canon
COLMAR
Barbie
EMPORIO ARMANI
Apple
FILA
SAMSUNG
olivetti
DELL
THE SIMPSONS
Pampers
Alitalia
XBOX
PERSKINDOL
tic tac
vodafone
Nintendo
Kellogg's
tinder
PUMA
stradivarius
NIVEA
Barilla
pepsi
Oral-B
CAMEL
waze
Spotify
Swiffer
Lipton
Autan
Adobe
DUDA
JORDAN
airbnb
PLAYBOY
VERSACE
GAP
DANONE
Disney
IBM
PayPal
MONOPOLY
WhatsApp
Polaroid
PIRELLI
Crayola
THE NORTH FACE
trudi
CONVERSE
PANDORA

Modelli di branding

I modelli di stato rispondono alla domanda “Che cos’è una brand?” ed identificano le componenti costitutive della marca e il loro ordine gerarchico.

I modelli di gestione sono caratterizzati da una dimensione molto più pragmatica: rispondo alla domanda “Come funziona una brand?”




La brand NeedID

Modelli di branding

I modelli di stato rispondono alla domanda “Che cos’è una brand?” ed identificano le componenti costitutive della marca e il loro ordine gerarchico.

I modelli di gestione sono caratterizzati da una dimensione molto più pragmatica: rispondo alla domanda “Come funziona una brand?”



La brand NeedID



Sistema brand?
Il concept first

Quasi sempre si parla di superfluo con accezione negativa identificandolo come qualcosa di cui si dovrebbe fare a meno.Quasi mai si riflette su quanto questo ci caratterizzi ogni giorno rendendoci unici. Oggi, apparenza e possesso assomigliano sempre più al contenuto dell’essere.

La brand NeedID

Il logo NeedID è caratterizzato da spigoli e quadrati, utilizzati per la rappresentazione di “ID”, che richiamano i tasselli dello specchio esperienziale che costituisce il masterpiece. NeedID è sicuramente un esempio di modello di gestione rivolto al “come funziona”.



Il concept di "NeedID"

Il logo NeedID è caratterizzato da tre quadrati, utilizzati per la rappresentazione di "ID", che richiamano i tasselli dello specchio dell'identità, mentre foneticamente suona come "needed", ovvero necessario.

Graficamente Need ID significa bisogno di identità, inserendo il concetto di gestione rivolto al "come funziona" dell'immagine.

La componente grammaticale è quella semantica, insieme, costruiscono il significato del messaggio, arricchendolo di senso.

L'esperienza che costituisce il masterpiece.

NeedID è sicuramente un esempio di modello



Gioco di “senso”

Grammaticalmente “NeedID” significa bisogno di identità, mentre foneticamente suona come “needed”, ovvero necessario.

La componente grammaticale e quella semantica, insieme, costruiscono il significato del messaggio, arricchendolo di senso.



Lo stile NeedID

L’immagine coordinata di NeedID è caratterizzata da tinte sature, forti contrasti ed elementi fotografici editati in duo tone.

#FFFFFF #000000

#E51F22 #2B2860

#F9D930 #442B54

#84C9DE #5F4293

#E0195A #231D47

#41B17C #1D355E

Lo stile NeedID


L’immagine coordinata di NeedID è caratterizzata da tinte sature, forti contrasti ed elementi fotografici editati in duo tone.



Lo stile NeedID

L’immagine coordinata di NeedID è caratterizzata da tinte sature, forti contrasti ed elementi fotografici editati in duo tone.





Tone of voice

Un sistema compatto, solido e funzionale caratterizzato da un tone of voice “amichevole”, ironico ma allo stesso tempo irriverente e schietto che vuole suscitare un riso e subito dopo indurre il soggetto ad una riflessione.




I valori NeedID

Autenticità e trasparenza costituiscono un fulcro del sistema brand values, il riflettersi nello specchio NeedID è un azione rappresentativa e scatenante una riflessione riguardo l'essere, in più values come l'ironia ed il gioco rendono l'esperienza quasi ludica coinvolgedo gli utenti in un "gioco di ricerca" di aggettivi e personalità.


04

I supermarchi hanno etichettato chiunque. Nessuno spazio è rimasto privo di marchio.



È sempre stato così?

Le agenzie pubblicitarie conquistarono la scena creando un rapporto intenso tra brand e consumatore, sfruttando attività di partnership o co-branding tra diversi marchi, sponsorizzazioni di eventi culturali, per essere sempre più presenti nella quotidianità di ogni essere vivente.



È sempre stato così?

Le agenzie pubblicitarie conquistarono la scena creando un rapporto intenso tra brand e consumatore, sfruttando attività di partnership o co-branding tra diversi marchi, sponsorizzazioni di eventi culturali, per essere sempre più presenti nella quotidianità di ogni essere vivente.

“Il Web 2.0 rappresenta una riorganizzazione delle relazioni fra i produttori e i loro pubblici in un mercato internet in via dimaturazione, ma anche un insieme di metodi adottati dalle aziende che cercano di imbrigliare la creatività di massa, il collettivismo e la produzione paritetica”.

Van Dijk e Nieborg, 2009

“Il Web 2.0 rappresenta una riorganizzazione delle relazioni fra i produttori e i loro pubblici in un mercato internet in via dimaturazione, ma anche un insieme di metodi adottati dalle aziende che cercano di imbrigliare la creatività di massa, il collettivismo e la produzione paritetica”.

Van Dijk e Nieborg, 2009

Redesign dei marchi

NeedID ha sfruttato la capacità comunicativa dei loghi per diffondere un messaggio. Su ognuno dei tasselli vi è riportato un marchio il cui nome, è stato sostituito da un aggettivo che rispecchia la vision e la mission del brand stesso.





tinder

single




tinder


single


tinder



single

A caccia di tendenze

Woodstock, 1969, uno dei festival più leggendari della storia, l’apice della diffusione della cultura chiamata: “hippie”.


Non si potrebbe mai ricreare un evento del tutto uguale poiché vi è una differenza sostanziale con gli anni passati: non vi è spazio privo di marchio.





L’esperienza diventa reale

Oggi i marchi non sono riconoscibili solo grazie al prodotto stesso, ma soprattutto per le esperienze che creano. Eventi, festival, concerti e tutte le iniziative in grado di trasmettere emozioni reali.




L’esperienza diventa reale

Oggi i marchi non sono riconoscibili solo grazie al prodotto stesso, ma soprattutto per le esperienze che creano. Eventi, festival, concerti e tutte le iniziative in grado di trasmettere emozioni reali.


Riconoscersi nel marchio

Vivere nella società odierna significa doversi costantemente relazionare con brand di ogni tipo, ognuno compie scelte corrispondenti ai valori in cui crede. Lo scopo di NeedID è rendere l'utente consapevole di quanto spesso tali scelte siano condizionate da ciò che ci circonda.



Riconoscersi nel marchio

Vivere nella società odierna significa doversi costantemente relazionare con brand di ogni tipo, ognuno compie scelte corrispondenti ai valori in cui crede. Lo scopo di NeedID è rendere l'utente consapevole di quanto spesso tali scelte siano condizionate da ciò che ci circonda.



L’arte di stare nel mezzo

Frequenti sono le ribellioni nei confronti dei brand che però agiscono spesso in favore dei marchi, poiché una pubblicità cattiva rimane sempre una pubblicità. L’unica soluzione risulta essere consapevoli dell’inadeguatezza della situazione senza darle troppa importanza.





L’arte di stare nel mezzo

Frequenti sono le ribellioni nei confronti dei brand che però agiscono spesso in favore dei marchi, poiché una pubblicità cattiva rimane sempre una pubblicità. L’unica soluzione risulta essere consapevoli dell’inadeguatezza della situazione senza darle troppa importanza.





Un mondo di loghi

Il progetto NeedID si ispira ad un famoso cortometraggio francese intitolato *Logorama*. Un film di animazione dalla durata di 16 minuti, ambientato a Los Angeles in uno scenario immaginario interamente fatto di loghi. Diretto da: H5 (F. Alaux, H. de Crècy e L. Houplain).



Rendere l'utente consapevole

La pervasività dei marchi è ormai diventata una situazione abituale, ritrovarsi davanti a NeedID significa diventare consapevoli di quanto essi siano presenti nella quotidianità, e quanta influenza abbiano su ciascuno di noi.

05

L'identità personale è strettamente legata al mondo del consumo, nel quale trova corrispondenza ed espressione.

Il consumatore metropolitano

Per consumo si intende una pratica sociale tesa non al semplice possesso di oggetti ma alla gestione dei simboli ad essi collegati. Il consumo abbandona le logiche strettamente legate alla produzione e si propone come un mezzo di comunicazione per gli individui.



Tendenze contraddittorie

Se da una parte sono nate nuove modalità di incontro che hanno permesso il confronto tra stili di vita e valori differenti, dall’altra rimane forte la spinta all’individualismo. Al potere uniformante dell’omologazione risponde il diritto alla differenza e il rispetto delle specificità culturali.

Il consumo e la costruzione del *sé*

Una delle funzioni più importanti del sistema del consumo è la possibilità di sperimentare ed esprimere qualsiasi identità, grazie ai prodotti che esso offre. L'individuo, attraverso le proprie azioni di acquisto, può scegliere il modello identitario che più lo rappresenta per parlare di sé.



Compro dunque sono

Barbara Kruger riprende una delle più alte espressioni del pensiero umano, la filosofia di Cartesio del “Penso dunque sono”, per muovere una forte critica al materialismo di quest’epoca, che non chiede alle persone di pensare ma esclusivamente di comprare.





La necessità del superfluo

La maggior parte delle volte l’uomo ricava la propria felicità dal soddisfacimento di bisogni non necessari. In psicologia, l’effetto Diderot spiega la tendenza dell’uomo a desiderare cose non necessarie, in un vortice infinito di acquisti e desideri sempre nuovi.

Consumatori alla ricerca di sé

Tribù metropolitane

L’uomo, dato il suo carattere irriducibilmente sociale, tende a creare continuamente dei gruppi nei quali porre la propria fedeltà e riconoscersi. Affinché l’individuo si senta parte del brand risulta fondamentale, da parte dei marchi, instaurare un rapporto sentimentale con il pubblico e condividere con esso un mondo valoriale ben preciso.



norwegian.com

Brad is single

Los Angeles. From/one way, incl taxes.

£169*

Comunicare sorridendo

In quanto sinonimo di benessere e rilassamento, l'umorismo sembra essere il tono ideale della società contemporanea. Il consumo è inscrivibile nella logica dell'espressività e del piacere. Esso segue la logica del gioco, dell'impulso, dell'estetica e del desiderio.



Grazie!

Chiara Bellù
Carolina De Maria
Luigi Lorenzi
Riccardo Orlando Miele
Giorgia Piacentini

