

Aggiornamento al 31 luglio 2026

CustomFit Center

CATALOGO

Flotta di veicoli commerciali - 2026

Trova tutte le opzioni di personalizzazione nel nostro catalogo per allestire il tuo veicolo professionale

STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT

CUSTOMFIT CENTER,

OFFRIAMO LA PERSONALIZZAZIONE PERFETTA PER IL TUO VEICOLO PROFESSIONALE



Le grandi aziende si affidano a noi per allestire i loro veicoli.


Oggi, il CustomFit Center fa tutto il possibile per soddisfare le tue esigenze: **Utilità, Comfort, Ergonomia, Layout**, tutto ciò che meglio si adatta alle tue attività quotidiane. Situato direttamente negli stabilimenti Stellantis, allestiamo i tuoi veicoli professionali subito dopo la loro produzione.

Tutte le nostre trasformazioni, allestimenti o personalizzazioni sono realizzate secondo gli standard di qualità Stellantis e beneficiano della stessa garanzia del costruttore del veicolo originale. Con CustomFit Center, hai la qualità, l'efficienza e la competenza dei nostri operatori.



I VANTAGGI DELL'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE DEL CUSTOMFIT CENTER


- Tempi di consegna identici a quelli del veicolo base
- Trasformazione effettuata direttamente nei nostri stabilimenti
- Tracciamento in tempo reale della produzione del tuo veicolo
- Garanzia sulla trasformazione equivalente a quella del costruttore del veicolo base



STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT

SOMMARIO DEI VEICOLI



PEUGEOT PARTNER, CITROEN BERLINGO,
OPEL COMBO, FIAT DOBLO



PEUGEOT EXPERT, CITROEN JUMPY,
OPEL VIVARO, FIAT SCUDO



PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER,
OPEL MOVANO, FIAT DUCATO

STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT

PEUGEOT PARTNER, CITROEN BERLINGO, OPEL COMBO, FIAT DOBLO



STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT



Allarme Volumetrico

Allarme per cabina e vano di carico, rilevatore volumetrico a ultrasuoni, sensore anti-sollevamento

Prezzo: €420 IVA esclusa

Cod. 2.404.0005



Estintore da 2 kg + supporto

Installazione nel vano di carico
Prezzo: €45 IVA esclusa

Cod. 2.403.006



Lampeggiante LED Arancione su Portapacchi

Installazione sul portapacchi, pertinenza elettrica a 12V
Prezzo: €900 IVA esclusa

Cod. 2.401.0009



Quattro pneumatici All Season su cerchi in acciaio da 16''

Misura: 215/65R16C 109/107T
Solo se veicolo ordinato equipaggiato con cerchi in acciaio da 16"
Prezzo: €640 IVA esclusa

Cod. 2.802.001



Kit Riparazione Forature + Compressore

Prezzo: €55 IVA esclusa

Cod. 2.805.001



Griglie di ventilazione superiori e inferiori
Solo su Furgone con porte in lamiera
Incompatibile con altri sistemi di ventilazione

Prezzo: €100 IVA esclusa

Cod. 2.201.003



Ventilatore meccanico sul tetto + Griglia di ventilazione inferiore
Solo su furgone con porte in lamiera

Prezzo: €145 IVA esclusa

Cod. 2.201.001



Ventilatore in acciaio inox + Griglia di ventilazione inferiore
Solo su furgone con porte in lamiera

Prezzo: €170 IVA esclusa

Cod. 2.201.002



Serratura a punto singolo con chiusura automatica per Porte Posteriori
Meroni UFO+ con due chiavi

Prezzo: €190 IVA esclusa

Cod. 2.404.001



Serratura a punto singolo con chiusura automatica per Porte Posteriori + Porta Laterale
Meroni UFO+ con 3 chiavi

Prezzo: €360 IVA esclusa

Cod. 2.404.002



Serratura a punto singolo con chiusura automatica per Porte Posteriori + 2 Porte Laterali
Meroni UFO+ con 3 chiavi

Prezzo: €530 IVA esclusa

Cod. 2.404.003



Avvisatore acustico di retromarcia

Prezzo: €115 IVA esclusa

Cod. 2.405.003



Barra Portatutto

Categoria: Soluzioni di trasporto
Vendute individualmente
Materiale: Alluminio
Prezzo:
2 barre: €175 IVA esclusa
3 barre: €265 IVA esclusa

Cod. 2.208.008 / 2.208.009



Portapacchi

Categoria: Soluzioni di trasporto
Con deflettore e rullo
Carico massimo: 120 kg
Disponibile nelle misure: M / XL
Materiale: Alluminio
Prezzo: €600 / €635 IVA esclusa

Cod. 2.208.003 / 2.208.004



Set di Coprisedili in TEP – Conducente + Passeggero
Prezzo: €140 IVA esclusa

Set di coprisedili in TEP – Anteriori + Posteriori per Doppia Cabina
Prezzo: €495 IVA esclusa

Cod. 2.502.002 / 2.502.003



Protezione Sottoscocca Motore
Protezione esterna del motore

Prezzo: €190 IVA esclusa

Cod. 2.504.001



Tappetini in Gomma

Anteriore: €30 IVA esclusa
Anteriore + Posteriore: €35 IVA esclusa

Cod. 2.506.002 / 2.506.003



Pavimento in Legno Antiscivolo

Materiale: Compensato di betulla rivestito marrone, antiscivolo, spessore 9 mm
Misure: M, XL
Prezzo: €210 / €225 IVA esclusa

Cod. 2.204.001 / 2.204.003



Pavimento in Legno Standard

Materiale: Compensato di pioppo grezzo, spessore 10 mm
Cunei sottopavimento: MDF impermeabile, spessore 12 mm
Coppe per punti di ancoraggio
Disponibile nelle misure: M, XL
Prezzo: €180 / €260 IVA esclusa

Cod. 2.204.0032 / 2.204.0034



Pavimento, Protezione Laterale e Copripassaruota in Legno Standard

Pavimenti e copriruota in compensato di pioppo grezzo (10 mm), Protezioni laterali in compensato di pioppo grezzo (5 mm), Cunei sottopavimento in MDF impermeabile (12 mm).
Barre a filo soglia posteriore e laterale
Disponibile nelle misure: M, XL
Prezzo: €200 / €275 IVA esclusa
Cod. 2.204.0033 / 2.204.0035

FORNITORI ITALIANI

esi italia

ORDER System

GEMA ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI

STORE VAN

TERCAM s.r.l. Allestimento Veicoli Industriali

Euroengel srl

APERTO

WÜRTH

CAR FIBREGLASS

APERTO

Sortimo

APERTO

STELLANTIS

IN PROGRESS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT





KIT Cover Completo HACCP – Passo M

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: 2.840 IVA esclusa

Cod. 2.502.0004





KIT Cover Completo HACCP – Passo XL

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €3.060 IVA esclusa

Cod. 2.502.0005






KIT Cover HACCP Paratia

Disponibile per le misure: M / XL
Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €435 IVA esclusa

Cod. 2.502.0006





KIT Cover HACCP Porte Posteriori

Disponibile per le misure: M / XL
Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €350 IVA esclusa

Cod. 2.502.0007

Sortimo SRS Kit Base passo M

Prezzo: €835 IVA esclusa

Cod. 2.204.0048

Passo M



Passo M



Passo M



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex garantiscono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) assicura un fissaggio stabile e sicuro del carico durante il trasporto.

Il kit include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m) e può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato;
- Rivestimento laterale SowaFlex; Sortimo Rail System (sinistra + destra);
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi).

Peso totale: 25 kg

Sortimo SRS Kit Base passo XL

Prezzo: €990 IVA esclusa

Cod. 2.204.0052

Passo XL



Passo XL



Passo XL



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Sortimo Base-Kit rappresenta inoltre la base per il montaggio di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere fissati o rimossi in modo flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure essere personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 28 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €1.500 IVA esclusa

Cod. 2.204.0049







Il pacchetto preconfigurato “Service” è progettato con un allestimento sul lato guidatore, pensato per tecnici di assistenza e artigiani. Include ampie soluzioni di stoccaggio con ripiani e diverse BOXX con funzionalità scorrevole in varie dimensioni. Nella parte inferiore, il carico viene riposto dietro gli sportelli inferiori.
Grazie al meccanismo di aggancio intelligente, l’allestimento può essere installato e rimosso rapidamente, garantendo elevata flessibilità durante tutto il periodo di utilizzo. Inoltre, facilita il trasferimento dell’allestimento quando si cambia veicolo e aumenta il valore residuo del mezzo grazie al Kit Base.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.265/382/1.040 mm;

- 1 ripiano 53-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili;
- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili;
- 1 ripiano 53-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili;
- 1 SR-BOXX 04-8 XM;
- 3 SR-BOXX 04-8 L;
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS;
- 2 SRS Connect pavimento;
- 2 SRS Connect parete.

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 50 kg


Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €1.680 IVA esclusa

Cod. 2.204.0053







Il pacchetto preconfigurato “Service” è progettato con un allestimento sul lato guidatore, pensato per tecnici di assistenza e artigiani. Offre ampie possibilità di stoccaggio grazie ai ripiani e alle diverse BOXX con funzionalità scorrevole disponibili in varie dimensioni. Nella parte inferiore, il carico viene riposto dietro gli sportelli inferiori.
Grazie al meccanismo di aggancio intelligente, l’allestimento può essere installato e rimosso rapidamente, garantendo un’elevata flessibilità durante tutto il periodo di utilizzo. Inoltre, semplifica il trasferimento dell’allestimento quando si cambia veicolo e aumenta il valore residuo del mezzo grazie al Kit Base.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.512/382/1.040 mm

- 1 ripiano 63-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 63-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 56 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €1.990 IVA esclusa

Cod. 2.204.0050







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per il settore dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della tecnologia di misura e controllo, oltre che per l’industria solare e fotovoltaica.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.265/382/1.040 mm

- 1 ripiano 53-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 53-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 771/382/1.040 mm

- 1 ripiano 33-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 34-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 33-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-Slide 34-8
- 1 sportello inferiore 30-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 70 kg


Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €2.200 IVA esclusa

Cod. 2.204.0054







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per il settore dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della misura e del controllo, così come per l’industria solare e fotovoltaica.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.512/382/1.040 mm

- 1 ripiano 63-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 63-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.018/382/1.040 mm

- 1 ripiano 43-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 43-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-Slide 44-8
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 79 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €2.410 IVA esclusa

Cod. 2.204.0051







Il pacchetto preconfigurato “Idraulico” è progettato su entrambi i lati del veicolo, guidatore e passeggero, pensato per il settore idraulico, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.265/382/1.040 mm
- 1 ripiano 53-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 53-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 823/382/1.040 mm
- 1 ripiano 33-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 34-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 33-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 34-6 incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 30-11 II SRS
- 1 morsa pieghevole SR5
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 89 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €2.630 IVA esclusa

Cod. 2.204.0055







Il pacchetto preconfigurato “Idraulico” è progettato su entrambi i lati del veicolo, guidatore e passeggero, pensato per il settore idraulico, il riscaldamento e il condizionamento dell’aria.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.512/382/1.040 mm
- 1 ripiano 63-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 63-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 4 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.070/382/1.040 mm
- 1 ripiano 43-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 43-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-6 incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 morsa pieghevole SR5
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 98 kg

Cella frigo COLDTAINER F0720/NDN AuO – ATP FRAX

Prezzo: €6.000 IVA esclusa

Cod. 2.204.0067

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a +0°C, classe ATP FRAX





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F0720/NDN AuO;

Volume interno lordo (lt): 720;

Range di temperatura (°C): fino a +0°C;

Classe ATP: FRAX;

Voltaggio: 12 Vdc;

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah;

Dimensioni esterne (mm): 1100 x 1400 x 1100;

Peso (kg): 194;

Isolamento PU (mm): 100;

Coefficiente di isolamento "K": 0,28 W/m^2K;

Gas refrigerante (tipo): R134a;

Gas refrigerante (gr): 133.

Cella frigo COLDTAINER F0720/NDH AuO – ATP BRBX

Prezzo: €7.300 IVA esclusa

Cod. 2.204.0068

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna da +30°C a +0°C, classe ATP BRBX





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F0720/NDH AuO;

Volume interno lordo (lt): 720;

Range di temperatura (°C): da +30°C a +0°C;

Classe ATP: BRBX;

Voltaggio: 12 Vdc;

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah;

Dimensioni esterne (mm): 1100 x 1400 x 1100;

Peso (kg): 217;

Isolamento PU (mm): 100;

Coefficiente di isolamento "K": 0,28 W/m^2K;

Gas refrigerante (tipo): R134a;

Gas refrigerante (gr): 105 + 105.

Cella frigo COLDTAINER F0720/FDN AuO – ATP FRCX **Prezzo:** €6.950 IVA esclusa Cod. 2.204.0069	Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a -24°C, classe ATP FRCX
 	CARATTERISTICHE TECNICHE: **Modello:** F0720/FDN AuO **Volume interno lordo (lt):** 720 **Range di temperatura (°C):** fino a -24°C **Classe ATP:** FRCX **Voltaggio:** 12 Vdc **Tipo batteria:** VRLA 12Vdc 165Ah **Dimensioni esterne (mm):** 1100 x 1400 x 1100 **Peso (kg):** 200 **Isolamento PU (mm):** 100 **Coefficiente di isolamento "K":** 0,28 W/m^2K **Gas refrigerante (tipo):** R404A **Gas refrigerante (gr):** 304.

PEUGEOT EXPERT, CITROEN JUMPY, OPEL VIVARO, FIAT SCUDO



STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT



Allarme Volumetrico

Allarme per cabina e vano di carico, rilevatore volumetrico a ultrasuoni, sensore anti-sollevamento
Misura: Tutte
Prezzo: €480 IVA esclusa

Cod. 1.404.0005



Illuminazione LED aggiuntiva nell'area di carico – 400 lumen

Illuminazione interna
Misura: Tutte
DISPONIBILE SENZA TIMER
Prezzo: €130 IVA esclusa

Cod. 1.204.001



Protezione pavimento, protezioni laterali e copriruota in Legno Standard - 1 PLS
Spess. pavimento e copriruota: 10 mm
Spess. protezioni laterali: 8 mm
NON COMPATIBILE CON PORTE LATERALI SCORREVOLI ELETTRICHE
Misura: M / XL
Prezzo: €550 / €635 IVA esclusa
Cod. 1.204.0034 / 1.204.0036



Protezione pavimento, protezioni laterali e copriruota in Legno Standard - 2 PLS
Spess. pavimento e copriruota: 10 mm
Spess. protezioni laterali: 8 mm
NON COMPATIBILE CON PORTE LATERALI SCORREVOLI ELETTRICHE
Misura: M / XL
Prezzo: €780 / €630 IVA esclusa
Cod. 1.204.0038 / 1.204.0040



Pavimento in Legno Standard – 1 PLS

Materiale: Compensato grezzo di pioppo
Misura: M, XL

Prezzi: €250 / €260 IVA esclusa

Cod. 1.204.0033 (M) / 1.204.0035 (XL)




Pavimento in Legno Standard – 2 PLS

Materiale: Compensato grezzo di pioppo
Misura: M, XL

Prezzi: €250 / €260 IVA esclusa

Cod. 1.204.0037 (M) / 1.204.0039 (XL)




Pavimento per furgone – 1 PLS

Materiale: Legno rivestito grigio
Misura: M, XL

Prezzi: €405 / €370 IVA esclusa

Cod. 1.204.004 (M) / 1.204.007 (XL)



Pavimento per furgone – 2 PLS

Materiale: Legno rivestito grigio
Misura: M, XL

Prezzi: €360 / 275 IVA esclusa

Cod. 1.204.006 (M) / 1.204.009 (XL)



Tre Barre Portatutto

Carico massimo: 150 kg distribuiti sulle 3 barre
Materiale: Alluminio
Prezzo: €320 IVA esclusa

Cod. 1.208.009



Portapacchi in alluminio con scala

Con contatto carrozzeria
Carico massimo: 170 kg
Disponibile nelle misure: M & XL
Prezzo: €970 / €1.000 IVA esclusa

Cod. 1.208.001 / 1.208.002



Protezione Sottoscocca Motore

Prezzo: €90 IVA esclusa

Cod. 1.504.001



Tappetini in Gomma Anteriori

Prezzo: €35 IVA esclusa

Cod. 1.506.002



Set di coprisedili in TEP
2 pezzi: conducente + passeggero
Sedile singolo passeggero: €235 IVA esclusa
Panchetta doppio passeggero: €245 IVA esclusa

Cod. 1.502.003 / 1.502.004



Set di coprisedili in TEP – Moduwork
2 pezzi: conducente + panca passeggero
Prezzo: €245 IVA esclusa

Cod. 1.502.005



Maniglia di salita - Porta scorrevole destra o sinistra

Materiale: plastica gialla
NON COMPATIBILE CON DOPPIA CABINA
Prezzo: €75 IVA esclusa

Cod. 1.102.003 (dx) / 1.102.004 (sx)



Maniglia di appiglio destra o sinistra sul Montante A

Materiale: metallo nero
Prezzo: €145 IVA esclusa

Cod. 1.102.005 (dx) / 1.102.006 (sx)



Maniglia di presa destra e sinistra - Porte posteriori a battente

Materiale: plastica gialla
Prezzo: €150 IVA esclusa

Cod. 1.102.007



Convertitore con presa 220V (350W) + protezione batteria per avviamento veicolo

Installato nell'area del passaruota posteriore sinistro
Misure: Tutte
Prezzo: €1.400 IVA esclusa

Cod. 1.204.003



Estintore da 2 kg + Supporto

Installazione nel vano di carico
Misure: Tutte
Prezzo: €45 IVA esclusa

Cod. 2.403.006



Griglie di ventilazione superiori e inferiori

Misura: 200 x 100 mm

Prezzi: €130 IVA esclusa

Cod. 1.201.001



Ventilatore meccanico sul tetto + grigli di ventilazione inferiore
Aeratore bianco o nero a seconda del colore del veicolo

Prezzo: €185 IVA esclusa

Cod. 1.201.002



Ventilazione in acciaio inox + griglia di ventilazione inferiore

Prezzo: €215 IVA esclusa

Cod. 1.201.003

FORNITORI ITALIANI

esi italia

ORDER System

GEMA ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI

STORE VAN

TERCAM s.r.l. Allestimento Veicoli Industriali

Euroengel srl

APERTO

WÜRTH

CAR FIBREGLASS

APERTO

Sortimo

APERTO

STELLANTIS

IN PROGRESS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT



Kit Cover HACCP completo – Passo M

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €4.300 IVA esclusa

Cod. 1.502.0007



Kit Cover HACCP completo – Passo XL

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €4.300 IVA esclusa

Cod. 1.502.0014



Cover HACCP Passaruote – Passo M

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €220 IVA esclusa

Cod. 1.502.0009



Cover HACCP Passaruote – Passo XL

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €220 IVA esclusa

Cod. 1.502.0010



Cover HACCP Paratia

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €530 IVA esclusa

Cod. 1.502.0011



Cover HACCP Porte Posteriori

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €405 IVA esclusa

Cod. 1.502.0012



Cover HACCP Porta Basculante

Materiale: abs bianco liscio
Prezzo: €405 IVA esclusa

Cod. 1.502.0013

Sortimo SRS Kit Base passo M

Prezzo: €1.400 IVA esclusa

Cod. 1.204.0053

Passo M



Passo M



Passo M



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 40 kg

Sortimo SRS Kit Base passo XL


Prezzo: €1.580 IVA esclusa

Cod. 1.204.0057

Passo XL



Passo XL



Passo XL



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 48 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €2.320 IVA esclusa

Cod. 1.204.0054







Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per tecnici di assistenza e artigiani. Include ampie soluzioni di stoccaggio con ripiani e diverse BOXX dotate di funzionalità scorrevole in varie dimensioni. Nella parte inferiore, il carico viene riposto dietro gli sportelli inferiori. Grazie al meccanismo di aggancio intelligente, l’allestimento può essere installato e rimosso rapidamente, garantendo un’elevata flessibilità durante tutto il periodo di utilizzo. Inoltre, facilita il trasferimento dell’allestimento quando si cambia veicolo e aumenta il valore residuo del mezzo grazie al Kit Base.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.759/382/1.020 mm

- 2 ripiani 34-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 30-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 78 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €2.590 IVA esclusa

Cod. 1.204.0058







Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per tecnici di assistenza e artigiani. Include ampie soluzioni di stoccaggio con ripiani e diverse BOXX dotate di funzionalità scorrevole in varie dimensioni. Nella parte inferiore, il carico viene riposto dietro gli sportelli inferiori. Grazie al meccanismo di aggancio intelligente, l’allestimento può essere installato e rimosso rapidamente, garantendo un’elevata flessibilità durante tutto il periodo di utilizzo. Inoltre, facilita il trasferimento dell’allestimento quando si cambia veicolo e aumenta il valore residuo del mezzo grazie al Kit Base.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.253/382/1.020 mm

- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 92 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €2.920 IVA esclusa

Cod. 1.204.0055







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per il settore dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, del controllo, nonché per l’industria fotovoltaica.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.759/382/1.020 mm

- 2 ripiani 34-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 1 SR-Slide 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 30-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.018/382/1.040 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36


Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 115 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €3.250 IVA esclusa

Cod. 1.204.0059







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per il settore dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, del controllo, nonché per l’industria fotovoltaica.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.253/382/1.020 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 1 SR-Slide 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.265/382/1.040 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 132 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo M

Prezzo: €3.760 IVA esclusa

Cod. 1.204.0056







Il pacchetto preconfigurato “Idraulico” è pensato per il settore dell’idraulica, del riscaldamento e della climatizzazione.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 1.759/382/1.020 mm

- 2 ripiani 34-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 1 vasca lunga con sportello 1 cassetto 44-6 incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-8 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 telaio ProSafe 44-3
- 1 fermavaligie 30-0
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas)
- 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas)
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.300/382/1.040 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili 3 SR-BOXX 04-8 L 1 sportello inferiore 40-11 II SRS 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5 2 SRS Connect pavimento 2 SRS Connect parete Sistema di ventilazione: 2 prese d’aria laterali piccole

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 145 kg


Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo XL

Prezzo: €4.050 IVA esclusa

Cod. 1.204.0060







Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.253/382/1.020 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 1 cassetto 44-6 incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-8 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 telaio ProSafe 44-3
- 1 fermavaligie 50-0
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas)
- 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas)
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.507/382/1.040 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 SR-BOXX 04-8 XM 3 SR-BOXX 04-8 L
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Sistema di ventilazione: 2 prese d’aria laterali piccole
Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 160 kg

Cella frigo COLDTAINER F1020/NDN AuO

Prezzo: €6.530 IVA esclusa

Cod. 1.204.0068

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a +0°C, classe ATP FRAX





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F1020/NDN AuO;

Volume interno lordo (lt): 1020;

Range di temperatura: fino a +0°C;

Classe ATP: FRAX;

Voltaggio: 12 Vdc;

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah;

Dimensioni esterne (mm): 1200 x 1750 x 1180;

Peso (kg): 270;

Isolamento PU (mm): 120;

Coefficiente di isolamento "K": 0,23W/m^{2}K;

Gas refrigerante (tipo): R134a;

Gas refrigerante (gr): 135.

Cella frigo COLDTAINER F1020/NDH AuO

Prezzo: €7.800 IVA esclusa

Cod. 1.204.0069

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna da +30°C a +0°C, classe ATP BRBX.





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F1020/NDH AuO

Volume interno lordo (lt): 1020

Range di temperatura: da +30°C a +0°C

Classe ATP: BRBX

Voltaggio: 12 Vdc

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah

Dimensioni esterne (mm): 1200 x 1750 x 1180

Peso (kg): 287

Isolamento PU (mm): 120

Coefficiente di isolamento "K": 0,23W/m^{2}K

Gas refrigerante (tipo): R134a

Gas refrigerante (gr): 105 + 105.

Cella frigo COLDTAINER F1020/FDN AuO **Prezzo:** €7.400 IVA esclusa Cod. 1.204.0070	Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a -24°C, classe ATP FRCX.
 	CARATTERISTICHE TECNICHE: **Modello:** F1020/FDN AuO; **Volume interno lordo (lt):** 1020; **Range di temperatura:** fino a -24°C; **Classe ATP:** FRCX; **Voltaggio:** 12 Vdc; **Tipo batteria:** VRLA 12Vdc 165Ah; **Dimensioni esterne (mm):** 1200 x 1750 x 1180; **Peso (kg):** 292; **Isolamento PU (mm):** 120; **Coefficiente di isolamento "K":** 0,23W/m^{2}K; **Gas refrigerante (tipo):** R452A; **Gas refrigerante (gr):** 309.

PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER, OPEL MOVANO, FIAT DUCATO



STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT



2 Barre Portatutto

Misura: L2/L3
Prezzo: €180 IVA esclusa

Cod. 3.208.001



3 Barre Portatutto

Misura: L4
Prezzo: €530 IVA esclusa

Cod. 3.208.002



Porta Pali posteriore per cassone fisso

Supporto trave posteriore fissato al pianale con staffe dedicate, rimovibile se necessario
Prezzo: € IN ARRIVO

Cod. 3.204.0063



Cassetta degli attrezzi per cassone fisso
Cassetta in metallo con serratura installata sotto il pianale:
Davanti alle ruote posteriori (L2 e L3);
Dietro le ruote posteriori (L4)
Opz: lato conducente o entrambi i lati
Dimensioni: 450 x 300 x 300 mm
Prezzo: € IN ARRIVO
Cod. 3.204.0061



Portapacchi in alluminio con scala
Include scala, rullo, deflettore antirumore e pedana
Carico massimo: 105 kg
Altezza sul tetto: 280 mm
Dimensioni: 3400 mm x 1750 mm
Materiale: Alluminio (piedi in acciaio)
Misura: L2H2
Prezzo: €1.405 IVA esclusa
Cod. 3.208.0004



Portapacchi in alluminio con supporto per scala

Misura: L2H2
Prezzo: €2.400 IVA esclusa

Cod. 3.208.003



Set di Coprisedili in TEP per sedile anteriore sinistro e panca anteriore biposto monoblocco

NON COMPATIBILE CON AIRBAG LATERALE PASSEGGERO

Prezzo: €405 IVA esclusa

Cod. 3.502.001



Tappetini in Gomma Anteriori

Tappetini protettivi per il pavimento del veicolo
Prezzo: €140 IVA esclusa

Cod. 3.506.001



Pavimento in Legno Standard

Materiale: compensato di pioppo grezzo
Misure: L2, L3, L4
Prezzi: € 270 / €280 / €290

Cod. 3.204.0034 / 3.204.0035 / 3.204.0036



Pavimento in Legno Antiscivolo (10 mm)

Materiale: pannello truciolare con rivestimento fenolico antiscivolo. Spessore 10mm.
Misure: L2, L3, L4
Prezzi: € 295 / €325 / €350

Cod. 3.204.0161 / 3.204.0162 / 3.204.0161



Pavimento in Legno Antiscivolo Premium – 2 PLS

Materiale: compensato di betulla, soglie e angoli in alluminio, spessore 10 mm
Misura L2: €325 IVA esclusa
Misura L3: €360 IVA esclusa
Misura L4: €380 IVA esclusa
Cod. 3.204.0046 / 3.204.0047 / 3.204.0048



Pavimento e passaruota in Legno Antiscivolo (9mm) con protezioni laterali (6mm) in Legno Standard

L2H1/L2H2: €950 / €970 IVA escl.
L3H2/L3H3: €1.020 / €1.080 IVA escl.
L4H2/L4H3: €1.040 / €1.110 IVA escl.

Cod. 3.204.0055-56-57-58-59-60



Estintore da 2 kg + Supporto

Installazione nell'area di carico
Misura: Tutte
Prezzo: €120 IVA esclusa

Cod. 3.403.0002



Maniglia di Appiglio destra o sinistra sul Montante A

Installabile sul lato sinistro o destro
Prezzo: €185 IVA esclusa

Cod. 3.102.001 (sx) / 3.102.002 (dx)



Maniglie di appiglio per porta laterale scorrevole singola e porte posteriori a battente

Prezzo: €390 IVA esclusa

Cod. 3.102.0008



Fermaporte magnetici per porte posteriori con apertura a 270°
Opt. 619/LL02 obbligatorio

Prezzo: € 610

Cod. 3.405.0002



Serratura a un punto per Porte Posteriori + Porta Laterale
Meroni UFO+ con 3 chiavi

Prezzo: €650 IVA esclusa

Cod. 3.404.0001



Griglie di ventilazione superiori e inferiori

Misura: 200 x 100 mm

Prezzi: €240 IVA esclusa

Cod. 3.201.001



Ventilatore meccanico sul tetto + grigli di ventilazione inferiore
Aeratore bianco o nero a seconda del colore del veicolo

Prezzo: €270 IVA esclusa

Cod. 3.201.002



Ventilazione in acciaio inox + griglia di ventilazione inferiore

Prezzo: €300 IVA esclusa

Cod. 3.201.003

FORNITORI ITALIANI

esi italia

ORDER System

GEMA ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI

STORE VAN
APERTO

TERCAM s.r.l. Allestimento Veicoli Industriali

Euroengel srl
APERTO

WÜRTH

CAR FIBREGLASS
APERTO

Sortimo
APERTO

STELLANTIS

IN PROGRESS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT



KIT Cover Completo HACCP L2H2 - porta scorrevole lato destro

Materiale: abs

Prezzo: €4.950 IVA esclusa

Cod. 3.502.0002



KIT Cover Completo HACCP L3H2 - porta scorrevole lato destro

Materiale: abs

Prezzo: €5.100 IVA esclusa

Cod. 3.502.0003



KIT Passaruote

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €230 IVA escl.

Cod. 3.502.0004



KIT Paratia

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €680 IVA escl.

Cod. 3.502.0005



KIT Porte Posteriori – Varianti H2

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €480 IVA escl.

Cod. 3.502.0006



KIT Montanti Posteriori

Materiale: abs bianco liscio

Prezzo: €350 IVA esclusa

Cod. 3.502.0007

Sortimo SRS Kit Base passo L2H1

Prezzo: €1.485 IVA esclusa

Cod. 3.204.0116


L2H1



L2H1



L2H1



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 55 kg

Sortimo SRS Kit Base passo L2H2


Prezzo: €1.485 IVA esclusa

Cod. 3.204.0117

L2H2



L2H2



L2H2



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 55 kg

Sortimo SRS Kit Base passo L3H2


Prezzo: €1.790 IVA esclusa

Cod. 3.204.0118

L3H2



L3H2



L3H2



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 66 kg

Sortimo SRS Kit Base passo L4H2

Prezzo: €1.940 IVA esclusa

Cod. 3.204.0119


L4H2



L4H2



L4H2



Il Kit Base Sortimo è la soluzione flessibile ed efficiente per tutti gli utenti che necessitano di trasportare merci con il proprio veicolo commerciale. Il pianale SoboGrip e il rivestimento laterale SowaFlex offrono una protezione ottimale dell'area di carico. Inoltre, il Sortimo Rail System integrato nel pavimento e nelle pareti laterali (sinistra + destra) garantisce che il carico sia fissato in modo sicuro durante il trasporto. Il kit di consegna include anche due cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto (3,5 m). Il Kit Base Sortimo rappresenta inoltre la base per l'installazione di un sistema di allestimento Sortimo SR5. Grazie al meccanismo di aggancio brevettato "SRS Connect", i moduli possono essere agganciati o rimossi in modo rapido e flessibile. Il Kit Base può essere ampliato con moduli preconfigurati del programma CustomFit Personalization oppure personalizzato in loco tramite la rete di distribuzione Sortimo.

Componenti principali:

- Pianale SoboGrip con Sortimo Rail System integrato
- Rivestimento laterale SowaFlex
- Sortimo Rail System (sinistra + destra)
- Cinghie di ancoraggio ProSafe con cricchetto 3,5 m (2 pezzi)

Peso totale: 73 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo L2H1

Prezzo: €2.590 IVA esclusa

Cod. 3.204.0120


L2H1



L2H1



L2H1



Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per le esigenze di tecnici di assistenza e artigiani.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 104 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo L2H2


Prezzo: €2.590 IVA esclusa

Cod. 3.204.0144

L2H2



L2H2



L2H2



Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per le esigenze di tecnici di assistenza e artigiani.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 104 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo L3H2


Prezzo: €2.900 IVA esclusa

Cod. 3.204.0138

L3H2



L3H2



L3H2



Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per le esigenze di tecnici di assistenza e artigiani.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 115 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Service» (Kit Base incluso) passo L4H2

Prezzo: €3.050 IVA esclusa

Cod. 3.204.0141

L4H2



L4H2



L4H2



Il pacchetto preconfigurato “Service” è pensato per le esigenze di tecnici di assistenza e artigiani.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 2 ripiani 44-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 vasca lunga con sportello 6 SR-BOXX 04-8 L 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 122 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo L2H1

Prezzo: €3.320 IVA esclusa

Cod. 3.204.0121







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per i professionisti dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della misura e del controllo, nonché per il settore solare e fotovoltaico.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 2 SR-Slide 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.265 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 147 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo L2H2

Prezzo: €3.310 IVA esclusa

Cod. 3.204.0145







Il pacchetto preconfigurato “Elettricista” è pensato per i professionisti dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della misura e del controllo, nonché per il settore solare e fotovoltaico.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 2 SR-Slides 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.265 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 147 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo L3H2

Prezzo: €3.620 IVA esclusa

Cod. 3.204.0139







Il pacchetto “Elettricista” è pensato per i professionisti dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della misura e del controllo, nonché per il fotovoltaico.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 2 SR-Slides 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.265 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 158 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Elettricista» (Kit Base incluso) passo L4H2

Prezzo: €3.780 IVA esclusa

Cod. 3.204.0142







Il pacchetto “Elettricista” è pensato per i professionisti dell’ingegneria elettrica, dell’automazione, della misura e del controllo, nonché per il fotovoltaico.

Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 1 vasca lunga con sportello
- 2 SR-Slides 44-8
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 6 SR-BOXX 04-8 L
- 1 SR-BOXX 04-8 XL
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 1 sportello inferiore 60-11 II SRS
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.265 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 SR-BOXX 04-8 XM 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete
- 1 borsa porta-attrezzi ProClick L36

Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 165 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo L2H1

Prezzo: €4.120 IVA esclusa

Cod. 3.204.0122

L2H1



L2H1



L2H1



Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.41mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 2 cassetti 44-8 incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-10 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 telaio ProSafe 44-3
- 1 fermavaligie 60-0
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas)
- 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas)
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero:
L/P/H: 1.547/382/1.295mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Sistema di ventilazione: 2 prese d'aria laterali piccole
Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 180 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo L2H2


Prezzo: €4.120 IVA esclusa

Cod. 3.204.0146

L2H2



L2H2



L2H2



Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.41mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7
- 1 vasca lunga con sportello
- 2 cassetti 44-8 incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-10 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 telaio ProSafe 44-3
- 1 fermavaligie 60-0
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas)
- 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas)
- 3 SRS Connect pavimento
- 3 SRS Connect parete

Lato passeggero:
L/P/H: 1.547/382/1.295mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Sistema di ventilazione: 2 prese d'aria laterali piccole
Accessori: Etichetta di identificazione

Peso totale: 180 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo L3H2


Prezzo: €4.430 IVA esclusa

Cod. 3.204.0140

L3H2



L3H2



L3H2



Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 1 vasca lunga con sportello
- 2 cassetti 44-8 incl. tappetino per utensili
- 1 cassetto 44-10 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63 1 telaio ProSafe 44-3 1 fermavaligie 60-0 1 sportello inferiore 40-11 II SRS 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas) 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas) 3 SRS Connect pavimento 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.295 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L
- 2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Sistema di ventilazione: 2 prese d'aria laterali piccole
Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 191 kg

Sortimo SRS Pacchetto «Idraulico» (Kit Base incluso) passo L4H2


Prezzo: €4.580 IVA esclusa

Cod. 3.204.0143

L4H2



L4H2



L4H2



Componenti principali:

- Kit Base

Lato guidatore: L/P/H: 2.500/382/1.411 mm

- 1 ripiano 44-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 2 ripiani 64-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 44-7 1 vasca lunga con sportello
- 2 cassetti 44-8 incl. tappetino per utensili 1 cassetto 44-10 incl. tappetino per utensili
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 16 pz. H63
- 1 T-BOXX 320 incl. set IB 23 pz. H63
- 1 telaio ProSafe 44-3
- 1 fermavaligie 60-0
- 1 sportello inferiore 40-11 II SRS
- 2 guide di ancoraggio ProSafe (porta-bombole gas)
- 2 cinghie ProSafe (porta-bombole gas)
- 3 SRS Connect pavimento 3 SRS Connect parete

Lato passeggero: L/P/H: 1.547/382/1.295 mm

- 1 ripiano 54-6 con bordo H2 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-6 con bordo H4 incl. divisori e tappetino per utensili
- 1 ripiano 54-7 con sportello in alluminio incl. tappetino per utensili
- 1 sportello inferiore 50-11 II SRS
- 1 banco da lavoro con morsa 120 SR5
- 1 SR-BOXX 04-8 XM
- 3 SR-BOXX 04-8 L2 SRS Connect pavimento
- 2 SRS Connect parete

Sistema di ventilazione: 2 prese d'aria laterali piccole
Accessori: Etichetta di identificazione
Peso totale: 198 kg

Cella frigo COLDTAINER F0760/NDN AuO

Prezzo: €6.050 IVA esclusa

Cod. 3.204.0154

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a +0°C, classe ATP FRAX





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F0760/NDN AuO;

Volume interno lordo (lt): 760;

Range di temperatura: fino a +0 °C;

Classe ATP: FRAX;

Voltaggio: 12 Vdc;

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah;

Dimensioni esterne (mm): 820 x 1420 x 1580;

Peso (kg): 204;

Isolamento PU (mm): 100;

Coefficiente di isolamento "K": 0,35 W/m^2K;

Gas refrigerante (tipo): R134a;

Gas refrigerante (gr): 135.

Cella frigo COLDTAINER F0760/NDH AuO

Prezzo: €7.050 IVA esclusa

Cod. 3.204.0155

Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna da +30°C a +0°C, classe ATP BRBX





CARATTERISTICHE TECNICHE:

Modello: F0760/NDH AuO;

Volume interno lordo (lt): 760;

Range di temperatura: da +30 °C a +0 °C;

Classe ATP: BRBX;

Voltaggio: 12 Vdc;

Tipo batteria: VRLA 12Vdc 165Ah;

Dimensioni esterne (mm): 820 x 1420 x 1580;

Peso (kg): 237;

Isolamento PU (mm): 100;

Coefficiente di isolamento "K": 0,35 W/m^2K;

Gas refrigerante (tipo): R134a;


Gas refrigerante (gr): 130.

Cella frigo COLDTAINER F0760/FDN AuO **Prezzo:** €6.850 IVA esclusa Cod. 3.204.0156	Cella isotermica con alimentazione autonoma, temperatura interna fino a -21°C, classe ATP FRCX
 	CARATTERISTICHE TECNICHE: **Modello:** F0760/FDN AuO; **Volume interno lordo (lt):** 760; **Range di temperatura:** fino a -21 °C; **Classe ATP:** FRCX; **Voltaggio:** 12 Vdc; **Tipo batteria:** VRLA 12Vdc 165Ah; **Dimensioni esterne (mm):** 820 x 1420 x 1580; **Peso (kg):** 212; **Isolamento PU (mm):** 100; **Coefficiente di isolamento "K":** 0,35 W/m^2K; **Gas refrigerante (tipo):** R404A; **Gas refrigerante (gr):** 250.

Kit Pannelli in Polipropilene Alveolare


Pannellature in polipropilene alveolare con porta laterale destra scorrevole.

Il kit include i pannelli superiori e inferiori per i due lati e per il portellone posteriore, garantendo protezione e finitura uniforme del vano di carico.






L2H1



Prezzo: €500 IVA esclusa

Cod. 3.502.0008


L3H3



Prezzo: €670 IVA esclusa

Cod. 3.502.0011


L2H2



Prezzo: €520 IVA esclusa

Cod. 3.502.0009


L4H2



Prezzo: €750 IVA esclusa

Cod. 3.502.0012


L3H2



Prezzo: €630 IVA esclusa

Cod. 3.502.0010

L4H3



Prezzo: €810 IVA esclusa

Cod. 3.502.0013

GALLERIA DEI NOSTRI VEICOLI PERSONALIZZATI



STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT

















STELLANTIS

FIAT PROFESSIONAL OPEL CITROËN PEUGEOT











