Sostituzione della Frizione C1 per Trasmissione eDCT MHEV/PHEV (motori EB2LTDH2 / EP6LTCHPXX)



2026/07/29

Nuova attrezzatura eDCT

Specifiche


p/n: 2112400210

Utensile di bloccaggio del dado ingranaggio solare

Classificazione 2-I: Obbligatorio

Distribuito a tutte le sedi

Immagine



*Representative images

Uso e dettagli

- **Applicabilità**: motore a benzina turbo 4 cilindri EB2 da 1,2 litri (EB2LTDH2) e 1,6 litri (EP6LTCHPXX)
- **Procedure**: rimozione e reinstallazione della frizione C1 sulla trasmissione ibrida eDCT (MHEV/PHEV). La procedura è applicabile ai veicoli equipaggiati con il motore EB2LTDH2 (trasmissione eDCT6) e il motore EP6LTCHPXX (trasmissione eDCT7).

Listino

- Prezzo **= 42,52 € + IVA**

Nuova attrezzatura eDCT

Specifiche


p/n: 2112500210

Boccola guida per clip C1

Classificazione 2-I: Obbligatorio

Distribuito a tutte le sedi

Immagine



*Representative images

Uso e dettagli

- **Applicabilità**: motore a benzina turbo 4 cilindri EB2 da 1,2 litri (EB2LTDH2) e 1,6 litri (EP6LTCHPXX)
- **Procedure**: rimozione e reinstallazione della frizione C1 sulla trasmissione ibrida eDCT (MHEV/PHEV). La procedura è applicabile ai veicoli equipaggiati con il motore EB2LTDH2 (trasmissione eDCT6) e il motore EP6LTCHPXX (trasmissione eDCT7).

Listino

- Prezzo = **60,46 € + IVA**

Nuova attrezzatura eDCT

Specifiche


p/n: 2112600210

Asta di compressione per clip C1

Classificazione 2-I : Obbligatorio

Distribuito a tutte le sedi

Immagine



*Representative images

Uso e dettagli

- **Applicabilità**: motore a benzina turbo 4 cilindri EB2 da 1,2 litri (EB2LTDH2) e 1,6 litri (EP6LTCHPXX)
- **Procedure**: rimozione e reinstallazione della frizione C1 sulla trasmissione ibrida eDCT (MHEV/PHEV). La procedura è applicabile ai veicoli equipaggiati con il motore EB2LTDH2 (trasmissione eDCT6) e il motore EP6LTCHPXX (trasmissione eDCT7).

Listino

- Prezzo **= 63,34 € + IVA**

Nuova attrezzatura eDCT

Specifiche


p/n: 2112700210

Utensile per molla Park Lock

Classificazione 2-I: Obbligatorio

Distribuito a tutte le sedi

Immagine



*Representative images

Uso e dettagli

- **Applicabilità**: motore a benzina turbo 4 cilindri EB2 da 1,2 litri (EB2LTDH2) e 1,6 litri (EP6LTCHPXX)
- **Procedure**: rimozione e reinstallazione della frizione C1 sulla trasmissione ibrida eDCT (MHEV/PHEV). La procedura è applicabile ai veicoli equipaggiati con il motore EB2LTDH2 (trasmissione eDCT6) e il motore EP6LTCHPXX (trasmissione eDCT7).

Listino

- Prezzo = **72,38 € + IVA**