VIDEOCHECK - Nuove funzionalità Ottobre 2026

Convergenza MyPeople

Nell'ambito della convergenza MyPeople, VIDEOCHECK recupera ora da MyPeople informazioni aggiuntive sui riparatori autorizzati per tutti i marchi Stellantis.

Tali informazioni includono: Paese, Partita IVA, codice OIC, codice/i del sito fisico, ragione sociale, indirizzo e-mail principale, indirizzo postale e codici RRDI.

Queste informazioni sono integrate nel menu "Amministrazione / Punto vendita" dell'applicazione web VIDEOCHECK.



Da questo menu, i riparatori autorizzati possono aggiornare la ragione sociale, l'indirizzo e-mail principale, l'indirizzo postale, la lingua principale del punto vendita e il numero di accettatori e tecnici.


⚠ I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori per il corretto funzionamento dell'applicazione.

L'indirizzo e-mail principale consente all'applicazione di inviare:

- ⇨ Le pratiche ai clienti (l'indirizzo e-mail non è visibile al cliente);

- ⇨ Una nuova password per l'applicazione mobile dopo aver selezionato "Password dimenticata" nel menu "Modifica password mobile" dell'applicazione web VIDEOCHECK.
  La password dell'applicazione mobile è ora condivisa tra tutti i marchi del riparatore autorizzato: qualsiasi modifica si applica a tutti i codici RRDI.


Il codice RRDI è ora visualizzato nella parte inferiore di questa pagina per tutti i marchi Stellantis.



Queste informazioni sono incluse anche nelle esportazioni Excel relative a statistiche e dati.


SALESPOINTS INFORMATION											
Market	Legal Entity	OIC	Physical Site	RRDI	Brand	Corporate Name	City	Country	User	Number of technicians	DEPLOYED
3109	12345678	98765432	-	-	-	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2MP3001	XPL2MC3_X	CITROEN	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2MP3001	XPL2MD3_X	DS	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2FJ3001	XPL2MF3	FIAT	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2FJ3001	XPL2MJ3	JEEP	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2MP3001	XPL2MO3_X	OPEL	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X
3109	12345678	98765432	XPL2MP3001	XPL2MP3_X	PEUGEOT	XPL2MD3-PNB L2 MOA PCR code DS	Poissy	FR	-	2	X

Posizionando il puntatore sull'icona in alto a destra nella pagina web VIDEOCHECK, vengono visualizzate alcune di queste informazioni.




I riparatori autorizzati solo per i marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel accedono all'applicazione web utilizzando le credenziali di uno di questi marchi tramite il seguente URL, disponibile in Service Box: https://apv.psa-videocheck.com

Il codice del sito fisico viene visualizzato in alto a destra:



I riparatori autorizzati solo per i marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Dodge o Ram accedono all'applicazione web utilizzando il seguente URL, disponibile in Link-Entry: https://apv.fca-videocheck.com

Il codice mercato e il codice OIC vengono quindi visualizzati in alto a destra:



Da oggi, è disponibile un nuovo URL, complementare a quello esistente, esclusivamente per gli utenti che accedono con un ID MyPeople su LinkEntry: **https://apv.stellantis-videocheck.com**

Un riparatore autorizzato multibrand che combina, ad esempio, brand xP e brand xF potrà accedere all'applicazione web VIDEOCHECK utilizzando LinkEntry, da uno dei seguenti URL:
https://apv.fca-videocheck.com
https://apv.stellantis-videocheck.com

Questo accesso unico consente al riparatore autorizzato multibrand di gestire le pratiche di tutti i propri marchi.

⚠ Ad oggi, nella scheda "Amministrazione" di Service Box, il collegamento VIDEOCHECK apre "https://apv.psa-videocheck.com". Per un riparatore autorizzato multibrand, ad esempio con Fiat, Alfa Romeo, Peugeot e Citroën, questo accesso visualizza esclusivamente le pratiche Peugeot e Citroën. Anche le esportazioni Excel di statistiche e dati sono limitate a questi due marchi quando viene utilizzato questo URL.
Con l'utilizzo dell'URL sopra indicato (https://apv.stellantis-videocheck.com), invece, si potrà avere accesso a tutte le pratiche multibrand xP e xF.


Accesso applicazione Mobile

Per accedere all'applicazione mobile VIDEOCHECK, utilizzare come identificativo univoco del riparatore autorizzato il codice visualizzato in alto a destra nell'applicazione web: il codice del **sito fisico** oppure il **codice mercato.codice OIC**. È inoltre possibile utilizzare uno dei codici RRDI (sia xP che xF) del riparatore autorizzato. I codici RRDI sono indicati nella pagina Amministrazione/Punto Vendita.

⚠ Si ricorda che la password predefinita dell'applicazione mobile è: Videocheck@1

Per cercare da VIDEOCHECK una pratica esistente in Service Box o wiADVISOR, l'utente adesso deve selezionare l'applicazione corrispondente al marchio:

- ⇨ Service Box per Peugeot e Citroën
- ⇨ wiADVISOR per Fiat e Alfa Romeo



Il nuovo menu “Sistema Post-Vendita”, visualizzato esclusivamente per i riparatori autorizzati multibrand, permette l’accesso a tutte le pratiche.

È stata sviluppata una nuova versione dell’applicazione mobile. Non appena sarà disponibile su Google Play Store, agli utenti verrà richiesto di aggiornarla.

Checklist di manutenzione

Per proseguire la digitalizzazione delle attività di officina, VIDEOCHECK include ora una checklist di manutenzione adattata al veicolo, alla sua età e al suo chilometraggio. I controlli possono pertanto essere registrati direttamente nell’applicazione per tutti i veicoli gestiti in officina.


- ⇨ Per un intervento di manutenzione, selezionare la checklist “Manutenzione”.
- ⇨ Per qualsiasi altro intervento, selezionare la checklist generica “VIDEOCHECK”.

Per utilizzare la checklist di manutenzione nell’applicazione mobile, creare una pratica VIDEOCHECK utilizzando uno dei due metodi seguenti:

1) Ricerca di una pratica post-vendita esistente:

In Service Box per Peugeot, Citroën, DS e Opel:


- ⇨ Selezionare l'applicazione post-vendita "Service Box"
- ⇨ Inserire il numero della pratica
- ⇨ Selezionare "Manutenzione"
- ⇨ Fare clic sul pulsante "Cerca"
- ⇨ Selezionare i criteri di utilizzo, età e chilometraggio
- ⇨ Creare la pratica VIDEOCHECK



⚠ Se alla pratica Service Box è stato aggiunto un piano di manutenzione, il menu di selezione dei criteri non viene visualizzato.


In wiADVISOR per gli altri marchi Stellantis:

- ⇨ Selezionare l'applicazione post-vendita "wiADVISOR"
- ⇨ Inserire il numero della pratica
- ⇨ Selezionare "Manutenzione"
- ⇨ Selezionare "DMS o LINK"
- ⇨ Fare clic sul pulsante "Cerca"
- ⇨ Selezionare il tagliando di manutenzione dall'elenco proposto
- ⇨ Creare la pratica VIDEOCHECK




2) Creazione di una pratica VIDEOCHECK senza ricercare una pratica post-vendita esistente:

- ⇨ Selezionare “Manutenzione”
- ⇨ Inserire il VIN
- ⇨ Fare clic sul pulsante “Cerca”
- ⇨ Selezionare i criteri di utilizzo oppure il tagliando di manutenzione
- ⇨ Inserire almeno il numero di targa
- ⇨ Creare la pratica VIDEOCHECK




⚠ Alcuni dispositivi mobili dispongono di una funzione di scansione del testo nel menu della tastiera, che facilita l’inserimento del VIN.




La checklist di manutenzione include:

- ⇨ I controlli da effettuare sul veicolo e da registrare nell’applicazione
- ⇨ Le operazioni da eseguire e registrare nell’applicazione utilizzando l’icona .



Di seguito la Checklist di manutenzione in pdf, generata nell'applicazione web VIDEOCHECK:



Maintenance

Date : 28/08/2026
Work order no. :
Last name : Kent Clark
Registration plate : R14DLG

In the vehicle

	✔	!	✖	✂
Wiper blades condition and operation check (including wash-wipe)	X			
Lights, lighting and signalling operation check	X			
Horn check	X			
Handbrake or parking brake check	X			
Brake pedal operational check	X			
Clutch travel check (including adjustment or condition of the automatic wear compensation device) - (depending on equipment).	X			
Auto diagnostic memories reading check - (from the "Servicing" menu)	X			
condition of windows, headlamp units, light lenses and mirrors	X			

Under the vehicle at the FRONT

	✔	!	✖	✂
Front brake pad wear check - Wheels removed		X		
Brake calipers, discs and hoses check	X			
Hub, rod, ball joint and joint clearances check	X			
Dampers sealing check	X			
Sleeve check (driveshafts, ball joints, steering rack)	X			
Tyre condition and pressure check	X			
Pipes and housings sealing and condition check (engine, gearbox)	X			
Radiator hoses check	X			
Engine oil change				X
Oil filter replacement				X

Under the vehicle at the REAR

	✔	!	✖	✂
Rear brake pad wear check - Wheels removed	X			
Rear brake calipers, discs and hoses check	X			
Dampers sealing check.	X			
Exhaust line and fixings check	X			
Check of the condition of the tyres and pressure adjustment (including the spare wheel) - according to equipment	X			
Check of the expiry date of the temporary tyre repair kit - (according to equipment)	X			

Under the bonnet

	✔	!	✖	✂
Visual check of the ancillaries battery - (overall condition, crack, leak, condition of terminals)	X			
Check of the ancillaries battery fixings - including fixing of the terminals.	X			
Coolant check - Replacement of coolant liquid if pH lower than 6.3	X			
Radiator hoses check.	X			
Ancillary drive belts condition check	X			
Coolant level check - Topping up the level if necessary (except electric vehicles)	X			
Brake fluid level check	X			
Screenwash check and top-up	X			
Ancillary drive belts tension check	X			

Others

	✔	!	✖	✂
Check completed				

Additional operation

	✂
Passenger compartment filter replacement	X
Air filter replacement	X
Spark plugs replacement	X

End of work operation

	✂
Service indicator reinitialisation	X
Road test - if necessary according to the operations carried out	X

Brake pad

Measurement in mm / Wear, %	50%	6 60	5 70	4 80	3 90	2 100
Front left	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Front right	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Rear left	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Rear right	☒	☐	☐	☐	☐	☐

Brake disk

Measurement in %	50%	50 to 75%	75%
Front	☒	☐	☐
Rear	☒	☐	☐

Tyre

Measurement in mm / Wear, %	50%	4.5 55	4 60	3.5 70	3 80	2.5 85	2 90	1.6 100
Front left	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Front right	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rear left	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rear right	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Expiration date of the repair kit: 10/03/2028

Your next periodic maintenance is scheduled before 28/08/2027 or at 100000

The deadline for your vehicle inspection is 23/06/2027

ADVICE CONCERNING FUTURE WORKS — Estimated amount

Replace brake pad — 0.00 €

Your technician certifies that the checks and operations carried out on your vehicle were made according to the manufacturer's standards.

Signature : Mxxxxx Mxxxd

Stamp
DS STORE DROGENBOS
BEMPTSTRAAT 36
1620 DROGENBOS
Tel: 0666666666

These checks are visual observations of the external condition of parts on the day of the inspection and offer no judgment on any hidden defects

✔ Check OK ! Recommended work ✖ Check not OK ✂ Repair completed