INTUIÇÃO • COLEÇÃO DE MANUAIS

Reflexos

Trajetórias de luz e reflexão

Manual de jogo game design level design e implementação

Reflexos pede uma configuração conjunta de espelhos: cada raio deve chegar ao alvo de sua cor e símbolo sem encostar nos trajetos das outras cores. O desafio não é apenas acertar uma direção isolada, mas reservar espaço para que todas as rotas coexistam. Este manual reúne o procedimento de jogo, exemplos reproduzidos no motor, desenho da campanha e contrato de implementação.

80 fases • 6 faixas • espelhos com posição fixa • percursos coloridos




Diagrama de uma configuração real, derivado dos dados e regras da versão documentada. Não é captura da interface.

Como usar este manual

Comece pelas regras e controles. O exemplo seguinte mostra uma situação reproduzida no motor. Depois, consulte as decisões de game design, a progressão e o contrato técnico. O catálogo final permite localizar todas as fases ou mapas sem confundir números de seleção com identidades persistentes.

Luigi Scofano de Araujo

EDIÇÃO AMPLIADA • NOVEMBRO 2026

Regras • elementos visuais • estratégias • game design • level design

Sumário integrado e caminhos de leitura na página 2.

Edição 01 novembro 2026
Código de referência 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7

Sumário e caminhos de leitura

Um manual para jogar, compreender e projetar. A primeira parte estabelece as regras; a ampliação detalha o que cada elemento comunica, os casos-limite e o raciocínio por trás dos desafios. O catálogo final mantém a lista completa da versão publicada.

Seção	Página
Regras e controles	3
Exemplo comentado	4
Síntese: estratégia e desenho de níveis	5
Ler o palco: elementos e estados	6
Causalidade, limites e casos difíceis	7
Estratégias de construção e diagnóstico	8
Game design e autoria das fases	9
Implementação, persistência e verificação	10
Catálogo completo da versão	11

Para quem vai jogar

Comece por regras e controles e reproduza o exemplo básico. Consulte o inventário visual quando houver dúvida sobre um símbolo ou estado. Os casos comentados distinguem o que é obrigatório do que é apenas uma estratégia possível.

Para game design e level design

Leia a síntese de estratégia e os capítulos de aprofundamento. Compare objetivos, decisões disponíveis, feedback e mudanças de dificuldade. As recomendações de autoria são propostas fundamentadas nas regras, não intenções biográficas atribuídas ao criador.

Versão, autoria e escopo visual

Luigi Scofano de Araujo. Edição ampliada de 01 novembro 2026 · 13 páginas. Base publicada 2354a3cd4d0a06ed66b665ca853a635b64e3a0a7. O site não foi alterado para produzir esta documentação. Os diagramas são vetoriais neutros; nenhum screenshot ou pixel art é incorporado neste manual. Somente sprites atuais de SINTONIA seriam permitidos pela política visual da coleção, mas não foram necessários aqui.

Regras e controles

Objetivo conjunto

Todo raio precisa terminar no alvo correspondente. Uma fonte bem resolvida não compensa outra que bate em parede, escapa ou colide. Cor e símbolo identificam as correspondências; a leitura não deve depender só da cor.

O que pode mudar

Gire os espelhos; suas posições não são peças móveis. Paredes e bordas interrompem a luz. A reflexão muda a direção de acordo com a orientação do espelho, sem alterar a cor do raio.

Trajetórias incompatíveis

Cores diferentes não podem se cruzar, tocar ou sobrepor. Disparar em momentos separados não elimina essa regra: os rastros já acesos continuam participando da tentativa. O motor mantém apenas os trechos físicos efetivamente percorridos.

Portais

Entradas de mesma identificação formam um par. O raio reaparece conservando a direção. Um portal seletivo bloqueia uma cor não admitida. O salto entre portais não é um segmento luminoso e, portanto, não cria uma colisão através do espaço intermediário.

Uma tentativa


Clique nas fontes individualmente ou use Confirmar todos. A tentativa só fica completa depois de todos os disparos. Alterar um ajuste limpa os raios e prepara nova tentativa; não tente combinar um rastro antigo com um espelho novo.

Comandos de uso


Ação	Como usar
Espelho	Selecione e arraste a orientação; com o elemento focalizado, as setas ajustam o ângulo em passos de um grau.
Fonte	Clique; Enter ou espaço na fonte focalizada também dispara.
Confirmar todos	Executa a avaliação conjunta; não exige uma ordem de fontes específica para dispensar colisões.
Histórico	Desfazer e refazer revertem ajustes. Ctrl/Cmd Z e Ctrl/Cmd Shift Z funcionam no jogo; Escape cancela um gesto em andamento.
Reiniciar	Restaura a configuração original da fase; não muda o mapa nem apaga o histórico de conquistas.

A primeira virada em duas configurações

Configuração inicial



Referência validada



Coordenadas L e C começam em 1. Cores e símbolos do diagrama são convenções documentais; os dados de posição e a transição vêm do motor de produção.

1. A fase 1 tem uma fonte em (200, 330), um alvo em (400, 150) e um espelho centrado em (400, 330). As coordenadas são as unidades internas do tabuleiro, não pixels de uma tela específica.

2. O espelho começa em -76°. A referência verificada usa -45°: o raio segue à direita até o espelho e, depois, sobe até o alvo. O alvo tem raio lógico 22.

3. Compare a orientação da superfície, não apenas a direção da seta de saída. Mudar o espelho modifica a relação entre incidência e reflexão.

4. Depois de entender uma rota, avance para fases com várias cores. Repita o processo sem tomar uma solução individual como prova de que a configuração conjunta funciona.

O que o exemplo demonstra

A transição e a regra explicadas acima foram conferidas no código atual. O exemplo não prova que uma estratégia geral sempre vença, que a referência seja a única solução ou que sua dificuldade esteja calibrada para todas as pessoas.

Estratégia e desenho de níveis

Planeje de trás para a frente

Identifique o último espelho que pode enviar a luz ao alvo. Depois conecte esse trecho à fonte ou ao portal anterior. Em seguida confira se a rota reserva espaço para as demais cores.

Mude uma hipótese por vez

Ajuste um espelho, observe a consequência e compare com o que esperava. Alterar todos os ângulos ao mesmo tempo dificulta descobrir qual mudança resolveu ou criou um conflito.

Use vazios e bloqueios como informação

Uma parede pode eliminar uma direção; um portal pode oferecer outro setor do tabuleiro. Não suponha que todo objeto desenhado precise entrar na sua solução: a validade vem das regras, não de imitar a referência.

Erros frequentes

Acertar dois alvos com raios que se tocam continua incorreto. Um portal não gira o raio. O segmento imaginário entre portais não existe. Incidências quase rasantes podem ser frágeis para o controle, mas não criam uma regra nova de vitória.

Decisões de game design

A campanha intercala orientação, planejamento multicor, portais e leitura de interferências. O número de espelhos não é uma escala suficiente de dificuldade: um objeto compartilhado pelo espaço de várias rotas pode exigir mais raciocínio do que uma sequência longa e independente. Uma nova fase deve começar não resolvida e oferecer uma referência com margem de ajuste legível. Reproduza também disparos individuais e suas ordens quando houver interações entre cores.

Faixa	Fases	Retrato da entrada
Básico	1-15	1 fontes · 1 espelhos · 0 pares de portais · 0 paredes
Aprendiz	16-30	2 fontes · 4 espelhos · 2 pares de portais · 0 paredes
Intermediário	31-45	2 fontes · 5 espelhos · 0 pares de portais · 1 paredes
Avançado	46-60	3 fontes · 4 espelhos · 4 pares de portais · 1 paredes
Mestre	61-75	3 fontes · 3 espelhos · 3 pares de portais · 0 paredes
Modo Sábio	76-80	3 fontes · 6 espelhos · 0 pares de portais · 0 paredes

A tabela descreve a entrada de cada faixa, não uma regra exclusiva: recursos antigos reaparecem e o tamanho pode diminuir em sínteses posteriores. As quantidades são 15, 15, 15, 15, 15 e 5.

Ler o palco: elementos e estados

Fontes, alvos e identidade

Cada disparador é um corpo escuro com núcleo colorido e bico orientado: o bico mostra a direção inicial, não uma alça que possa ser movida na campanha. Os alvos são discos concêntricos. Dourado ●, azul ◆ e rosa ▲ distinguem os pares por cor e símbolo. O tamanho visível do alvo corresponde a uma tolerância geométrica; a luz não precisa atravessar seu centro. Um alvo de outra cor não substitui o destino exigido.

Espelho não é parede

O espelho combina vidro claro, moldura, centro numerado e alça circular ↻. A alça fica perto da extremidade, mas o segmento refletor conserva seu comprimento inteiro; não confunda o alcance da alça com o tamanho físico do espelho. O ponto central recebe destaque quando selecionado. Paredes são polígonos sólidos com espessura, e não riscos sem área. Também há paredes no limite do palco.

Traço que informa, não antecipa

O raio só aparece depois de disparado e cresce durante a animação. Pequenas setas sobre o traço indicam propagação. A normal pontilhada aparece junto do impacto já alcançado; é perpendicular ao espelho e serve para interpretar a reflexão. Não é uma trilha pronta para a próxima tentativa. Colisões entre cores recebem anel e marca ×; o contador de alvos sozinho não basta se as trajetórias se tocam.

Portais e leitura do par

A letra ou identificação central associa as duas bocas. O aro e os símbolos indicam as cores permitidas; TODAS identifica o portal universal. A aparência animada da janela não implica mudança de ângulo. O salto entre bocas não é desenhado como feixe contínuo porque não existe segmento luminoso nesse intervalo.

Estado	O que muda / o que fazer
Edição	Espelhos ajustáveis; qualquer edição limpa os rastros anteriores.
Fonte disparada	Marca ✓; não se repete dentro da mesma tentativa ainda incompleta.
Animação	Aguarde o feixe; controles de disparo ficam ocupados.
Resultado	Veja alvos, colisões e mensagem. Um novo disparo pode iniciar nova tentativa.

Causalidade, limites e casos difíceis

Uma superfície por vez

O motor calcula a primeira interseção física adiante do raio. A entrada no disco correto só vence se ocorrer antes da próxima superfície; uma parede vence o empate. Isso impede acertar “por trás” de um obstáculo apenas porque a reta prolongada alcançaria o alvo. As bordas absorvem luz. Os espelhos podem ser visitados mais de uma vez, mas a simulação termina nos limites de 12 reflexões ou 40 eventos para evitar ciclos infinitos.

Refletir pela normal


A regra é $d' = d - 2(d \cdot n)n$: d é a direção incidente e n a normal unitária do espelho. Na tela, y cresce para baixo, portanto a interpretação de um ângulo não é a de um plano cartesiano com y para cima. Girar o espelho muda a saída, não a posição de impacto presumida; o impacto também pode mudar porque a superfície é finita. Uma solução que usa o prolongamento imaginário do vidro não é válida.

Exemplo da fase 1, com consequência verificável

A fonte fica em (200,330), apontando para o espelho centrado em (400,330); o alvo está em (400,150). A referência do espelho é −45°. O trecho incidente segue à direita e a reflexão sobe. A configuração inicial de −76° não produz esse caminho. A sequência útil é selecionar, ajustar, disparar e observar o primeiro desvio; não há necessidade de deslocar fonte, alvo ou espelho. O exemplo inicial deste manual mostra os dois estados derivados desses dados.

Separação espacial, não corrida

Disparar em momentos diferentes não elimina colisões: os rastros da tentativa permanecem e cores diferentes não podem cruzar nem tocar suas trajetórias. Um portal mantém a direção ao sair do par. A cor não autorizada é bloqueada; o portal não a recolore. O intervalo teleportado não colide como se fosse uma linha. Assim, uma aparente interseção entre o salto e outro feixe não é a mesma coisa que contato entre segmentos físicos.



Fluxo conceitual do motor; a ordem efetiva depende das interseções da fase.

Estratégias de construção e diagnóstico

Trabalhe do trecho mais restrito

Procure primeiro o alvo protegido por paredes ou o corredor estreito. Ele permite poucas direções de chegada, ao contrário de uma área aberta. Prolongue mentalmente o último trecho até um espelho alcançável e resolva a sequência em partes. Isso reduz ajustes simultâneos, mas não substitui a conferência do caminho completo: a correção final pode fazer um trecho anterior escapar da superfície.

Separe alinhamento de tolerância

Para aprender a regra, busque o centro do alvo; para concluir a fase, basta entrar no disco correto sem barreira anterior. Evite perseguir um ângulo “bonito” quando o feixe já é válido. O valor numérico é uma ferramenta de reprodução, não uma exigência de que toda solução iguale a referência. Uma solução geométrica alternativa pode cumprir o mesmo objetivo.

Observe o primeiro erro, não o último

Se o feixe sai pela borda, descubra qual foi o primeiro espelho perdido. Alterar o último espelho de uma cadeia que nem foi alcançado não muda a causa. Quando há impacto, use a normal para comparar entrada e saída. Faça uma pequena alteração, dispare novamente e compare a direção. Como a edição apaga os rastros, registre mentalmente o trecho que já funcionava em vez de supor que um raio antigo continua valendo.

Múltiplas cores exigem um plano conjunto

Planeje corredores distintos antes de afinar ângulos. Dispare por cor para depurar uma rota, depois confirme o conjunto para validar sua compatibilidade. A escolha de portal pode preservar um corredor que seria impossível no plano contínuo, mas é preciso conferir sua permissão de cor e sua direção de saída. O número de alvos acesos é uma informação parcial: todos podem estar geometricamente acessíveis e ainda haver contato proibido entre caminhos.

O que não é estratégia garantida

Usar mais reflexões, girar todos os espelhos na mesma proporção ou copiar ângulos de uma fase parecida não garante vitória. A orientação correta depende de posições, comprimento do vidro, espessura das paredes e sequência de eventos. Recomenda-se comparar uma variável por tentativa; isso é uma técnica de investigação, não uma regra imposta pelo jogo.

Game design e autoria das fases

Contrato central

A decisão manipulável é orientação; posições fixas preservam a identidade do problema. O jogador aprende uma transformação local — reflexão — e precisa coordená-la em uma rota global. Fontes de várias cores acrescentam uma restrição de convivência espacial. Portais ampliam a topologia sem alterar a lei de reflexão. O feedback revela o resultado da hipótese, em vez de entregar previamente todo o percurso.

Dificuldade não é só quantidade

Uma cadeia longa pode ser legível se os corredores forem largos. Dois raios podem ser difíceis com poucos espelhos quando disputam a mesma faixa. Ao analisar uma fase, observe largura das janelas angulares, distância dos trechos, espelhos que servem a mais de uma rota, proximidade de colisões e dependência da ordem de impactos. A classificação da campanha é uma organização editorial; não equivale a dificuldade medida em amostra ampla de jogadores.

Como avaliar um novo arranjo

Recomendação de autoria: primeiro construa e valide uma solução com o motor; depois altere apenas ângulos iniciais para criar a tarefa de ajuste. Verifique se todas as fontes têm alvo de sua cor, se pares de portais são inequívocos e se as paredes cumprem um papel legível. Confira a referência com espessura real das paredes e raios físicos separados. Não certifique uma fase só olhando uma linha desenhada sobre a imagem.

Progressão e alternativas

As 80 fases atuais estão listadas no catálogo final e organizadas em seis faixas. O progresso introduz e combina reflexão, obstáculos, várias cores e portais. Uma referência vencedora prova existência de resposta, não unicidade nem menor número de reflexões. O modo Sem Parar tem geração própria e não transforma a campanha em 500 fases. Dados históricos com essa contagem não descrevem o catálogo publicado.

Critério de aceitação documental

Neste manual, os diagramas são reconstruções vetoriais das regras e dos dados, não capturas nem novas artes do produto. Os exemplos de coordenadas podem ser repetidos no motor puro. Mudanças futuras em colisões, limites de eventos ou tolerâncias exigem atualizar regras, testes, mensagens da interface e esta documentação em conjunto.

Fontes complementares desta ampliação

dist/app.mjs

dist/light-world.mjs

dist/light-world-render.mjs

dist/light-levels.mjs

Implementação e verificação

Dados e transição

dist/light-levels.mjs contém as 80 definições. sources, targets, objects e portals descrevem a cena; solution guarda uma referência angular. dist/light-world.mjs separa lightScene, traceLightWorld e traceLightAttempt. A UI em dist/app.mjs controla edição, disparos, histórico e conclusão.

Precisão e eventos

dist/math.mjs calcula reflexão, interseções e colisões. Paredes têm prioridade em empates geométricos. O motor limita a propagação por número de reflexões/eventos; um trajeto que atinge limite não deve ser apresentado como chegada. Um teleporte é registrado separadamente dos segmentos.

Persistência

A campanha original usa intuicao.campaign.original.v1; o modo livre usa intuicao.endless.original.v1. Contadores de assistência ficam em intuicao.answers.v1. dist/light-campaign-progress.mjs trata identidades e migrações.

Extensão segura

Valide alvo de cada cor, pares de portal, configuração inicial e referência conjunta. Teste contatos de extremidade, sobreposição, filtros, parede na saída de portal e desfazer após disparo. Não use apenas a imagem de um feixe correto como teste de regra.

Salvamento e compatibilidade

O progresso fica no armazenamento local do navegador. Limpar os dados do site, usar outro perfil ou trocar de aparelho pode separar ou apagar esse progresso; não há sincronização entre dispositivos. IDs e versões de definição, e não a posição exibida, devem identificar uma partida. Uma mudança de geometria ou de pistas exige revisar a compatibilidade antes de reutilizar uma conclusão antiga.

Escopo da evidência

Nesta edição documental, as 80 referências deste catálogo foram executadas novamente no motor atual, com 80 resultados válidos. Isso confere as referências publicadas, não demonstra unicidade, dificuldade humana, acessibilidade universal ou aprovação de toda a suíte histórica. Os diagramas foram desenhados a partir desses dados reais; não são capturas da interface nem propostas de redesign.

Documentos antigos sobre 200 ou 500 fases registram revisões anteriores. O catálogo efetivamente importado nesta edição tem 80. Limites editoriais de ângulo e margens de referência não substituem a regra geométrica de execução.

Fontes primárias desta edição

dist/light-levels.mjs

dist/light-world.mjs

dist/app.mjs

dist/light-campaign-progress.mjs

docs/reflexos-spacious/LEIA-ME.md

docs/reflexos-spacious/physics-and-space-review.md

Catálogo atual de fases

Fases 1 a 27 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
1	A primeira virada	1 fontes · 1 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
2	Um destino em diagonal	1 fontes · 1 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
3	Voltar sem repetir	1 fontes · 1 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
4	Duas curvas, um caminho	1 fontes · 2 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
5	O primeiro contorno	1 fontes · 2 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
6	As duas aberturas	1 fontes · 2 espelhos 0 pares de portais · 4 paredes
7	Recuar para chegar	1 fontes · 2 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
8	Uma saída na altura errada	1 fontes · 3 espelhos 0 pares de portais · 2 paredes
9	Duas cores, dois destinos	2 fontes · 2 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
10	Chegadas opostas	2 fontes · 4 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
11	Comece pelo destino azul	2 fontes · 3 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
12	A direção atravessa	1 fontes · 1 espelhos 1 pares de portais · 1 paredes
13	Saltar o cruzamento	2 fontes · 3 espelhos 1 pares de portais · 0 paredes
14	Entrar de lado exige um recuo	2 fontes · 4 espelhos 1 pares de portais · 0 paredes
15	Compartilhar o vazio	2 fontes · 5 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
16	Parecidas, mas diferentes	2 fontes · 4 espelhos 2 pares de portais · 0 paredes
17	Lados invertidos 001	2 fontes · 2 espelhos 2 pares de portais · 0 paredes
18	O mesmo espelho, dois encontros	2 fontes · 1 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
19	A saída decide 023	2 fontes · 2 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
20	Compartilhar o vazio	2 fontes · 5 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
21	A terceira presença	3 fontes · 4 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
22	Sair longe para chegar perto	1 fontes · 2 espelhos 1 pares de portais · 2 paredes
23	O salto que não cruza 011	2 fontes · 2 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
24	A consequência distante 012	2 fontes · 2 espelhos 4 pares de portais · 0 paredes
25	Compartilhar o vazio	2 fontes · 5 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
26	A curva depende da escolha	3 fontes · 4 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
27	Lados invertidos 031	2 fontes · 2 espelhos 2 pares de portais · 0 paredes

Catálogo atual de fases

Fases 28 a 54 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
28	Compatibilidade após a poda	3 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
29	Dois atalhos não fazem um acordo	2 fontes · 5 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
30	O salto que não cruza 003	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
31	A chegada reservada	2 fontes · 5 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
32	Visibilidade entre regiões	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 5 paredes
33	Antes do deslocamento	2 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
34	Uma saída já atravessada	2 fontes · 3 espelhos 2 pares de portais · 0 paredes
35	Primeiro, para longe	3 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
36	Uma metade diferente	2 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
37	Volta pelo outro acesso	1 fontes · 2 espelhos 2 pares de portais · 2 paredes
38	Dois pares e uma vizinha	3 fontes · 5 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
39	Consequência 15	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
40	O espelho em comum	3 fontes · 2 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
41	A curva depende da escolha	3 fontes · 4 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
42	Uma escolha atravessa três	3 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
43	A diferença do outro lado	3 fontes · 5 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
44	Cadeia longa, resposta curta	3 fontes · 4 espelhos 4 pares de portais · 1 paredes
45	Hipótese 01	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
46	Encadear azul, simplificar rosa	3 fontes · 4 espelhos 4 pares de portais · 1 paredes
47	Cruza o desenho, não o salto	2 fontes · 4 espelhos 1 pares de portais · 0 paredes
48	Do outro lado 30	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
49	Uma escolha atravessa três	3 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 1 paredes
50	O seletivo resolve só uma cor	2 fontes · 5 espelhos 2 pares de portais · 1 paredes
51	Duas entradas da mesma cor	1 fontes · 3 espelhos 2 pares de portais · 1 paredes
52	A decisão depois da saída	3 fontes · 2 espelhos 4 pares de portais · 0 paredes
53	A volta pelo acesso útil 875	3 fontes · 3 espelhos 5 pares de portais · 0 paredes
54	O salto que não cruza 017	2 fontes · 2 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes

Catálogo atual de fases

Fases 55 a 80 de 80. Números representam ordem na campanha; o ID estável permanece no arquivo de definição. A descrição técnica foi extraída do catálogo ativo.

Fase	Título ou descoberta	Estrutura e recurso
55	Simetria interrompida	3 fontes · 3 espelhos 2 pares de portais · 1 paredes
56	A curva depende da escolha	3 fontes · 4 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
57	Hipótese 02	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
58	Dois pares antes da última virada	3 fontes · 6 espelhos 3 pares de portais · 1 paredes
59	Condições entre 2, 3, 3 rotas	3 fontes · 3 espelhos 5 pares de portais · 0 paredes
60	O alvo mudou o acordo	3 fontes · 3 espelhos 5 pares de portais · 0 paredes
61	As duas metades da escolha	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
62	As janelas da última curva	3 fontes · 4 espelhos 4 pares de portais · 6 paredes
63	Consequência 24	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 1 paredes
64	Dois impactos, uma orientação	3 fontes · 2 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
65	A saída decide 931	3 fontes · 3 espelhos 6 pares de portais · 0 paredes
66	A saída escolhe o par	2 fontes · 4 espelhos 2 pares de portais · 1 paredes
67	Da chegada a três setores	3 fontes · 4 espelhos 4 pares de portais · 1 paredes
68	A entrada diferente	3 fontes · 5 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
69	Três escolhas, uma consequência	3 fontes · 3 espelhos 6 pares de portais · 0 paredes
70	A curva depende da escolha	3 fontes · 4 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
71	Uma entrada, três consequências	3 fontes · 3 espelhos 4 pares de portais · 0 paredes
72	As janelas da última curva	3 fontes · 4 espelhos 5 pares de portais · 7 paredes
73	Uma hipótese, três consequências 034	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes
74	O alvo mudou o acordo	3 fontes · 3 espelhos 8 pares de portais · 0 paredes
75	A saída que não continua	2 fontes · 4 espelhos 4 pares de portais · 2 paredes
76	A volta da hipótese	3 fontes · 6 espelhos 0 pares de portais · 0 paredes
77	Uma entrada muda o acordo	3 fontes · 3 espelhos 4 pares de portais · 0 paredes
78	Uma orientação, dois impactos	3 fontes · 2 espelhos 4 pares de portais · 0 paredes
79	Retornar pelo lado certo	3 fontes · 6 espelhos 3 pares de portais · 2 paredes
80	O acordo impossível	3 fontes · 3 espelhos 3 pares de portais · 0 paredes