Ejercicio 1

Solicitar un número al usuario e ir mostrando tras confirmar en cada ocasión:

- su cuadrado
- su raíz cuadrada
- sí es par o impar

Ejercicio 2

Solicitar dos números y mostrar:

- el mayor
- el menor
- la media

Ejercicio 3

Generar un número aleatorio entre 1 y 20 y pedir al usuario que lo adivine, indicando si es mayor o menor tras cada inserción:

Ejercicio 4

Mostrar en HTML los múltiplos de un número introducido por el usuario.

Ejercicio 5

Mostrar en HTML los números del 1 al 30 indicando cuáles son primos.

Ejercicio 6

Crear un array de números, mostrar en una lista HTML:

- todos los números
- solo los mayores de 10

Ejercicio 7

Crear un array de nombres y mostrarlos en formato lista HTML.

Ejercicio 8

Mostrar el ancho y alto de la ventana y un mensaje en HTML según el ancho de la pantalla:

- Es pequeña: menos de 600 px
- Es mediana: entre 600 y 1024 px
- Es grande: más de 1024 px

Ejercicio 9

Solicitar una url al usuario y en caso de confirmar redirigir a una página web si acepta.

Ejercicio 10

Abrir una nueva ventana y mostrar un mensaje personalizado en HMTL saludando al usuario (se abra pedido nombre previamente).

Ejercicio 11

Crear un programa que permita:

- Abrir una ventana
- Indicar la fecha y la hora actual
- Cerrarla mediante una condición de confirmación del usuario.

Ejercicio 12

Solicitar el nombre del usuario y guardarlo en localStorage y mostrar los datos en HTML.

Ejercicio 13

Guardar un objeto con nombre y edad en localStorage y mostrar los datos en HTML.

Ejercicio 14

Guardar en cookies:

- nombre
- color favorito

Mostrar ambos valores en consola.

Ejercicio 15

Crear un programa que:

- compruebe si existe un usuario guardado en localStorage
- si existe → mostrarlo
- si no → solicitarlo y guardarlo

Al terminar debe preguntar si desea cerrar la ventana.

Ejercicio 16

Crear una función en un módulo externo “funciones.js” que calcule el doble de un número y usarla en Ej16.js mostrando el resultado en HTML.

Ejercicio 17

Crear una función en un módulo externo “funciones.js” que determine si un número es par, usarla en Ej17.js mostrando el resultado en HTML.

Ejercicio 18

Crear una función en un módulo externo “funciones.js” que devuelva el mayor de dos números, usarla en Ej18.js mostrando el resultado mediante alert.

Ejercicio 19

Crear funciones en un módulo para trabajar con arrays:

- crear un array de numeros
- calcular la suma de un array
- calcular la media
- mostrar el mayor y menor número del array.

Ejercicio 20

Añadir funciones al módulo para trabajar con arrays:

- Devolver un array con los números mayores que un numero dado.
- Devolver un array con los números menores que un numero dado.
- Devolver un array con los números primos.

Ejercicio 21

Añadir funciones al módulo para trabajar con arrays:

- Que obtenga el productorio del array.
- Que obtenga sumatorio de cada valor del array
- Que obtenga el factorial de cada valor del array.

Ejercicio 22

Crear una clase Persona que represente el nombre, la edad y un método para mostrar información. Se debe crear un programa que pregunte por cuantas personas se van a crear y una vez creadas se muestren en HTML.

Ejercicio 23

Añadir al ejercicio anterior una funcionalidad que permita mostrar solamente las personas mayores de edad.

Ejercicio 24

Crear un archivo storage.js con funciones basadas en la clase persona.

- guardar persona
- obtener persona

Usarlas desde app.js.

Ejercicio 25

Crear una aplicación que permita

- Comprobar si hay coches en localStorage con la clave coches.
    - Si hay coches mostrarlos y ofrecer trabajar con ellos o crear nuevos coches.
    - Si no hay coches informar e introducir nuevos coches para trabajar con ellos.
- De los coches se mantendrá marca, modelo y kilómetros.
- Cada vez que se creen nuevos coches se guardan en localStorage
- ordenar los coches:
    - alfabéticamente por marca
    - por número de kilómetros