## Mecánica Vectorial (MECG-1001): Lección 01

Semestre: 2017-2018 Término II Instructor: Luis I. Reyes Castro Paralelo: 08

Problema 1.1. Para la armadura mostrada en la siguiente figura (lado izquierdo):

a) 3 Puntos: Utilizando el método de las secciones escriba tres ecuaciones de las cuales se puedan resolver para las fuerzas en los miembros AB, AG y FG.

Solución: Primero definimos:

$$\theta_{AB} = \arctan(9/40) = 12.68^{\circ}$$
  $\theta_{AG} = \arctan(9/12) = 36.87^{\circ}$ 

Luego, considerando la sección BCDGH tenemos:

$$\sum F_x : +F_{AB} \cos(\theta_{AB}) + F_{AG} \cos(\theta_{AG}) + F_{FG} = 0$$

$$\sum F_y : -F_{AB} \sin(\theta_{AB}) - F_{AG} \sin(\theta_{AG}) - 4.5 = 0$$

$$\sum M_G : -(9) (1 - 12/40) F_{AB} \cos(\theta_{AB}) - (14)(1.8) - (28)(0.9) = 0$$

b) 1.5 Puntos: Calcule las fuerzas en los miembros AB, AG y FG. Por favor denote fuerzas de compresión con signo positivo y de tensión con signo negativo.

Soluci'on: De la sumatoria de momentos en G obtenemos:

$$F_{AB} = -8.2 \text{ kips}$$

Luego, de la sumatoria de fuerzas en y obtenemos:

$$F_{AG} = -4.5 \text{ kips}$$

Finalmente, de la sumatoria de fuerzas en x obtenemos:

$$F_{FG} = +11.6 \text{ kips}$$

c) 3 Puntos: Utilizando el método de las secciones escriba tres ecuaciones de las cuales se puedan resolver para las fuerzas en los miembros AE, EF y FJ.

Solución: Primero definimos:

$$\theta_{AE} = \arctan(9/8) = 48.37^{\circ}$$

Luego, considerando la sección ABCDFGH tenemos:

$$\sum F_x : +F_{AE} \cos(\theta_{AE}) + F_{EF} = 0$$

$$\sum F_y : +F_{AE} \sin(\theta_{AE}) + F_{FJ} - 5.4 = 0$$

$$\sum M_A : +9 F_{EF} - (12)(1.8) - (26)(1.8) - (40)(0.9) = 0$$

d) 1.5 Puntos: Calcule las fuerzas en los miembros AE, EF y FJ.

Solución: De la sumatoria de momentos en A obtenemos:

$$F_{EF} = +11.6 \text{ kips}$$

Luego, de la sumatoria de fuerzas en x obtenemos:

$$F_{AE} = -17.46 \text{ kips}$$

Finalmente, de la sumatoria de fuerzas en y obtenemos:

$$F_{FJ} = +18.45 \text{ kips}$$

Problema 1.2. Para el armazón mostrado en la siguiente figura (lado derecho):

- a) 2 Puntos: Bosqueje los diagramas de cuerpo libre de las barras ABC y DEF. Solución: Definiendo  $\theta = \arctan(15/20) = 36.87^{\circ}$ , tenemos:
  - Cuerpo ABC:

$$\sum F_x : -F_{AD} \cos(\theta) - F_{BE} \cos(\theta) + C_x + 100 = 0$$

$$\sum F_y : +F_{AD} \sin(\theta) + F_{BE} \sin(\theta) + C_y = 0$$

$$\sum M_C : +45 (F_{AD} \cos(\theta) - 100) + 30 F_{BE} \cos(\theta) = 0$$

• Cuerpo DEF:

$$\sum F_x : +F_{AD} \cos(\theta) + F_{BE} \cos(\theta) + F_x = 0$$

$$\sum F_y : -F_{AD} \sin(\theta) - F_{BE} \sin(\theta) + F_y = 0$$

$$\sum M_F : -30 F_{AD} \cos(\theta) - 15 F_{BE} \cos(\theta) = 0$$

**b) 2 Puntos:** Calcule las fuerzas en los eslabones AD y BE. Por favor denote fuerzas de compresión con signo positivo y de tensión con signo negativo.

Solución: Considerando el cuerpo DEF y sumando de momentos en F tenemos:

$$F_{BE} = -2 F_{AD}$$

Luego, considerando el cuerpo ABC y sumando momentos en C tenemos:

$$+45 (F_{AD} \cos(\theta) - 100) - 60 F_{AD} \cos(\theta) = 0$$
  
 $\implies F_{AD} = -375 \text{ lb}, F_{BE} = +750 \text{ lb}$ 


c) 2 Puntos: Calcule las reacciones en C y F.

Solución: Considerando el cuerpo ABC y sumando fuerzas tenemos:

$$C_x = +200 \text{ lb}, \quad C_y = -225 \text{ lb}$$

Luego, Considerando el cuerpo DEF y sumando fuerzas tenemos:

$$F_x = -300 \text{ lb}, \quad F_y = +300 \text{ lb}$$



**Problema 1.3.** Una barra delgada AB de peso W se une a los bloques A y B que se mueven libremente sobre las guías como se muestra en la siguiente figura. El resorte, que tiene una constante k, se encuentra sin deformar cuando  $\theta = 0^{\circ}$ .

- a) 3 Puntos: Sin tomar en cuenta el peso de los bloques, encuentre una ecuación en términos de W, k, l y  $\theta$  que se cumpla cuando la barra está en equilibrio.
- b) 3 Puntos: Determine el valor de  $\theta$  cuando W = 75 lb, l = 30 in y k = 3 lb/in.

**Problema 1.4. 4 Puntos:** Para la viga mostrada en la siguiente figura encuentre la fuerza cortante V(x) y el momento flector M(x) como función de la posición  $x \in [0, 4]$ .

