

Para solicitar información biográfica y estadísticas de jugadores a través de la MLB Stats API, debes interactuar principalmente con el endpoint `people`. Esta API es RESTful, devuelve datos en formato JSON y no requiere autenticación para las consultas de lectura básicas (GET) 1, 2. Aquí tienes los detalles técnicos, los endpoints y ejemplos concretos de peticiones.

1. URL Base y Configuración

Todas las peticiones se realizan a la siguiente URL base: `https://statsapi.mlb.com/api/v1/` 3, 4.

2. Endpoint para Información Biográfica (`people`)

Para obtener datos básicos de un jugador (nombre, altura, peso, fecha de nacimiento, fecha de debut, etc.), se utiliza el endpoint `people`.

- **Endpoint:** `/people/{personId}` 5, 6.
- **Requisito:** Necesitas el `personId` (ID único del jugador). Por ejemplo, el ID de Shohei Ohtani es 660271 7.

Ejemplo de Petición:

```
https://statsapi.mlb.com/api/v1/people/660271
```

Esto devolverá un objeto JSON con la ficha técnica del jugador.

3. Endpoint para Estadísticas (`stats`)

Para obtener estadísticas de rendimiento, debes añadir el modificador `/stats` al endpoint del jugador y especificar **parámetros de consulta** (query parameters) para filtrar qué tipo de datos deseas.

- **Endpoint:** `/people/{personId}/stats` 8.
- **Parámetros clave obligatorios:**
- `stats`: Define el tipo de estadística (ej. `season` para totales de temporada, `career` para carrera, `gameLog` para registro por juego) 9, 10.
- `group`: Define la categoría (ej. `hitting` para bateo, `pitching` para lanzadores, `fielding` para defensa) 11, 12.

Parámetros Adicionales Comunes

- `season`: Especifica el año (ej. 2023). Si se omite, suele devolver la actual 9.
- `gameType`: Filtra el tipo de juego (R = Temporada Regular, P = Posttemporada, S = Entrenamientos de Primavera) 13, 14.

4. Ejemplos de Peticiones de Estadísticas

Aquí tienes ejemplos listos para probar en tu navegador o cliente API (como Postman o cURL):

A. Estadísticas de Bateo de una Temporada

Para obtener los totales de bateo de la temporada regular 2024 de Shohei Ohtani:

```
https://statsapi.mlb.com/api/v1/people/660271/stats?stats=season&group=hitting&season=2024&gameType=R
```

Cita de soporte sobre parámetros: 11, 15.

B. Estadísticas de Carrera (Pitching)

Para obtener los totales de por vida de un lanzador (ej. Justin Verlander, ID 434378) en postemporada:

```
https://statsapi.mlb.com/api/v1/people/434378/stats?stats=career&group=pitching&gameType=P
```

Cita de soporte: 16.

C. Registro Juego por Juego (Game Logs)

Para ver el rendimiento en cada partido de un jugador específico en una temporada:

```
https://statsapi.mlb.com/api/v1/people/660271/stats?stats=gameLog&group=hitting&season=2023
```

Cita de soporte: 17.

D. Desgloses Avanzados (Splits)

Para ver cómo batea un jugador contra lanzadores zurdos vs. derechos (requires stats=statSplits):

```
https://statsapi.mlb.com/api/v1/people/660271/stats?stats=statSplits&group=hitting&season=2023
```

Cita de soporte: 9, 16.

5. Cómo encontrar el ID de un Jugador (sports_players)

Si no conoces el ID del jugador, primero debes buscarlo. Puedes usar el endpoint sports/{sportId}/players para listar jugadores de una temporada.

- **Endpoint:** /sports/1/players?season=2024 (El 1 representa a la MLB) 13, 18.
- **Nota:** Esto devolverá una lista masiva. Es común usar librerías en Python (como mlb-statsapi) que tienen funciones como lookup_player() para facilitar esto 19.

Ejemplo de búsqueda manual (no oficial pero funcional): Algunos desarrolladores utilizan el endpoint de búsqueda search_player_all (aunque pertenece a una estructura de API más antigua, a veces sigue referenciada en documentación legacy): http://lookup-service-prod.mlb.com/json/named.search_player_all.bam?sport_code='mlb'&active_sw='Y'&name_part='nombre%' 20.

Resumen de Códigos Útiles

Para interpretar los datos, te será útil conocer los códigos internos que usa la API:

- **gameType:** R (Regular), S (Spring Training), P (Playoffs), W (World Series), A (All-Star) 21.
- **group:** hitting, pitching, fielding, catching, running 11, 12.
- **stats:** season, career, seasonAdvanced, gameLog, statSplits 9, 10.