# Documento de Requisitos Sapataria Henrique

# Ficha Técnica

#### Equipe Responsável pela Elaboração

Luis Henrique Saes Scandelai Engenheiro de Software - MG Gabriel Henrique Moreira Oliveira Engenheiro de Software - MG

#### Público Alvo

Este manual destina-se aos funcionários e administradores de sistemas de uma franquia da Sapataria Henrique.

# Sumário

| Visão geral deste documento   | 1  |
|---|--|
| Glossário, Siglas e Acrogramas  | 1  |
| Definições e Atributos de Requisitos  Identificação dos Requisitos Prioridades dos Requisitos   | <b>2</b><br>2<br>2                             |
| Formulários coletados   | 2  |
| Abrangência e sistemas relacionados   | 1  |
| <ul> <li>Relação de usuários do sistema</li> <li>Foram identificados dois usuários do sistema Sapataria Henrique denominados de Gerente e Funcionário, abaixo detalhados.</li> <li>Gerente</li> <li>Funcionário</li> </ul>  | 1<br>1<br>1                                    |
| Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário  Visão do Gerente  Visão do Funcionário  | <b>2</b><br>2<br>3                             |
| Requisitos de Login <nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção=""> [RF001] <formulário de="" login=""></formulário></nome>  | <b>1</b><br>1<br>2                             |
| Requisitos de Funcionário <nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção="">  [RF002] <cadastrar funcionário=""> [RF003] <visualizar funcionário=""> [RF004] <alterar funcionário=""> [RF005] <remover funcionário=""></remover></alterar></visualizar></cadastrar></nome>  | 1<br>1<br>2<br>2<br>2                          |
| Requisitos de Cliente <nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção="">  [RF006] <cadastrar cliente="">  [RF007] <visualizar cliente="">  [RF008] <alterar cliente="">  [RF009] <remover cliente="">  Requisitos de Produto<nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção="">  [RF010] <cadastrar produto="">  [RF011] <visualizar produto="">  [RF012] <alterar produto="">  [RF013] <remover produto=""></remover></alterar></visualizar></cadastrar></nome></remover></alterar></visualizar></cadastrar></nome> | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2 |

| Requisitos de Venda <nome agrupar="" correlacionados="" de="" para="" requisitos="" subseção=""> [RF014] <cadastrar venda=""></cadastrar></nome> | <b>1</b><br>1 |
|--|---------------|
| [RF015] <visualizar venda=""></visualizar>   | 2             |
| [RF016] <alterar venda=""></alterar>   | 2             |
| [RF017] <remover venda=""></remover>   | 2             |
| [RF017] Remover venda/   | 2             |
| Usabilidade  | 1             |
| [NF001] <nome do="" requisito=""></nome>   | 1             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 1             |
| Confiabilidade   | 1             |
| [NF005] <nome do="" requisito=""></nome>   | 1             |
| Desempenho   | 2             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 2             |
| Segurança  | 2             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 2             |
| Distribuição   | 2             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 2             |
| Padrões  | 2             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 3             |
| Hardware e software  | 3             |
| [NF] <nome do="" requisito=""></nome>  | 3             |
| MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES  | 1             |
| I_Login <identificador de="" interface="" uma=""></identificador>  | 2             |
| Informações críticas da interface  | 2             |
| IE_LoginUserNameLogin  | 2             |
| Informações críticas da interface  | 2             |
| IE_LoginUserNameLogin <identificador de="" interface="" outra=""></identificador>  | 2             |

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

# Introdução

Este documento especifica o sistema Dashboard Sapataria Henrique, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

#### Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Dashboard Sapataria Henrique e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3 Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Seção 4 Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

### Glossário, Siglas e Acrogramas

## Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Versão <x.y>

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

 Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

#### Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos marcados em vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

#### Capítulo

# Descrição geral do sistema

O sistema tem por objetivo ser um ambiente para uma loja de sapatos facilitando a gestão da mesma. O sistema permitirá o cadastro de funcionários, clientes, produtos e representantes de marcas, permitirá também o controle de vendas com informações de quem comprou, quem vendeu, valor da venda dentre outros. O sistema terá então um papel vital para a loja, pois ele armazenará os números e o pessoal da loja, bem como informações de contato para seus clientes. Toda sua utilização depende de uma conexão estável com a internet, para poder acessar o sistema e seus bancos de dados.

### Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permitirá o cadastro, leitura, atualização e remoção das seguintes categorias:

- Funcionários
- Clientes
- Sapatos
- Vendas

O Sistema não fará o controle de estoque da loja, a categoria de sapatos tem como objetivo cadastrar os modelos existentes.

### Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema Dashboard Sapataria Henrique denominados de Gerente é Funcionário.

#### • Gerente


O Gerente é o usuário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de controle de vendas e cadastro de clientes, funcionários e produtos.

#### • Funcionário


O funcionário é o usuário que tem permissão para executar as tarefas de controle de vendas e cadastro de novos clientes.

## Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

#### • Visão do Funcionário



#### Visão do Gerente



#### Capítulo

# Requisitos funcionais (casos de uso)

<Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.</p>

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em um bloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.>

# Requisitos do Login <Nome de subseção para agrupar requisitos correlacionados>

Utilize este espaço para descrever características comuns dos casos de uso desta seção,
 explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.

Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo "Ator:" das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

#### [RF001] Formulário de Login

| RF 001                | Formulário de Login.  |  |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável                                |  |
| Atores:               | Gerente e Funcionário.  |  |
| Resumo:               | O usuário insere o email e a senha cadastrados no sistema.              |  |
| Pré-condição:         | Sem pré condições.  |  |
| Pós-condição:         | Validar o Login.  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> |  |
| Restrições de campos: | Entidade Cliente: Email: Deve possuir no máximo 80 caracteres           |  |

Versão <x.y>

|                       | Email: Deve estar formatado como <string>@<string>.<string><br/>Senha: Pelo menos 4 caracteres</string></string></string> |  |
|-----------------------|---|--|
| Fluxo principal:      | Funcionário: 1. Preencher os campos de usuário e senha. 2. Apertar o botão 'Entrar'.                                      | <ul><li>Sistema:</li><li>3. Validar se o usuário e senha estão corretos, se sim, realizar login no sistema.</li><li>4. Redirecionar para a página 'Início' da Dashboard.</li></ul> |
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Preencher os campos de usuário e senha. 2. Apertar o botão 'Entrar'.                                      | Sistema: 3. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".  |

# Requisitos de Funcionário<Nome de subseção para agrupar requisitos correlacionados>

## [RF002] Cadastrar Funcionário

| RF 002                | Cadastrar Funcionário.  |
|-----------------------|---|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável  |
| Atores:               | Gerente.  |
| Resumo:               | O gerente pode cadastrar novos funcionários.  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.</li> </ol>  |
| Pós-condição:         | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>   |
| Restrições de campos: | Entidade Funcionário:  Nome: Deve possuir 50 caracteres  CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen  Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos  Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento.  Salário: Deve possuir duas casas decimais |

| Fluxo principal:      | Gerente:  1. Aperta no botão 'Novo Funcionário'.  3. Preenche todos os campos do funcionário.  4. Aperta no botão 'Criar novo funcionário'  6. Aperta no botão 'Confirmar'. | Sistema:  2. Apresenta o formulário de criação de um novo funcionário.  5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'.  7. O sistema insere o novo funcionário no banco de dados.  8. O sistema apresenta a mensagem 'Novo Funcionário cadastrado com sucesso'. |
|-----------------------|---|--|
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Aperta no botão 'Novo Funcionário'. 3. Preenche os campos do funcionário, com informações faltantes ou incorretas   | Sistema:  2. Apresenta o formulário de criação de um novo funcionário.  5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Funcionário, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.  |

# [RF003] Visualizar Funcionário

| RF 003                | Visualizar Funcionário.  |  |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente.   |  |
| Resumo:               | O gerente pode visualizar os funcionários cadastrados.   |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.</li> </ol>                                     |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |
| Restrições de campos: | Sem restrições de campo.   |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Está na página 'Funcionário' da Dashboard.  Sistema: 2. O sistema carrega a lista de funcionários, exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 funcionários em cada. |  |

| Fluxo<br>alternativo: |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  |  |

# [RF004] Atualizar Funcionário

| RF 004                | Atualizar Funcionário.  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Imp  | ortante ( ) Desejável  |  |  |
| Atores:               | Gerente.  |  |  |  |
| Resumo:               | O gerente pode atualizar os funcio  | O gerente pode atualizar os funcionários cadastrados.  |  |  |
| Pré-condição:         |   | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.</li> </ol>   |  |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.  |  |  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" no<="" o="" th=""><th>ome das interfaces&gt;</th></ou>  | ome das interfaces>  |  |  |
| Restrições de campos: | <ul> <li>Entidade Funcionário:</li> <li>Nome: Deve possuir 50 caracteres</li> <li>CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen</li> <li>Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos</li> <li>Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento.</li> <li>Salário: Deve possuir duas casas decimais</li> </ul> |  |  |  |
| Fluxo principal:      | <ul><li>2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do funcionário que deseja editar.</li><li>4. Realizar a edição das informações do funcionário, alterando um ou mais</li></ul>   | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do funcionário, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do funcionário no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário editado com sucesso'. |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Está na página 'Funcionário' da Dashboard. 2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do funcionário que deseja editar.  | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do funcionário, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível  |  |  |

4. Realizar a edição das informações do funcionário, alterando um ou mais campos, de forma incorreta.

editar Funcionário, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.

## [RF005] Remover Funcionário

| RF 005                | Remover Funcionário.   |  |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente.   |  |
| Resumo:               | O gerente pode remover os funcionários cadastrados.  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.</li> </ol>   |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |
| Restrições de campos: | Não há restrições de campo.  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente:  1. Está na página  'Funcionário' da Dashboard.  2. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do funcionário que deseja remover.  4. Apertar no botão  'Confirmar'.  Sistema:  3. O sistema apresenta um modal com a mensagem  'Deseja confirmar a remoção de um funcionário?'  com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'.  8. O sistema remove o registro do funcionário no banco de dados.  9. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário removido com sucesso'. |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Sem fluxo alternativo.   |  |

Requisitos de Cliente<Nome de subseção para agrupar requisitos correlacionados>

## [RF006] Cadastrar Cliente

| RF 006      | Cadastrar Cliente. |                |               |
|-------------|--------------------|----------------|---------------|
| Prioridade: | (X) Essencial      | ( ) Importante | ( ) Desejável |

| Atores:               | Funcionário.   | Funcionário.   |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Resumo:               | O Funcionário pode cadastrar no  | O Funcionário pode cadastrar novos clientes.   |  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O funcionário precisa estar lo</li> <li>O funcionário precisa estar na</li> </ol>   | gado no sistema para executar tal ação.<br>1 página 'Cliente' da dashboard.  |  |  |
| Pós-condição:         | O sistema deverá encerrar a con  | exão e exigir novo login.  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces&gt;</th></ou>  | nome das interfaces>   |  |  |
| Restrições de campos: | Entidade Cliente:  Nome: Deve possuir 50 caracteres  CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen  Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos  Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento. |  |  |  |
| Fluxo principal:      | Funcionário: 1. Aperta no botão 'Novo Cliente'. 3. Preenche todos os campos do cliente. 4. Aperta no botão 'Criar novo Cliente' 6. Aperta no botão 'Confirmar'.  | Sistema:  2. Apresenta o formulário de criação de um novo cliente.  5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo Cliente?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'.  7. O sistema insere o novo cliente no banco de dados.  8. O sistema apresenta a mensagem 'Novo cliente cadastrado com sucesso'. |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Aperta no botão 'Novo Cliente'. 3. Preenche os campos do cliente, com informações  | <ul> <li>Sistema:</li> <li>2. Apresenta o formulário de criação de um novo funcionário.</li> <li>5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Cliente, checar se os campos foram</li> </ul>   |  |  |

# [RF007] Visualizar Cliente

| RF 007        | Visualizar Cliente.  |  |
|---------------|--|--|
| Prioridade:   | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |
| Atores:       | Funcionário.   |  |
| Resumo:       | O funcionário pode visualizar os clientes cadastrados.   |  |
| Pré-condição: | <ol> <li>O funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.</li> </ol> |  |

| Pós-condição:         | Não há pós-condição.  |  |
|-----------------------|---|--|
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> |  |
| Restrições de campos: | Sem restrições de campo.  |  |
| Fluxo principal:      | Funcionário: 1. Está na página 'Cliente' da Dashboard.                  | Sistema:  2. O sistema carrega a lista de cliente, exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 funcionários em cada. |
| Fluxo<br>alternativo: |   |  |

# [RF008] Atualizar Cliente

| RF 008                | Atualizar Cliente.   |
|-----------------------|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |
| Atores:               | Funcionário.   |
| Resumo:               | O funcionário pode atualizar os funcionários cadastrados.  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O funcionário precisa estar na página 'Cliente' da dashboard.</li> </ol>   |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |
| Restrições de campos: | Entidade Cliente:  Nome: Deve possuir 50 caracteres  CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen  Telefone: Deve estar no formato de DDD + 9 dígitos  Endereço: cidade, estado, logradouro, bairro, número, complemento. |

| Fluxo principal:      | Funcionário:  1. Está na página 'Cliente' da Dashboard.  2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do cliente que deseja editar.  4. Realizar a edição das informações do cliente, alterando um ou mais campos.  5. Apertar no botão 'Editar Cliente'  7. Apertar no botão 'Confirmar' | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do cliente, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um Cliente?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do cliente no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Cliente editado com sucesso'. |
|-----------------------|--|--|
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Está na página 'Cliente' da Dashboard. 2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do cliente que deseja editar. 4. Realizar a edição das informações do cliente, alterando um ou mais campos, de forma incorreta.   | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do cliente, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível editar Cliente, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.   |

## [RF009] Remover Cliente

| RF 009                | Remover Cliente.   |  |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente.   |  |
| Resumo:               | O gerente pode remover os funcionários cadastrados.  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Funcionário' da dashboard.</li> </ol>   |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |
| Restrições de campos: | Não há restrições de campo.  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Está na página 'Funcionário' da Dashboard. 2. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do funcionário que deseja remover. 4. Apertar no botão 'Confirmar'.  Sistema: 3. O sistema apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção de um funcionário?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema remove o registro do funcionário no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário removido com sucesso'. |  |

| Fluxo<br>alternativo: | Sem fluxo alternativo. |  |
|-----------------------|------------------------|--|
|                       |                        |  |

# Requisitos de Produto<Nome de subseção para agrupar requisitos correlacionados>

## [RF010] Cadastrar Produto

| RF 010                | Cadastrar Produto.   |  |
|-----------------------|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente.   |  |
| Resumo:               | O gerente pode cadastrar novos produtos.   |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard.</li> </ol>   |  |
| Pós-condição:         | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.   |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |
| Restrições de campos: | Entidade Produto:  Nome: Deve possuir 50 caracteres  Marca: Deve possuir 30 caracteres  Preço: Double com duas casas decimais.  Tamanho: Dois dígitos.  Descrição: Deve possuir 100 caracteres   |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Aperta no botão 'Novo Produto'. 2. Apresenta o formulário de criação de um novo produto. 3. Preenche todos os campos do produto. 4. Aperta no botão 'Criar novo Produto' 6. Aperta no botão 'Confirmar'.  Sistema: 2. Apresenta o formulário de criação de um novo produto. 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a criação de um novo produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 7. O sistema insere o novo produto no banco de dados. 8. O sistema apresenta a mensagem 'Novo Produto cadastrado com sucesso'. |  |

| alternativo: | Gerente: 1. Aperta no botão 'Novo Produto'. 3. Preenche os campos do produto, com informações faltantes ou incorretas | Sistema:  2. Apresenta o formulário de criação de um novo produto.  5. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível cadastrar novo Produto, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. |
|--------------|---|---|
|--------------|---|---|

# [RF011] Visualizar Produto

| RF 011                | Visualizar Produto.   |  |
|-----------------------|---|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável  |  |
| Atores:               | Gerente.  |  |
| Resumo:               | O gerente pode visualizar os produtos cadastrados.  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Produtos ' da dashboard.</li> </ol>                              |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>   |  |
| Restrições de campos: | Sem restrições de campo.  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Está na página 'Produtos ' da Dashboard.  Sistema: 2. O sistema carrega a lista de produtos , exibindo todos em uma tabela, divididos por páginas, com 50 produtos em cada. |  |
| Fluxo<br>alternativo: |   |  |

# [RF012] Atualizar Produto

| RF 012      | Atualizar Produto.                       |  |
|-------------|--|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável |  |
| Atores:     | Gerente.                                 |  |

| Resumo:               | O gerente pode atualizar os produtos cadastrados.  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Pré-condição:         |  | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard.</li> </ol>   |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces&gt;</th></ou>  | nome das interfaces>   |  |
| Restrições de campos: | Entidade Produto:  Nome: Deve possuir 50 caracteres  Marca: Deve possuir 30 caracteres  Preço: Double com duas casas decimais.  Tamanho: Dois dígitos.  Descrição: Deve possuir 100 caracteres   |  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente:  1. Está na página 'Produto' da Dashboard.  2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do produto que deseja editar.  4. Realizar a edição das informações do produto, alterando um ou mais campos.  5. Apertar no botão 'Editar produto'  7. Apertar no botão 'Confirmar' | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do produto, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de um produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro do produto no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Produto editado com sucesso'. |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Gerente: 1. Está na página 'Produto' da Dashboard. 2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro do produto que deseja editar. 4. Realizar a edição das informações do produto, alterando um ou mais campos, de forma incorreta.   | Sistema: 3. O sistema carrega o registro do produto, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível editar Produto, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.   |  |

# [RF013] Remover Produto

| RF 013      | Remover Produto.                                |  |
|-------------|---|--|
| Prioridade: | (X) Essencial () Importante () Desejável        |  |
| Atores:     | Gerente.  |  |
| Resumo:     | O gerente pode remover os produtos cadastrados. |  |

Versão <x.y>

| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Produto' da dashboard.</li> </ol>               |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |  |  |
| Restrições de campos: | Não há restrições de campo.  |  |  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Está na página 'Produto' da Dashboard. 2. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro do produto que deseja remover. 4. Apertar no botão 'Confirmar'. | Sistema: 3. O sistema apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a remoção de um produto?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema remove o registro do produto no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Produto removido com sucesso'. |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Sem fluxo alternativo.   |  |  |  |

Requisitos de Vendas<Nome de subseção para agrupar requisitos correlacionados>

## [RF014] Cadastrar Venda

| RF 014                | Cadastrar Venda.   |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |  |  |  |  |
| Atores:               | Funcionário.   |  |  |  |  |  |
| Resumo:               | O Funcionário pode cadastrar novas vendas.   |  |  |  |  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O funcionário precisa estar na página 'Venda' da dashboard.</li> </ol> |  |  |  |  |  |
| Pós-condição:         | O sistema deverá encerrar a conexão e exigir novo login.   |  |  |  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |  |  |  |  |
| Restrições de campos: | Entidade Venda: Situação: Deve possuir 2 caracteres Data: 6 dígitos DD/MM/AA   |  |  |  |  |  |

Valor Total: Double com duas casas decimais. Forma de Pagamento: Deve possuir 15 caracteres CPF funcionário: Deve possuir 11 dígitos. CPF cliente: Deve possuir 11 dígitos. Fluxo principal: Funcionário: 1. Aperta no botão 'Nova 2. Apresenta o formulário de criação de uma nova Venda'. venda. 3. Preenche todos os campos 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos da venda. corretamente, e se sim, apresenta um modal com a 4. Aperta no botão 'Criar mensagem 'Deseja confirmar a criação de uma nova novo Venda' Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 7. O sistema verifica no banco de dados se o 6. Aperta no botão 'Confirmar'. funcionário informado existe. 8. O sistema verifica no banco de dados se a venda informada existe. 9. O sistema insere uma nova venda no banco de dados. 10. O sistema apresenta a mensagem 'Nova venda cadastrada com sucesso'. Fluxo Funcionário: Sistema: alternativo: 1. Aperta no botão 'Nova 2. Apresenta o formulário de criação de uma nova venda. Venda'. 3. Preenche os campos do 5. O sistema valida se os campos foram preenchidos cliente, com informações corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível faltantes ou incorretas... cadastrar novo Cliente, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho. Fluxo Funcionário: Sistema: alternativo: 1. Aperta no botão 'Nova 2. Apresenta o formulário de criação de uma nova 5. O sistema não encontra o funcionário ou cliente no 3. Preenche todos os campos da venda com funcionário ou banco de dados. 6. O sistema apresenta a mensagem 'Funcionário ou cliente inválidos. 4. Aperta no botão 'Criar Cliente inexistentes' novo Venda'

#### [RF015] Visualizar Venda

| RF 015        | Visualizar Venda.   |
|---------------|---|
| Prioridade:   | (X) Essencial () Importante () Desejável  |
| Atores:       | Funcionário.  |
| Resumo:       | O funcionário pode visualizar as vendas cadastradas.  |
| Pré-condição: | <ol> <li>O funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O funcionário precisa estar na página 'Vendas' da dashboard.</li> </ol> |

Versão <x.y>

| Pós-condição:         | Não há pós-condição.  |   |  |  |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou> |   |  |  |
| Restrições de campos: | Sem restrições de campo.  |   |  |  |
| Fluxo principal:      | Funcionário: 1. Está na página 'Venda' da Dashboard.                    | Sistema:  2. O sistema carrega a lista de vendas, exibindo todas em uma tabela, divididos por páginas, com 50 vendas em cada. |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: |   |   |  |  |

# [RF016] Atualizar Venda

| RF 016                | Atualizar Venda.   |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável   |  |  |  |
| Atores:               | Funcionário.   |  |  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode atualizar as vendas cadastradas.  |  |  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O funcionário precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O funcionário precisa estar na página 'Vendas' da dashboard.</li> </ol>  |  |  |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.   |  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>  |  |  |  |
| Restrições de campos: | Entidade Venda:  Situação: Deve possuir 2 caracteres  Data: 6 dígitos DD/MM/AA  Valor Total: Double com duas casas decimais.  Forma de Pagamento: Deve possuir 15 caracteres  CPF funcionário: Deve possuir 11 dígitos.  CPF cliente: Deve possuir 11 dígitos. |  |  |  |

| Fluxo principal:      | Funcionário:  1. Está na página 'Vendas' da Dashboard.  2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro da venda que deseja editar.  4. Realizar a edição das informações da venda, alterando um ou mais campos.  5. Apertar no botão 'Editar Venda'  7. Apertar no botão 'Confirmar' | Sistema: 3. O sistema carrega o registro da venda, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e se sim, apresenta um modal com a mensagem 'Deseja confirmar a edição de uma Venda?' com as opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema altera o registro da venda no banco de dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Venda editado com sucesso'. |
|-----------------------|---|---|
| Fluxo<br>alternativo: | Funcionário: 1. Está na página 'Vendas' da Dashboard. 2. Apertar no ícone do lápis, ao lado do registro da venda que deseja editar. 4. Realizar a edição das informações da venda, alterando um ou mais campos de forma incorreta.  | Sistema: 3. O sistema carrega o registro da venda, com todos seus campos já preenchidos conforme cadastrado anteriormente. 6. O sistema valida se os campos foram preenchidos corretamente, e, apresenta a mensagem 'Impossível editar Venda, checar se os campos foram preenchidos corretamente', e marca os campos inseridos incorretamente em vermelho.  |

## [RF017] Remover Venda

| RF 017                | Remover Venda.  |  |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Prioridade:           | (X) Essencial () Importante () Desejável  |  |  |  |  |
| Atores:               | Gerente.  |  |  |  |  |
| Resumo:               | O gerente pode remover as vendas cadastradas.   |  |  |  |  |
| Pré-condição:         | <ol> <li>O gerente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.</li> <li>O gerente precisa estar na página 'Vendas' da dashboard.</li> </ol>   |  |  |  |  |
| Pós-condição:         | Não há pós-condição.  |  |  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>   |  |  |  |  |
| Restrições de campos: | Não há restrições de campo.   |  |  |  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente: 1. Está na página 'Vendas' da Dashboard. 2. Apertar no ícone da lixeira, ao lado do registro da venda que deseja remover. 4. Apertar no botão 'Confirmar'.  Sistema: 3. O sistema apresenta um modal com a mensag 'Deseja confirmar a remoção de uma venda?' co opções 'Confirmar' e 'Cancelar'. 8. O sistema remove o registro da venda no band dados. 9. O sistema apresenta a mensagem 'Venda remocom sucesso'. |  |  |  |  |

| Fluxo<br>alternativo: | Sem fluxo alternativo. |  |
|-----------------------|------------------------|--|
|                       |                        |  |

<FAÇA A DOCUMENTAÇÃO DE QUANTOS REQUISITOS FOREM NECESSÁRIOS. PELO MENOS 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD DE UMA ENTIDADE, 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD ENVOLVENDO 3 OU MAIS ENTIDADES.>

# Capítulo Requisitos não funcionais

## Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

| com o usuário,  | material de treinamen                  | to e documentação do sist                            | ema.  |        |
|---|--|--|---|--------|
| [NF001] Tempo i   | nserção tabelas                        |  |   |        |
| O sistema deve  | erá realizar a inserção d              | le uma linha nas tabelas e                           | m até 500 milissegundos.                              |        |
| Prioridade:   | □ Essencial                            | Importante   | □ Desejável   |        |
| Confiabilidade  |  |  |   |        |
|   |  | o funcionais associados à<br>to das mesmas, bem como | frequência, severidade de foi à corretude do sistema. | àlhas  |
| [NF002] Disponil  | bilidade                               |  |   |        |
| O sistema deve  | erá ter alta disponibilid              | ade de, no mínimo, 90% o                             | do tempo de 24/7.                                     |        |
| Prioridade:   | Essencial                              | □ Importante   | □ Desejável   |        |
| Usabilidade   |  |  |   |        |
|   | screve os requisitos nosta do sistema. | ão funcionais associados                             | s à eficiência, uso de recur                          | sos e  |
| [NF003] Padronia  | zação                                  |  |   |        |
| Os botões da  | interface da dashboar                  | rd devem ser padroniza                               | dos.  |        |
| Prioridade:   | Essencial                              | Importante   | □ Desejável   |        |
| Hardware e so   | ftware                                 |  |   |        |
| Esta seção des do sistema.  | creve os requisitos não                | funcionais associados à                              | distribuição da versão execu                          | ıtável |
| [NF004] <nome< td=""><td>do requisito&gt;</td><td></td><td></td><td></td></nome<> | do requisito>                          |  |   |        |
| O sistema de Education.   | verá funcionar em qu                   | alquer edição <u>suportada</u>                       | do Windows 10 Pro, Ho                                 | me e   |
| Prioridade:   | Essencial                              | □ Importante   | □ Desejável   |        |

## **Padrões**

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento.

## [NF005] Ferramentas de Desenvolvimento

| O sistema deve                                    | rá s | er desenvolvido n | o fr | amework React versão | 17.0.2 e NodeJS versão |
|---|------|-------------------|------|----------------------|------------------------|
| 16.13.0 com banco de dados Oracle SQL versão 21c. |      |                   |      |                      |                        |
| Prioridade:                                       |      | Essencial         |      | Importante           | Desejável              |

#### Capítulo

# Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em <a href="https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/">https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/</a>. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I\_Login, I\_Erro\_login, I\_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>


Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE\_LoginUsername" e "IE\_LoginSenhaInválida".


Caso o nome não possua nada antes do identificador, pode-se assumir que se trata de uma interface ("I").


## MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES

<Em cada seta, deve estar escrito o nome do botão ou comando a ser dado para sair de uma tela para outra. Então se no "Main Menu" a pessoa clicar num botão chamado "Display customer", será aberta a tela "Customer Information Screen", como mostrado na figura abaixo.>


<O nome dado as interfaces, abaixo, deve ser o mesmo nome que aparecerá na descrição dos Casos de Uso e nas caixas dos mapa de navegação acima.>







## Login



#### Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- A senha deve conter pelo menos um número
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.
- A senha deve conter no máximo 128 caracteres.

## IE\_LoginUserNameLogin

### Informações críticas da interface

- <Informação 1>.
- <Informação 2>.

## IE\_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

## **Dashboard**

Dentro da dashboard, o usuário tem possibilidade de acessar os menus funcionários, clientes, sapatos, vendas e sair do sistema.

