

VEDACIT FIXA CUBA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT FIXA CUBA é um selante e adesivo à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, para colagens específicas que exijam fixação permanente em diversos substratos. Possui ótimas propriedades de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade do ar, formando um elastômero de alta resistência.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Densidade	1.52 g/cm ³
Aparência	Branco; Cinza
Composição Básica	Poliuretano
Válidade	12 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Colagem, selagem e vedação de cubas e pias.
- Colagem de substratos como:
 - Aço;
 - Alumínio;
 - Vidro;
 - Plástico;
 - Materiais cerâmicos.

b) Preparo do substrato

A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou outras substâncias que impeçam boa aderência. Se necessário, limitar a área com fita crepe.

d) Aplicação

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. Colocar o cartucho na pistola de aplicação e cortar a ponta do bico em 45°, aplicar realizando filetes ou pontos de diâmetros adequados e juntar imediatamente os elementos a serem colados, comprimindo os mesmos, de modo que o selante em excesso se espalhe ao longo do perímetro da colagem. Itens de peso elevado necessitam de apoio provisório. A cura total do produto ocorre em 7 dias após a aplicação. O Vedacit Fixa Cuba pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada, mas as tintas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade. Os melhores resultados são obtidos com pintura após a secagem total do selante, o que ocorre em 10 dias após a aplicação. Tintas não flexíveis podem apresentar fissuras na superfície, devido à elasticidade do selante. Pode ocorrer variação de cor na tinta aplicada sobre o selante.

CONSUMO APROXIMADO

- Até 4 m lineares (para juntas de 1 cm x 1 cm)

VEDACIT FIXA CUBA

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Armazenar o produto na embalagem original, em local coberto, seco e ventilado, com temperatura entre 10 e 25 °C, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

ATENÇÃO

Provoca irritação cutânea. Lavar cuidadosamente após manuseio. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.vedacit.com.br

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

EPI

- Óculos de segurança
- Luvas de PVC
- Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificarse que estão sendo lavadas. Procurar um médico.
- Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.
- Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado.
- Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

EMBALAGENS



Bisnaga de 400 g (cinza)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125702	35061090	0,40kg	0,44kg

VEDACIT FIXA CUBA



Bisnaga de 400 g (branco)

Gtin	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125719	35061090	0,40kg	0,44kg