

Otto Baumgart Ind. e Com. S/A

R. Coronel Marcílio Franco, 1063 Vila Isolina Mazzei - São Paulo/SP

SAC: 0800-8332248

Emergência: 0800-707-7022/ 0800-707-1767/ 0800-172-020

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

PRESERVATIVOS PARA MADEIRA, LÍQUIDOS

PENETROL CUPIM

Número de risco: 30 Número ONU: 1306

Classe ou subclasse de risco:3

Descrição da classe ou subclasse de risco: Líquidos inflamáveis

Grupo de embalagem: III

Aspecto: Estado físico: Líquido; Forma: Líquido; Cor: Incolor; Odor: Característico de solvente; Risco subsidiário: Não Aplicável Não Aplicável; Incompatível com as subclasses: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6; Compatível com as substâncias e artigos da subclasse 1.4, grupo de compatibilidade S; Incompatível com as subclasses: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6; Compatível com as substâncias e artigos da subclasse 1.4, grupo de compatibilidade S; Incompatível com peróxidos orgânicos (subclasse 5.2) que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo e com substâncias auto-reagentes (subclasse 4.1) que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo; Incompatível com peróxidos orgânicos (subclasse 5.2) que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo e com substâncias auto-reagentes (subclasse 4.1) que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo; Outros produtos que ofereçam risco: Não disponível.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência: Utilizar equipamento pessoal de proteção. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735

RISCOS

Fogo: Perigos da combustão: Explosivo, quando exposto ao calor ou à chama. Eliminar fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco; Limites de inflamabilidade ou explosividade: Inferior: 1,4; Superior: 8,9; Ponto de fulgor: 35 °C.

Saúde: Sintomas ou efeitos mais importantes: Pode causar leve sonolência, dores de cabeça, distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica. Causa irritação na pele e nos olhos

O produto causa danos à mucosa gástrica. Deltametrina: Os sintomas mais frequentemente relatados durante a exposição ocupacional consistem em parestesia cutânea. Esse efeito é relatado como queimação ou formigamento local passageiro ou "sensação de estar saindo do frio" ou "urticária" ou em alguns casos como coceirá e dormência na pele facial dos lados do queixo ou área periorbital. Esses efeitos na pele sempre reportados como completamente reversíveis. Raros casos de sintomas de irritação do trato respiratório foram reportados. Querosene: em caso de ingestão haverá irritação local e queimação na boca, esôfago e estômago, além de vômitos, eructação e diarréia. Existindo aspiração pode aparecer pneumonite, edema de pulmão, hemorragia e/ou infecção secundária e morte por asfixia. Casos severos podem apresentar pneumonia, dilatação cardíaca, hepato-esplenomegalia, albuminúria e fibrilação/fluter atrial associado com insuficiência cardíaca. Na inalação, existe odor de querosene na respiração, euforia, sensação de queimação no peito, cefaléia, tinitus, náuseas e desorientação, sonolência, torpor e coma e eventualmente convulsões. Pode existir cianose de extremidades. Raramente ocorre morte, provavelmente devida a fibrilação ventricular ou falha respiratória. Em caso de exposição crônica os sintomas são cefaléia, neuralgia, perda da memória, diminuição dos valores do hemograma, problemas respiratórios e polineurite; Toxicidade aguda: ATEmix oral: 1.000.000, ATEmix inalatória: 30.000. A mistura não é classificada como tóxica por ingestão e inalação; Corrosão/irritação da pele: Causa irritação à pele; Lesões/irritação ocular: Causa irritação ocular; Sensibilização respiratória ou à pele: O produto causa sensibilização cutânea com ardência na face ou nas mucosas; entretanto, essa sensibilização não causa lesões e é de natureza transitória (máximo 24 horas); Toxicidade para órgãosalvo específicos: Tóxico para o sistema nervoso central. Pode causar sonolência ou tontura; Perigo por aspiração: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

Meio Ambiente: Ecotoxicidade: Muito tóxico para organismos aquáticos com efeito prolongado; Persistência e degradabilidade: Não disponível; Potencial bioacumulativo: Não disponível; Mobilidade no solo: Pode alcançar lençóis freáticos; Densidade relativa: Não disponível; Outros efeitos adversos: Evapora lentamente. Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Precauções: Meio Ambiente: Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água. Não lavar as embalagens ou equipamentos em lagos, rios ou outros corpos de água. Não aplicar o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes; Pessoais: Utilizar equipamento pessoal de proteção. Não aplicar o produto contra o vento. Evitar o máximo possível o contato com a área de aplicação ; Serviço de emergência: Utilizar equipamento pessoal de proteção ; Estancamento e contenção: Para neutralização emergencial usar, para cada grama de ingrediente ativo, 80 litros de água, 800 gramas de cal virgem ou 500 gramas de cal hidratada ; Isolamento da área: ABIQUIM (Guia 129): Isole a área de derramamento ou vazamento num raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição.

Fogo: Meios de extinção: Apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, dióxido de carbono e pó químico; Inadequados: Água; Medidas de proteção: Utilizar equipamento individual de respiração e roupa de proteção completa.

Poluição: Métodos e materiais para a limpeza: Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação. Não dispor em lixo comum. Não descartar em sistemas de esgoto ou em cursos de água. Confinar, se possível, para posterior descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação vigente.

Envolvimento

de pessoas: Inalação: Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso.; Pele: Lavar a pele com bastante água corrente e sabão neutro. Procurar um médico.; Olhos: Lavar com bastante água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico.; Ingestão: Não provocar vômito. Procurar um médico levando a embalagem ou rótulo do produto.

Informações

ao médico: A ingestão de grandes quantidades requer lavagem gástrica, com cuidado para se evitar aspiração intrapulmonar. Antídoto/tratamento: anti-histamínicos e tratamento sintomático

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os dados e informações aqui transcritos se revestem de caráter meramente complementar, fornecidos de boa fé, e representam o que de melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, não significando, porém, que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de sua responsabilidade, em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto nos regulamentos governamentais existentes.

Mato Grosso

Goiás

65

62

3613-4604

3201-2210

3613-7400

3201-2000

3641-3166

3201-1456

3619-3017

3295-3113

3613-7269

3901-1900

TELEFONES PARA EMERGÊNCIA					
Pró-Química/ABIQUIM	0800-11-8270				
Corpo de Bombeiros	193				
Polícia Rodoviária Federal	191				
Defesa Civil	199				
Polícia Militar	190				
Pronto Socorro	192				

Estado	DDD	Defesa Civil	Bombeiros	Polícia Militar	Polícia Rodoviária Federal	Órgão do Meio Ambiente	
REGIÃO NORTE							
Acre	68	3223-1616	3223-1616	3212-1924	3221-1502	3224-5497	
Amapá	96	3212-1232	3212-1232	3212-1528	3251-2230	3212-5301	
Amazonas	92	3611-1727	3611-4943	3214-9400	3648-6406	3643-2300	
Pará	91	4006-8387	4006-8352	3274-3624	3242-1800	3230-1970	
Rondônia	69	3216-8954	3216-5586	3216-5548	3451-2333	3216-5058	
Roraima	95	3623-7613	3623-1185	3623-2356	3624-1939	3623-1922	
Tocantins	63	3218-2715	3218-2763	3218-2746	3218-5715	3218-1155	
REGIÃO NORDESTE							
Alagoas	82	3223-8811	3315-2834	3216-6100	3231-8196	3315-2680	
Bahia	71	3371-6691	3450-1092	3117-4475	3535-3191	3115-6288	
Ceará	85	3101-2120	3101-2219	3101-3554	3295-3022	3101-5568	
Maranhão	98	3212-1517	3212-1501	3227-5042	3244-4741	3218-8952	
Paraíba	83	3218-4648	3218-5747	3241-2517	3231-3366	3218-5602	
Pernambuco	81	3425-2152	3413-9100	3412-1311	3412-1743	3425-0300	
Piauí	86	3218-2022	3216-1260	3216-1282	3421-9090	3216-2039	
Rio Grande do Norte	84	3232-1762	3232-7795	3216-5520	3203-1550	3232-9184	
Sergipe	79	3214-0008	3214-2814	3211-1158	3261-1495	3179-7311	
REGIÃO SUDESTE							
Espírito Santo	27	3382-6167	3137-4434	3380-2718	3235-6925	3382-6566	
Minas Gerais	31	3250-2111	3289-8000	3071-2554	3333-2999	3299-0700	
Rio de Janeiro	21	3399-4000	3399-4292	3399-7457	3399-4857	2293-3293	
São Paulo	11	3313-5726	3396-2000	3327-7267	2795-2300	3030-6000	
REGIÃO SUL	•						
Paraná	41	3350-2609	3351-2000	3304-4850	3273-6622	3335-2112	
Santa Catarina	48	3271-0916	3229-6283	3229-6335	3224-1527	3216-1700	
Rio Grande do Sul	51	3210-4219	3331-6711	3288-3200	3375-9700	3226-1503	
REGIÃO CENTRO-OESTE							
Mato Grosso do Sul	67	3318-1104	3342-4050	3318-4300	3325-3600	3318-5600	