

MongoDB Sizing Questionnaire

TAPP

<i>Datos</i>	
<i>Cantidad total de datos (sin comprimir)?</i>	
<i>Tamaño promedio de un documento/registro</i>	
<i>Tamaño promedio de un documento/registro leído</i>	
<i>Duración del período pico de escritura/ingesta</i>	
<i>Número de documentos escritos por</i>	
<i>Duración del período pico de lectura/consulta</i>	
<i>Número de documentos/filas leídos por</i>	
<i>Tamaño total del índice (KB/MB/GB) si aplica</i>	
<i>Período de tiempo para datos activos (hot data) (días) {Si hay muchos datos, esto se vuelve más</i>	
<i>% de consultas que son analíticas/rollups (aggregation framework) vs. búsquedas simples</i>	
<i>Número promedio de filas/documentos en cada</i>	
<i>Tiempo promedio de una sesión de usuario en la aplicación (minutos)? {predeterminado: 20 min}</i>	
<i>¿Cómo se cargará la base de datos? ¿Con qué</i>	
<i>¿Las transacciones tienen un SLA?</i>	
<i>¿Existe algún SLA o expectativa de rendimiento</i>	
<i>¿Las consultas son estáticas (definidas en el código de la aplicación) vs. ad-hoc (definidas por el</i>	
<i>Ventana de carga por lotes (Batch) o masiva</i>	
<i>¿Existe una estrategia de archivamiento/purga de</i>	

<i>¿Estrategia de copia de seguridad esperada?</i>	
<i>Enumere todos los entornos no productivos</i>	
<i>¿Cuáles son los requisitos de almacenamiento para</i>	