

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Web

Evaluación Corta - Semana 1: Arquitectura Web, Protocolos y HTTP/HTTPS

Nombres y Apellidos del Estudiante: Luis Alejandro Rey de Castro

Fecha: 12/09/2026

Nota: _____

Instrucciones General

Lea atentamente cada una de las interrogantes antes de responder. Llene los espacios según corresponda o marque únicamente una respuesta en las preguntas de opción múltiple.

Parte I: Preguntas de Desarrollo y Concepto (4 puntos)

1. Explique brevemente la diferencia fundamental entre el Cliente (Front-end) y el Servidor (Back-end) dentro del modelo Cliente-Servidor.

El frontend involucra toda la parte visual de una aplicación (web/escritorio/móvil), con lo que el usuario interactúa directamente. Mientras que el backend maneja la lógica de la aplicación, conceptos como authentication, authorization, conexión con la base de datos, etc.

2. ¿Por qué se dice que el protocolo HTTP es un protocolo "sin estado" (stateless)?

Porque no recuerda o retiene información de otros requests, por ejemplo si hay un sistema de login de un usuario, y posteriormente se desea obtener alguna información o realizar alguna acción con un http request, se debe guardar la información del usuario (id/token) en cookies por ejemplo o en el servidor porque un nuevo request no recuerda la información previa.

Parte II: Cuestionario de Opción Múltiple (10 puntos)

3. ¿Cuál es el puerto por defecto utilizado para las conexiones seguras mediante el protocolo HTTPS?

- a) Puerto 80
- b) Puerto 21
- c) Puerto 443
- d) Puerto 8080

4. Método HTTP utilizado principalmente para enviar datos al servidor con la finalidad de crear un nuevo recurso en la base de datos:

- a) GET
- b) POST
- c) PUT
- d) DELETE

5. Cuando un navegador solicita una página web y el servidor responde con un código de estado "404 Not Found", ¿qué significa?

- a) El servidor sufrió un error interno grave en el código.
- b) La solicitud fue exitosa y se creó el recurso.
- c) El recurso solicitado no fue encontrado en el servidor.
- d) El cliente no tiene autorización para ingresar a la ruta.

6. ¿Cuál de los siguientes grupos de códigos de estado HTTP indica un error originado en el Servidor?

- a) 2xx
- b) 3xx
- c) 4xx
- d) 5xx

7. ¿Qué ventaja principal ofrece HTTPS respecto a HTTP estándar?

- a) Permite cargar las páginas web al doble de velocidad.
- b) Cifra la comunicación mediante TLS/SSL protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.
- c) Elimina la necesidad de utilizar un servidor web.
- d) Reemplaza al lenguaje HTML5 en los navegadores.

8. En una petición HTTP, ¿en qué sección se envían metadatos como el tipo de navegador (User-Agent) o el formato aceptado (Accept)?

- a) En la Línea de Solicitud (Request Line)
- b) En las Cabeceras (Headers)
- c) En el Cuerpo (Body)
- d) En la cadena de consulta (Query String)

9. ¿Qué método HTTP se recomienda utilizar para actualizar parcialmente los datos de

un recurso existente?

- a) PATCH
- b) GET
- c) HEAD
- d) OPTIONS

10. Un código de respuesta HTTP con la serie 2xx (por ejemplo 200 OK) indica que:

- a) La petición tuvo un error de sintaxis por parte del usuario.
- b) La petición fue recibida, entendida y procesada con éxito.
- c) El recurso fue movido permanentemente a otra URL.
- d) Se requiere autenticación previa mediante contraseña.

Parte III: Caso Práctico - Taller DevTools (6 puntos)

Instrucciones: Abra la consola de herramientas para desarrolladores de su navegador (F12) en cualquier sitio web de libre acceso y responda las siguientes preguntas basadas en la primera petición realizada:

Elemento Inspeccionado	Valor Obtenido en Consola
URL Solicitada:	https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/noticias/4575331/la-convocatoria-para-el-levante-barca
Método HTTP Utilizado:	GET
Código de Estado Devuelto:	200
Protocolo Utilizado (HTTP / HTTPS):	HTTPS

ElementsConsoleSourcesNetwork

1122

Keep logDisable cacheNo throttling

Filter

AllFetch/XHRDocCSSJSFontImgMediaManifestSocketWasmOther

5,000 ms10,000 ms15,000 ms

la-convocatoria-para-el-lev...

FC_BARCELONA-Regular.woff2

FC_BARCELONA-Bold.woff2

FC_BARCELONA-Semibold....

FC_BARCELONA-Light.woff2

FC_BARCELONA-Extrabold....

FC_BARCELONACONDENSE...

FC_BARCELONACONDENSE...

FC_BARCELONACONDENSE...

FC_BARCELONACONDENSE...

FC_BARCELONACONDENSE...

screen.min.css

es.js

storyteller.min.js

launch-EN34cf030df5534d6...

id?d_visid_ver=5.5.0&d_fiel...

AppMeasurement.min.js

AppMeasurement_Module_...

loader.js?target_type=notic...

90 requests387 kB transferred

HeadersPreviewResponseInitiator

General

Request URL

https://www.fcbarcelona.es/es/futbol/primer-equipo/noticias/4575331/la-convocatoria-para-el-levant-e-barca

Request Method

GET

Status Code

200 OK

Remote Address

[2600:9000:295c:6c00:5:a1b5:2b40:93a1]:443

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Cache-Control

max-age=30, stale-while-revalidate=600, stale-if-error=86400

Content-Encoding

gzip

Content-Type

text/html; charset=utf-8

Date

Sun, 13 Sep 2026 01:51:18 GMT

No-Cache

set-cookie