

# FICHA TÉCNICA



## COMPACTADORA TIPO PLANCHA

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tipo de motor       | Honda GX160  |
| Potencia            | 5.5 hp       |
| Peso                | 94 kg.       |
| Frecuencia          | 5500 vpm     |
| Fuerza centrífuga   | 15 kN        |
| Profundidad C.      | 32 cm.       |
| Velocidad de avance | 40 cm/s.     |
| Eficiencia          | 660 m²/h     |
| Tamaño de plato     | 57x44 cm.    |
| Dimensión           | 96x44x95 cm. |

# FICHA TÉCNICA



## APISONADOR

|             |                |
|-------------|----------------|
| Modelo      | MASALTA EMR70H |
| Potencia    | 5.5 HP         |
| Peso        | 70 Kg          |
| Zapata (cm) | 33x28.5        |
| F. Impacto  | 1500 Kg        |
| Motor       | Honda          |
| Combustible | Gasolina       |

# FICHA TÉCNICA



## MEZCLADORA TIPO TROMPO

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Capacidad                | 210 Litros                               |
| Carga máxima             | 180 Kg                                   |
| Potencia máx.            | 850 W                                    |
| Velocidad de rotación    | Hasta 35 RPM                             |
| Material de construcción | Fierro de alta resistencia y durabilidad |
| Seguridad                | Cuenta con protector térmico             |

# FICHA TÉCNICA



## VIBRADOR PARA CONCRETO

| Componente / Equipo   | Motor Estacionario / Industrial |
|-----------------------|---------------------------------|
| Motor                 | MPower                          |
| Potencia              | 6.5 HP                          |
| Arranque              | Retráctil (Manual)              |
| Velocidad de Rotación | 3,200 RPM                       |
| Combustible           | Gasolina                        |

# FICHA TÉCNICA



## ROTOMARTILLO CROWN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Voltaje            | 220 V - 50 Hz       |
| Potencia           | 1500 W              |
| Energía de Impacto | 5 Joules            |
| Velocidad          | 0 - 800 / min (RPM) |
| Capacidad Concreto | 32 mm (1 1/4")      |
| Capacidad Acero    | 13 mm (1/2")        |
| Capacidad mader    | 40 mm (1 1/2")      |
| Peso Neto          | 5.3 Kg              |

# FICHA TÉCNICA



## GENERADOR ELÉCTRICO

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Marca                 | KHOMANDER          |
| Potencia del Motor    | 13 HP              |
| RPM                   | 3600 rpm           |
| Combustible           | Gasolina           |
| Sistema de            | Eléctrico y Manual |
| Potencia Máxima ELÉC. | 5.5 KW             |
| Potencia              | 5.0 KW             |
| Frecuencia            | 220 V — 60 Hz      |
| Peso                  | 83 kg              |