

```
# Ejemplo de tipos numericos
a = 10 # Entero
b = 3.14 # Punto flotante
c = a + b
print(c) # Salida: 13.14
```

13.14

```
# Ejemplo de cadena de texto
nombre = "Juan"
saludo = "Hola, " + nombre
print(saludo) # Salida: Hola, Juan
```

Hola, Juan

```
print(f"Juan recibe despues de decir {saludo} un vuelto de {c}")
```

Juan recibe despues de decir Hola, Juan un vuelto de 13.14

```
import math
print(math.pi)
```

3.141592653589793

```
import math
print(f"{math.pi:.10f}")
```

3.1415926536

```
print("==== Lea con cuidado lo que se pide =====")
a=input("Ingresa el número entero deseado de cifras significativas: ")
a=int(a)
import math
print(f"El número pi con {a} cifras decimales es igual a: {math.pi:.{a}f}")
b=4
c=a+b
print(c)
```

```
==== Lea con cuidado lo que se pide =====
Ingresa el número entero deseado de cifras significativas: 10
El número pi con 10 cifras decimales es igual a: 3.1415926536
14
```

```
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}! Eres una chica formidable"
```

```
# Llamada a la función
nombre = input("Ingresa tu nombre: ")
mensaje = saludar(nombre)
print(mensaje) # Hola, "nombre"!
```

```
Ingresa tu nombre: Sofia
Hola, Sofia! Eres una chica formidable
```

```
# Python como calculadora
print("=== Operaciones Basicas ===")
print(f"Suma: 2 + 3 = {2 + 3}")
```

```
print(f"Resta: 10 - 4 = {10 - 4}")
print(f"Multiplicacion: 6 * 7 = {6 * 7}")
print(f"Division: 15 / 3 = {15 / 3}")
print(f"Potencia: 2 ** 8 = {2 ** 8}")
print(f"Modulo (Residuo): 17 % 5 = {17 % 5}")
```

```
=== Operaciones Basicas ===
Suma: 2 + 3 = 5
Resta: 10 - 4 = 6
Multiplicacion: 6 * 7 = 42
Division: 15 / 3 = 5.0
Potencia: 2 ** 8 = 256
Modulo (Residuo): 17 % 5 = 2
```

```
def sofia_suma(a,b):
    return f"Esta es la suma del {a} y del {b} cuyo resultado es: {a+b}"

sofia_suma(2,1)
```

```
'Esta es la suma del 2 y del 1 cuyo resultado es: 3'
```

```
def sofia Resta(c,d):
    return f"Esta es la resta del {c} y del {d} cuyo resultado es: {c-d}"

sofia Resta(5,2)
```

```
'Esta es la resta del 5 y del 2 cuyo resultado es: 3'
```

```
def multiplicacion(e,f):
    return f"Esta es la multiplicacion del {e} y del {f} cuyo resultado es: {e*f}"

multiplicacion(6,4)
```

```
'Esta es la multiplicacion del 6 y del 4 cuyo resultado es: 24'
```

```
def division(g,h):
    return f"Esta es la división entre {g} y {h} cuyo resultado es: {g/h}"

division(10,2)
```

```
'Esta es la división entre 10 y 2 cuyo resultado es: 5.0'
```

```
def potenciacion(i,j):
    return f"Esta es la potenciación de {i} a la {j} cuyo resultado es: {i**j}"

potenciacion(10,2)
```

```
'Esta es la potenciación de 10 a la 2 cuyo resultado es: 100'
```

```
def residuo(k,l):
    return f"Este es el residuo de la división entre {k} y {l} cuyo resultado es: {k%l}"

residuo(20,3)
```

```
'Este es el residuo de la división entre 20 y 3 cuyo resultado es: 2'
```

```
#Función para hallar el área de un cuadrado, conociendo su lado
def area_cuadrado(lado):
    return f"El área del cuadrado de lado {lado} es: {lado**2} unidades cuadradas"
```

```
area_cuadrado(5)
```

```
'El área del cuadrado de lado 5 es: 25 unidades cuadradas'
```

```
#Función para hallar el área de un rectángulo, cuando se conoce su base y altura
```

```
def area_rectangulo(base,altura):
```

```
    return f"El area del rectangulo de base {base} y altura {altura} es: {base*altura} unidades cuadradas"
```

```
area_rectangulo(5,3)
```

```
'El area del rectangulo de base 5 y altura 3 es: 15 unidades cuadradas'
```

```
Comienza a programar o generar con IA.
```