

Haz crecer tu primera flor.

Ocho retos pequeños. Elige una instrucción, observa el cambio y descubre por qué funciona.

UN REGALO HECHO POR TI

¿Para quién es la flor?

Escribe su nombre y una dedicatoria. Aparecerán junto a tu flor al completar los ocho retos.

Nombre de la persona

Elian

Tu mensaje

Que esta flor te recuerde lo mucho que te quiero. 🧡

Si dejas el nombre vacío, la dedicatoria dirá «Para ti».



RETO 1 DE 8

Dale tamaño al pétalo

Una clase es un nombre que damos a una pieza de HTML. El punto de .petalo significa «busca la clase petalo». width es el ancho y height es el alto. px significa píxeles: una unidad de tamaño.

Completa el alto para crear un pétalo de 100 píxeles.

```
.petalo {  
  width: 54px;  
  _____  
}
```

Completa el código:

☒ height: 100px;

height: 100px; establece el alto. Los dos puntos separan la propiedad y su valor; el punto y coma termina la instrucción.

☐ color: 100px;



Píntalo de amarillo

background cambia el fondo de la pieza. yellow es el nombre del color amarillo. color cambia el color del texto, no el fondo.

Elige la instrucción que pinta el fondo.

```
.petalo {  
  background: _____;  
}
```

Completa el código:

☐ green

☒ yellow

background: yellow; llena el pétalo de amarillo. En este caso, yellow es el valor de la propiedad background.

☐ pink

TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

¡Tu primer pétalo está listo!

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 3 DE 8

Redondea sus bordes

border-radius redondea las esquinas. Con 0 quedan rectas. Con 50% en esta caja alargada conseguimos un óvalo.

Convierte el rectángulo en un pétalo ovalado.

```
.petalo {  
  border-radius: ____;  
}
```

Completa el código:

☐ 0

☒ 50%

border-radius: 50%; redondea cada esquina hasta formar el óvalo. El símbolo % significa porcentaje.

☐ 2px

TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

Los ocho pétalos comparten el mismo punto de giro.

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 4 DE 8

Forma la corona

HTML ya contiene ocho pétalos. transform cambia su forma, orientación o lugar. rotate() gira una pieza. deg significa grados: una vuelta completa tiene 360.

Hay ocho pétalos. ¿Cuántos grados separan uno del siguiente?

```
.p2 { transform: rotate(____); }  
/* p1: 0°, p3: 90°, p4: 135°... */
```

Completa el código:

☐ 10deg

☐ 180deg

☒ 45deg

$360 \div 8 = 45$. Cada pétalo gira 45 grados más que el anterior, transform-origin: 50% 100%; coloca el punto de giro en el centro de su borde inferior.

TU JARDÍN EN CONSTRUCCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

La flor ya tiene centro y tallo.

Si tu dispositivo tiene «reducir movimiento» activado, verás el resultado sin animaciones.

RETO 5 DE 8

Añade el centro y el tallo

El centro es otra pieza de HTML: <div class="centro"></div>. Para aplicarle CSS, escribimos un punto seguido del nombre de esa clase. El tallo ya está preparado.

¿Qué selector aplica estas instrucciones al centro?

```
____ {  
  width: 48px;  
  height: 48px;  
  background: #a96120;  
  border-radius: 50%;  
}
```

Completa el código:

☒ .centro

.centro selecciona los elementos con class="centro". El código #a96120 representa un color marrón. Ancho y alto iguales más border-radius: 50% forman un círculo.



Escribe la receta para florecer

@ introduce una regla especial de CSS. @keyframes describe los cambios de una animación. florecer es el nombre que elegimos. from significa inicio; to, final. scale[] cambia el tamaño: 0.05 es muy pequeño y 1 es el tamaño normal.

Completa la palabra que define las etapas.

```
_____ florecer {  
  from { transform: scale(0.05); }  
  to   { transform: scale(1); }  
}
```

Completa el código:

☐ .keyframes

☒ @keyframes

@keyframes florecer guarda la receta. Por sí sola no inicia el movimiento. Vamos a aplicarla al grupo que contiene los pétalos y el centro.



¡Hazla florecer!

animation-name elige una receta de @keyframes. animation-duration dice cuánto dura: 2s son dos segundos. animation-fill-mode: both aplica el primer estado durante la espera y conserva el último al acabar.

Usa el mismo nombre de la receta anterior.

```
.corona {  
  animation-name: _____;  
  animation-duration: 2s;  
  animation-fill-mode: both;  
}
```


Completa el código:

☐ yellow

☐ petalo

☒ florecer

animation-name: florecer; conecta el grupo .corona con @keyframes florecer. La corona pasa de pequeña a grande durante dos segundos.



RETO 8 DE 8

Celebra con corazones

Los corazones ya tienen una animación llamada flotar. animation-delay indica cuánto espera cada uno antes de empezar. Variar posiciones y esperas crea un efecto disperso.

Haz que este corazón espere un segundo.

```
.corazon {  
  animation-name: flotar;  
  animation-duration: 4s;  
  animation-iteration-count: infinite;  
  _____  
}
```

Completa el código:

☒ animation-delay: 1s;

☐ background: 1s;

animation-delay: 1s; retrasa el comienzo un segundo. infinite repite la animación. Los corazones usan posiciones y tiempos diferentes, fijados en CSS: simulan azar, no generan posiciones aleatorias nuevas.

Para Elian

Que esta flor te recuerde lo mucho que te quiero. 🧡

☒ Pausar animaciones

