

Recibidos (1) - luisam.ospinac

Juego de la Rana - Luisa Ospina

CSS LAB — 20 niveles

+

luiscastanedacursos.github.io/html/css.html

Centro educativo

VIDEOJUEGO EDUCATIVO - CSS

CSS LAB

3 0 Nivel 1/20

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

INICIACIÓN

Color

color cambia el color del texto.

MISIÓN

Haz que el título sea rojo.

EJEMPLO

h1 { color: blue; }

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html - solo lectura

<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML - CSS - WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>

style.css - escribe tú

h1 {
color : red ;
}

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO - CSS

CSS LAB

3 100 Nivel 2/20

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

INICIACIÓN

Fondo

Cambia el fondo de un elemento.

MISIÓN

Pon la caja en lightblue.

EJEMPLO

.caja { background-color: yellow; }

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html - solo lectura

<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML - CSS - WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>

style.css - escribe tú

.caja {
background-color : lightblue ;
}

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO - CSS

CSS LAB

3 215 Nivel 3/20

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

INICIACIÓN

Tamaño

Controla el tamaño de las letras.

MISIÓN

Haz el párrafo de 20px.

EJEMPLO

```
p { font-size: 18px; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html - solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML - CSS - WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css - escribe tú

```
p {
font-size : 20px
}
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

CSS LAB

3 345 Nivel 4/20

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

INICIACIÓN

Negrita

Controla el grosor del texto.

MISIÓN

Pon el párrafo en 700.

EJEMPLO

```
p { font-weight: 700; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html - solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML - CSS - WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css - escribe tú

```
p {
font-weight : 700
}
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

3

490

Nivel 5/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

INICIACIÓN

Alineación

Alinea el contenido textual.

MISIÓN

Centra el título.

EJEMPLO

```
h1 { text-align: center; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
h1 {
  text-align : center
};
}
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

3

650

Nivel 6/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

BOX MODEL

Ancho

Define el ancho.

MISIÓN

Pon la caja al 70%.

EJEMPLO

```
.caja { width: 50%; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
  width : 70%
};
}
```

 RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

3

825

Nivel 7/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

BOX MODEL

Margin

Espacio exterior al borde.

MISIÓN

Pon margin de 25px.

EJEMPLO

```
.caja { margin: 10px; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
margin : 25px
}
```

 RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

3

1015

Nivel 8/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

BOX MODEL

Padding

Espacio entre contenido y borde.

MISIÓN

Pon padding de 30px.

EJEMPLO

```
.caja { padding: 15px; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
padding : 30px
}
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

3

1220

Nivel 9/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

BOX MODEL

Border

Define grosor, estilo y color.

MISIÓN

Usa 4px solid blue.

EJEMPLO

```
.caja { border: 2px solid red; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
border : 4px solid blue
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

1440

Nivel 10/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

BOX MODEL

Border radius

Redondea las esquinas.

MISIÓN

Redondea 20px.

EJEMPLO

```
.caja { border-radius: 8px; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
border-radius : 20px
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

1675

Nivel 11/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

FLEXBOX

Opacity

Controla transparencia entre 0 y 1.

MISIÓN

Pon el párrafo en 0.5.

EJEMPLO

```
p { opacity: .8; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
p {
  opacity : 0.5
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

1925

Nivel 12/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

FLEXBOX

Flexbox

display:flex activa Flexbox.

MISIÓN

Convierte el menú en flex.

EJEMPLO

```
.menu { display: flex; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
  display : flex
};
```

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTMLCSSWEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

2190

Nivel 13/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

FLEXBOX

Dirección Flex

row crea fila; column crea columna.

MISIÓN

Pon el menú en column.

EJEMPLO

```
.menu { flex-direction: row; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
flex-direction : column
};
```

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML

CSS

WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

2470

Nivel 14/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

FLEXBOX

Gap

Separa hijos de flex/grid.

MISIÓN

Pon gap de 20px.

EJEMPLO

```
.menu { gap: 10px; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
gap : 20px
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

2765

Nivel 15/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

FLEXBOX

Justify content

Distribuye elementos en el eje principal.

MISIÓN

Usa space-between.

EJEMPLO

```
.menu { justify-content: center; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
  justify-content : space-between
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

3075

Nivel 16/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

AVANZADO

Sombra

Añade una sombra a una caja.

MISIÓN

Usa 4px 4px 10px gray.

EJEMPLO

```
.caja { box-shadow: 2px 2px 5px gray; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.caja {
  box-shadow : 4px 4px 10px gray
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

3400

Nivel 17/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

AVANZADO

Transform

Permite rotar, escalar o mover.

MISIÓN

Rota el botón 5 grados.

EJEMPLO

```
.boton { transform: rotate(10deg); }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.boton {
  transform : rotate(5deg)
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

3740

Nivel 18/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

AVANZADO

Cursor

Cambia el puntero.

MISIÓN

Usa pointer en el botón.

EJEMPLO

```
.boton { cursor: pointer; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.boton {
  cursor : pointer
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML CSS WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

2

4095

Nivel 19/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

AVANZADO

Grid

display:grid activa CSS Grid.

MISIÓN

Convierte el menú en grid.

EJEMPLO

```
.menu { display: grid; }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
display : grid
};
```

RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML
CSS
WEB

Mi botón

VIDEOJUEGO EDUCATIVO · CSS

1

4465

Nivel 20/20

CSS LAB

Escribe CSS real, observa el cambio en el HTML y supera los 20 niveles. Si pierdes las 3 vidas, vuelves al nivel 1.

JEFE FINAL

Jefe final: columnas

Define columnas de Grid.

MISIÓN

Crea 3 columnas iguales.

EJEMPLO

```
.menu { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

index.html · solo lectura

```
<h1>Mi primera página web</h1>
<p>Estoy aprendiendo CSS</p>
<div class="caja">Esta es una caja HTML</div>
<div class="menu">HTML · CSS · WEB</div>
<button class="boton">Mi botón</button>
```

style.css · escribe tú

```
.menu {
grid-template-columns : repeat(3, 1fr)
};
```

 RESULTADO EN VIVO

Mi primera página web

Estoy aprendiendo CSS modificando esta página.

Esta es una caja HTML

HTML

CSS

WEB

Mi botón

Crea 3 columnas iguales.

EJEMPLO

```
.menu { grid-template-columns: repeat(2,
```

Analiza el ejemplo y completa el valor de la propiedad en style.css.

luiscastanedacursos.github.io dice

 ¡Completaste los 20 niveles! Puntuación: 4850

Aceptar

 RESULTADO EN VIVO