Estrategias para la exploración coordinada multi-VANT

Luis Alberto Ballado Aradias

CINVESTAV UNIDAD TAMAULIPAS

Cd. Victoria, Tamaulipas - 6 de septiembre de 2023

- 1 Resumen
- Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Resumen





† Inspecciones con VANT basadas en los mejores casos de uso https://enterprise-insights.dji.com/blog/complete-guide-to-drone-inspections


- 1 Resumen
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

 Coordinación eficiente para la exploración multi-VANT




†Ilustración Multi-VAN https://dronevideos.com/

- Coordinación eficiente para la exploración multi-VANT
- Optimizar la cobertura en entornos complejos




†Exploración VANT en entorno 3D. https://www.theengineer.co.uk/content/news/ prometheus-drones-to-explore-subterranean-environ

- Coordinación eficiente para la exploración multi-VANT
- Optimizar la cobertura en entornos complejos
- Toma de decisiones colaborativa y asignación de tareas



†Exploración VANT en entorno 3D. https://www.theengineer.co.uk/content/news/ prometheus-drones-to-explore-subterranean-environ

- Coordinación eficiente para la exploración multi-VANT
- Optimizar la cobertura en entornos complejos
- Toma de decisiones colaborativa y asignación de tareas
- Evasión de obstáculos y coordinación en tiempo real



Thttps://acl.mit.edu/projects/real-time-planning-obstacle-avoidance-uavs


- Coordinación eficiente para la exploración multi-VANT
- Optimizar la cobertura en entornos complejos
- Toma de decisiones colaborativa y asignación de tareas
- Evasión de obstáculos y coordinación en tiempo real
- Fusión de información (sensores y navegación)




†Crazyflie drone https://www.bitcraze.io/

- 1 Resumen
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Arquitectura híbrida



TParadigmas de arquitectura
https://cs.brown.edu/people/tdean/courses/
cs148/02/architectures.html



[‡]Propuesta de una arquitectura de automóvil autónoma Curiel-Ramirez et al. (2019)

Multi-robots

Conjunto de robots que pueden cooperar y comunicarse entre sí para realizar ciertas tareas.

Ventajas

- Redundancia y tolerancia a fallos
- Distribución de carga de trabajo
- Esfuerzo colaborativo

Desventajas

- Complejidad computacional
- Comunicación
- Mantenimiento



[†]Enjambre de drones

https://www.navalnews.com/naval-news/2022/03/naval-group-teaming-with-french-startup-to-dev

Panorama Planificación de trayectorias





Figura: Clasificación del enfoque de planificación de rutas¹

¹Different Cell Decomposition Path Planning Methods for Unmanned Air Vehicles - A Review Debnath et al. (2020)

Representación del ambiente 3D



[†]Mapa probabilistico 3D (Octomap)

- 1 Resumen
- Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Planteamiento del problema

Desarrollar una arquitectura de software para la tarea de exploración multi-VANT que reduzca el tiempo total de exploración dado un conjunto \mathcal{V} de vehículos aéreos no tripulados. Las capacidades limitadas de energía y sensores abordo de los VANTS les permiten navegar de forma autónoma. Teniendo en cuenta sus limitaciones de energía y la necesidad de una exploración eficiente, el objetivo es determinar travectorias buscando que la asignación de tareas sean óptimas ó sub-óptimas.

Planteamiento del problema

Desarrollar una arquitectura de software para la tarea de exploración multi-VANT que reduzca el tiempo total de exploración dado un conjunto \mathcal{V} de vehículos aéreos no tripulados. Las capacidades limitadas de energía y sensores abordo de los VANTS les permiten navegar de forma autónoma. Tenjendo en cuenta sus limitaciones de energía y la necesidad de una exploración eficiente, el objetivo es determinar travectorias buscando que la asignación de tareas sean óptimas ó sub-óptimas.

Retos multi-VANT

- Coordinación Establecer comunicación efectiva entre los múltiples VANTs. Intercambiar información relevante. Tener baja latencia en su comunicación.
- Planificación Los VANTs deben coordinar sus movimientos para evitar colisiones y lograr una cobertura eficiente del área objetivo.
- Asignación de tareas Se busca evitar la duplicación de esfuerzos optimizando el uso de recursos disponibles.

- Resumen
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- 5 Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

① General Diseñar una arquitectura de software descentralizada para implementar una estrategia multi-VANT capaz de resolver los problemas de localización y coordinación en ambientes desconocidos y dinámicos para tareas de exploración en interiores.

- ① General Diseñar una arquitectura de software descentralizada para implementar una estrategia multi-VANT capaz de resolver los problemas de localización y coordinación en ambientes desconocidos y dinámicos para tareas de exploración en interiores.
- Particulares
 - Diseño de solución en base a los algoritmos reportados en la literatura.

- ① General Diseñar una arquitectura de software descentralizada para implementar una estrategia multi-VANT capaz de resolver los problemas de localización y coordinación en ambientes desconocidos y dinámicos para tareas de exploración en interiores.
- Particulares
 - Diseño de solución en base a los algoritmos reportados en la literatura.
 - Valoración propuesta (simulación de propuesta).

- ① General Diseñar una arquitectura de software descentralizada para implementar una estrategia multi-VANT capaz de resolver los problemas de localización y coordinación en ambientes desconocidos y dinámicos para tareas de exploración en interiores.
- 2 Particulares
 - Diseño de solución en base a los algoritmos reportados en la literatura.
 - Valoración propuesta (simulación de propuesta).
 - Comparación y análisis (escalabilidad, robustez y recursos computacionales).

- 1 Resumen
- Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Metodología/Cronograma

	Cuatrimestre 1 ^a			Cuatrimestre 2 ^b			Cuatrimestre 3 ^c					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etapa 1												
E1.A1. Revisión literatura relevante ^d												
E1.A2. Selección de algoritmos												
E1.A3. Diseño de la arquitectura de software												
E1.A4. Documentación Etapa 1												
E1.A5. Revisión de tesis Etapa 1												
Etapa 2												
E2.A1. Selección Simulador												
E2.A2. Visualización de datos												
E2.A3. Control de desplazamientos												
E2.A4. Desarrollo de algoritmo de exploración												
E2.A5. Implementación y simulación g												
E2.A6. Desarrollo de coordinación												
E2.A7. Implementación y sumulación ^h												
E2.A8. Documentación Etapa 2												
E2.A9. Revisión de tesis Etapa 2												
Etapa 3												•
E3.A1. Experimentación de solución		T										
E3.A2. Recopilación resultados												
E3.A3. Documentación Etapa 3												
E3.A4. Revisión de tesis												
E3.A5. Divulgación ⁱ												
E3.A6. Proceso de titulación												

^aCorrespondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023

^bCorrespondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril del 2024

^{*}Correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto del 2024

d'Revisión de alertas de trabajos relacionados sobre la exploración y colaboración multi-VANT, evaluación de aptitudes en trabajos recientes

^eVisualización Octomap en Simulador

fUn VANT

[§]Se considera un solo agente que resuelva la tarea de exploración autónoma con evación de obstáculos

hSe considerán los múltiples-VANT que resuelva la tarea de exploración autónoma con evación de obstáculos Abjerto a espacios de divulgación de acuerdo con las actividades de retribución social

- 1 Resumen
- 2 Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Estado del Arte

REFERENCIA	REPRESENTACION	BUSQUEDA	Control de trayectoria
Cieslewski et al. (2017)[2]	Octomap	Basado en fronte- ras	Control directo de velocidad
Usenko et al. (2017)[14]	Cuadrícula egocéntrica	Offline RRT*	Curvas de Bezier
Mohta et al. (2017)[10]	mapa 3D-Local y 2D- Global	A*	Progración cuadrática
Lin et al. (2017)[8]	3D voxel array TSDF	A*	Optimización cuadrática
Papachristos et al. (2017)[12]	Octomap	NBVP	Control directo de veloci- dad
Oleynikova et al. (2018)[11]	Voxel Hashing TSDF	NBVP	Optimización cuadrática
Gao et al. (2018)[7]	Mapa de cuadrícula	Método de marcha rápida	Optimización cuadrática

REFERENCIA	MAPA	Planificador de ru- tas	Control trayectoria	
Florence et al. (2018)[6]	Busqueda basada en visibilidad	2D A*	Control MPC	
Selin et al. (2019)[13]	Octomap	NBVP	Control directo de veloci- dad	
McGuire et al. (2019)[9]	NA	SGBA	Control directo de veloci- dad	
Collins and Michael (2020)[3]	KD Tree + Mapa en Vo- xel	Búsqueda en Grafo	Movimientos suaves	
Campos-Macías et al. (2020)[1]	Octree	RRT	Basado en contornos	
Zhou et al. (2023)[15]	Octomap HGrid	NBVP	Control directo de veloci- dad	

- 1 Resumen
- Descripción del proyecto
- 3 Antecedentes y motivación para el proyecto
- 4 Planteamiento del problema
- **5** Objetivos generales y específicos del proyecto
- 6 Metodología
- Estado del Arte
- 8 Contribuciones o resultados esperados

Contribuciones o resultados esperados

- Documentación y códigos liberados
 - Algoritmo para la exploración multi-VANT
 - Algoritmo para la planificación de rutas multi-VANT
 - Protocolo de comunicación y coordinación descentralizados multi-VANT que formaran parte de la arquitectura de software

Contribuciones o resultados esperados

- Documentación y códigos liberados
 - Algoritmo para la exploración multi-VANT
 - Algoritmo para la planificación de rutas multi-VANT
 - Protocolo de comunicación y coordinación descentralizados multi-VANT que formaran parte de la arquitectura de software
- 2 Validación de la solución en un simulador

Contribuciones o resultados esperados

- 1 Documentación y códigos liberados
 - Algoritmo para la exploración multi-VANT
 - Algoritmo para la planificación de rutas multi-VANT
 - Protocolo de comunicación y coordinación descentralizados multi-VANT que formaran parte de la arquitectura de software
- 2 Validación de la solución en un simulador
- 3 Tesis impresa

Bibliografía I

- L. Campos-Macías, R. Aldana-López, R. Guardia, J. I. Parra-Vilchis, and D. Gómez-Gutiérrez. Autonomous navigation of MAVs in unknown cluttered environments. *Journal of Field Robotics*, 38(2):307–326, may 2020. doi: 10.1002/rob.21959. URL https://doi.org/10.1002/rob.21959.
- T. Cieslewski, E. Kaufmann, and D. Scaramuzza. Rapid exploration with multi-rotors: A frontier selection method for high speed flight. In 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pages 2135–2142, 2017. doi: 10.1109/IROS.2017.8206030.
- M. Collins and N. Michael. Efficient planning for high-speed mav flight in unknown environments using online sparse topological graphs. In 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pages 11450–11456, 2020. doi: 10.1109/ICRA40945.2020.9197167.
- L. A. Curiel-Ramirez, R. A. Ramirez-Mendoza, J. Izquierdo-Reyes, M. R. Bustamante-Bello, and S. A. Navarro-Tuch. Hardware in the loop framework proposal for a semi-autonomous car architecture in a closed route environment. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(4): 1647–1658, Oct. 2019. doi: 10.1007/s12008-019-00619-x. URL https://doi.org/10.1007/s12008-019-00619-x.
- S. K. Debnath, R. Omar, S. Bagchi, E. N. Sabudin, M. H. A. S. Kandar, K. Foysol, and T. K. Chakraborty. Different cell decomposition path planning methods for unmanned air vehicles-a review. In *Lecture Notes in Electrical Engineering*, pages 99–111. Springer Nature Singapore, July 2020. doi: 10.1007/978-981-15-5281-6.8. URL https://doi.org/10.1007/978-981-15-5281-6_8.
- P. R. Florence, J. Carter, J. Ware, and R. Tedrake. Nanomap: Fast, uncertainty-aware proximity queries with lazy search over local 3d data, 2018.
- F. Gao, W. Wu, Y. Lin, and S. Shen. Online safe trajectory generation for quadrotors using fast marching method and bernstein basis polynomial. In 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pages 344–351, 2018. doi: 10.1109/ICRA.2018.8462878.
- Y. Lin, F. Gao, T. Qin, W. Gao, T. Liu, W. Wu, Z. Yang, and S. Shen. Autonomous aerial navigation using monocular visual-inertial fusion. *Journal of Field Robotics*, 35(1):23–51, July 2017. doi: 10.1002/rob.21732. URL https://doi.org/10.1002/rob.21732.
- K. N. McGuire, C. D. Wagter, K. Tuyls, H. J. Kappen, and G. C. H. E. de Croon. Minimal navigation solution for a swarm of tiny flying robots to explore an unknown environment. *Science Robotics*, 4(35):eaaw9710, 2019. doi:10.1126/scirobotics.aaw9710. URL https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scirobotics.aaw9710.
- K. Mohta, M. Watterson, Y. Mulgaonkar, S. Liu, C. Qu, A. Makineni, K. Saulnier, K. Sun, A. Zhu, J. Delmerico, K. Karydis, N. Atanasov, G. Loianno, D. Scaramuzza, K. Daniilidis, C. J. Taylor, and V. Kumar. Fast, autonomous flight in GPS-denied and cluttered environments. *Journal of Field Robotics*, 35 (1):101–120, Dec. 2017. doi: 10.1002/rob.21774. URL https://doi.org/10.1002/rob.21774.
- H. Oleynikova, Z. Taylor, R. Siegwart, and J. Nieto. Safe local exploration for replanning in cluttered unknown environments for microaerial vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(3):1474–1481, jul 2018. doi: 10.1109/lra.2018.2800109. URL https://doi.org/10.1109/lra.2018.2800109.

Bibliografía II

- C. Papachristos, S. Khattak, and K. Alexis. Uncertainty-aware receding horizon exploration and mapping using aerial robots. In 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pages 4568–4575, 2017. doi: 10.1109/ICRA.2017.7989531.
- M. Selin, M. Tiger, D. Duberg, F. Heintz, and P. Jensfelt. Efficient autonomous exploration planning of large-scale 3-d environments. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(2):1699–1706, 2019. doi: 10.1109/LRA.2019.2897343.
- V. Usenko, L. von Stumberg, A. Pangercic, and D. Cremers. Real-time trajectory replanning for MAVs using uniform b-splines and a 3d circular buffer. In 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, sep 2017. doi: 10.1109/iros.2017.8202160. URL https://doi.org/10.1109/iros.2017.8202160.
- B. Zhou, H. Xu, and S. Shen. Racer: Rapid collaborative exploration with a decentralized multi-uav system. *IEEE Transactions on Robotics*, 39(3):1816–1835, 2023. doi: 10.1109/TRO.2023.3236945.