


AVALIAÇÃO - ICS

SITE WEB

No slide serão expostos as tecnologias usadas e um resumo do trabalho da disciplina de ICS.

Alunos: Afonso Paiva, Arthur Pinheiro e Luis Gustavo Benício



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Sistema Operacional:

- Debian GNU/Linux: Será a base tanto para o Servidor Web quanto para o Servidor de Banco de Dados.

Servidor Web:

- Apache2: Responsável por receber as requisições HTTP do navegador e entregar as páginas do site. Ele será configurado para gerenciar múltiplos sites (Virtual Hosts).

Linguagem de Programação (Backend):

- PHP: Processará a lógica da aplicação no servidor, conectará com o banco de dados e gerará o HTML dinâmico para o usuário.

Banco de Dados:


- MySQL/MariaDB: Onde os dados serão armazenados.

Interface (Frontend):

- HTML/CSS: Estrutura das páginas.
- Bootstrap (Bônus): Framework para deixar o site responsivo automaticamente.

Protocolos e Serviços de Rede:

- HTTP/HTTPS: Para comunicação web.
- TCP/IP: Para comunicação entre o servidor web e o servidor de banco de dados.



ARQUITETURA

Infraestrutura (Topologia de Rede)

1. Servidor 01 – Banco de Dados:

- Função: Armazenar os dados.
- Configuração: O MySQL/MariaDB deve ser configurado para aceitar conexões remotas, permitindo que o Servidor 02 se conecte a ele.

2. Servidor 02 – Servidor Web:

- Função: Hospedar o Apache e os arquivos PHP.
- Configuração: Terá dois Virtual Hosts configurados. Ele processa o PHP e envia queries SQL para o Servidor 01.

3. Máquina Cliente:

- Função: Acessar a aplicação.
- Configuração: Como os domínios (.com.br e .biz) são fictícios, edita-se o arquivo hosts desta máquina.

Estrutura Lógica (Aplicação e Apache)

Dentro do Servidor 02 :

1. Virtual Host: Frontend (loja.com.br)

- Público Alvo: Usuário final.
- Função: Visualização de dados.
- Tecnologia: HTML + PHP + CSS (Bootstrap).

2. Virtual Host: Backend (loja.backend.biz)

- Público Alvo: Administradores.
- Função: Gerenciamento total (CRUD).
- Segurança (Bônus): Protegido por senha usando .htaccess e .htpasswd.

Modelagem de Dados

Duas identidades que se relacionam:

- Entidade 1: Categorias (id, nome)
- Entidade 2: Produtos (id, nome, preco, id_categoria)
- Relacionamento: Um produto pertence a uma categoria.









DIAGRAMA ER

BANCO DE DADOS





OBRIGADO!

