

# Matemáticas Prehistóricas y Precolombinas

Historia de la Matemática — MM-517

Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
Facultad de Ciencias  
Departamento de Matemáticas

III Período, 2026

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Paleolítico Superior: el origen del conteo

- Período: **Paleolítico Superior**  
(~50,000–10,000 BCE)
- Notación más antigua: **muestras en hueso**  
(*tally marks*)
- **Hueso de Lebombo**: ~44,000 años
  - Border Cave (Sudáfrica)
  - 29 muescas: posible calendario lunar
- **Hueso de Ishango**: ~20,000 años
  - Fíbula de babuino, RD Congo (descubierto 1960)
  - Tres columnas de muescas: posible aritmética
- Conteo corporal: bases 5 y 10



Figura: Hueso de Ishango. By Joeykentin - Wikimedia Commons

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Neolítico y casos clave (Ötzi, Egtved)

- **Período Neolítico:** ~10,000–4,500 BCE (Cercano Oriente)
- **Ötzi el Hombre de Hielo:** ~3300 BCE (Edad del Cobre / Neolítico tardío)
  - Hallado en los Alpes de Ötztal (Austria/Italia), 1991
  - Hacha de cobre + herramientas de piedra
  - Más antiguo que las pirámides egipcias y Stonehenge
- **Niña de Egtved:** ~1370 BCE — *Edad del Bronce*
  - Hallada en Dinamarca (1921); momificación en turbera
  - Edad estimada: 16–18 años

## Nota

La Niña de Egtved pertenece a la **Edad del Bronce**, no al Neolítico estricto.

# Imágenes y nota



# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico**
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# ¿Qué matemáticas se hacían?

- **Sin escritura** ni notación simbólica formal
- Herramientas principales:
  - Cuerdas con nudos
  - Muecas en palos y huesos (*tally sticks*)
  - Marcas en cuevas y megalitos
- **Observación astronómica:**
  - Ciclos lunares (29 días)
  - Equinoccios y solsticios
- **Geometría práctica:**
  - Stonehenge (~3000–2000 BCE): alineamientos a solsticios; posible calendario solar de 365.25 días
  - Triángulos pitagóricos (3-4-5, 5-12-13) en megalitos

# Artefactos y geometría



Figura: Stonehenge al amanecer del solsticio de verano (21 jun 2005), alineación solar. By Andrew Dunn - Wikimedia Commons

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico**
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Sexagesimal y cuneiforme

- **Origen:** Sumerios (~3500–3000 BCE), Mesopotamia
- **Sistema sexagesimal** (base 60)
- **Escritura cuneiforme** sobre tablillas de arcilla
- **Posicional:** el valor depende de la posición
- Sub-base 10: dígitos 1–9 (cuñas) y 10 (esquina)
- Sin cero (espacio en blanco)
- **Períodos:**
  - Sumerio: 3500–2000 BCE
  - Babilónico antiguo: 2000–1595 BCE
  - Babilónico nuevo: 1595–1155 BCE
  - Seleúcida: 312–63 BCE

# Tablillas famosas y legado moderno

- **Plimpton 322** (~1900–1600 BCE): triadas pitagóricas
- Tablillas de Senkerah: cuadrados hasta 59, cubos hasta 32
- Tablas de recíprocos, raíces cuadradas, ecuaciones
- **Legado moderno:**
  - 60 segundos/minuto, 60 minutos/hora
  - $360^\circ$  por circunferencia
  - Coordenadas geográficas (latitud/longitud)




Figura: Tablilla Plimpton 322 ( 1800 BCE): triadas pitagóricas en notación sexagesimal. By photo author unknown - Wikimedia Commons

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia**
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Sistema jeroglífico

- **Período:** ~3000 BCE – 300 CE
- Sistema **decimal** (base 10)
- **Sin notación posicional**
- **Sin cero** ( $\text{nfr} \neq \text{cero matemático}$ )
- **Símbolos jeroglíficos:**
  -  1 = trazo vertical
  -  10 = traba de ganado
  -  100 = espiral de cuerda
  -  1,000 = flor de loto
  -  10,000 = dedo
  -  100,000 = renacuajo
  -  1,000,000 = dios Heh
- 9,999 necesitaba 36 símbolos (suma, no posición)

Jeroglíficos: Otfried Lieberknecht, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Vectores, no fotografías.

# Numeración hierática

- Origen: ~3000 BCE; formalizada ~1800 BCE
- Usada en papiros: **Rhind** (~1650 BCE), **Moscú** (~1850 BCE)
- Versión cursiva de los jeroglíficos
- Coexistió con jeroglíficos por ~2000 años
- Seis formas históricas distintas (evolución)



Figura: Papiro matemático Rhind (c. 1650 BCE), detalle con numeración hierática. By Trustees of the British Museum - Wikimedia Commons

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América**
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Vigesimal y orígenes olmecas

- **Origen:** cultura olmeca (~1500–400 BCE), costa del Golfo de México
- **Base común:** vigesimal (base 20)
  - Conteo con dedos de manos y pies
- **Símbolos básicos:**
  - • Punto = 1
  - — Barra = 5
  -  Concha = 0
- **Culturas:**
  - Olmeca (madre), Zapoteca (Monte Albán)
  - Maya, Azteca, Mixteca
- Calendario de Cuenta Larga: usado desde ~36 BCE

Dibujos esquemáticos de los signos mayas; variantes históricas no representadas.



Figura: Región cultural de Mesoamérica. By Alex Covarrubias - Wikimedia Commons

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya**
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas

# Vigesimal posicional

- **Período Clásico:** ~250–900 CE (sur de México, Guatemala, Belice)
- **Vigesimal** (base 20) posicional
- **Tres símbolos:**
  -  Concha (o glifo de pétalo) = 0
  - • Punto = 1
  - — Barra = 5
- **Posicional base 20:** 2º nivel es  $18 \times 20 = 360$  (no  $20 \times 20 = 400$ ), alineado con el año solar
- **Unidades temporales:**
  - *kin* = 1 día
  - *uinal* = 20 kin
  - *tun* = 18 uinal = 360 días
  - *katun* = 20 tun = 7,200 días
  - *baktun* = 20 katun = 144,000 días

Dibujos esquemáticos de los signos mayas; variantes históricas no representadas.

# Calendarios y cero

- **Tres calendarios:**

- *Haab* (365 días, año vago)
- *Tzolkin* (260 días, año sagrado)
- *Cuenta Larga* (cronología absoluta)

- **Cero matemático** usado desde ~siglo III CE
- Primera fecha Cuenta Larga: **36 BCE** (Estela 2, Chiapa de Corzo; antecedente mesoamericano, no maya)
- Notación vertical u horizontal

## El cero ocupa una posición



13,0,0,0,0: fecha mítica de creación.

Esquema moderno, no calco de los glifos de la estela.



Estela C de Quiriguá (Guatemala, 766 CE).  
Cara oriental: inscripción maya con la fecha mítica  
13,0,0,0,0.

Dibujo: A. P. Maudslay; dominio público.

Fuente: Wikimedia Commons.

# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca**
- 9 Los quipus incas

- **Imperio Mexica/Azteca (Triple Alianza):** 1428–1521 CE
- **Vigesimal** (base 20) pictográfico
- **Símbolos:**
  - Punto = 1
  - Bandera / estandarte = 20
  - Pluma = 400
  - Bulto de copal = 8,000
- **Uso:** tributos y registro comercial
- **Sin cero** explícito (a diferencia de Maya)
- Sistema **no posicional** estricto (suma)

# Fuentes y comparación




Figura: Códice Mendoza, folio 46r: tributos al imperio azteca. By El Comandante - Wikimedia Commons

## Diferencia con Maya

Los aztecas **sumaban**; los mayas tenían notación **posicional** y usaban el **cero**.

# Numerales mayas: 0–19

- Unicode *Mayan Numerals*: U+1D2E0–U+1D2F3 (0–19)
- Vectores locales: concha = 0, punto = 1, barra = 5

|                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                   |    |                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 0  |  | 1  |  | 2  |  | 3  |  | 4  |
|  | 5  |  | 6  |  | 7  |  | 8  |  | 9  |
|  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |

Dibujos esquemáticos originales (CC0), no glifos de una fuente.

Correspondencia de valores: tabla oficial de Unicode.


# Contenido

- 1 Sistemas numéricos en la prehistoria
- 2 El período neolítico
- 3 Matemáticas del Neolítico
- 4 Sistema posicional babilónico
- 5 Numeración egipcia
- 6 Sistemas numéricos de América
- 7 Sistema numérico y jeroglífico maya
- 8 Sistema azteca
- 9 Los quipus incas**

- **Imperio Inca:** ~1438–1532 CE
- Uso más antiguo: ~2600 BCE (culturas andinas pre-Inca)
- **Cuerdas anudadas** (algodón o fibra de camélido: alpaca, llama, vicuña)
- **Información codificada:**
  - Posición del nudo (decimal posicional)
  - Color del cordón
  - Tipo de nudo (simple, largo, en figura)
  - Distancia entre nudos
  - Orden de los cordones

# Uso, especialistas y escala

- **Función principal:** numérica (decimal posicional)
- **Registros:** censos, tributos, calendario, producción, militar
- **Administradores:** *quipucamayocs* (guardianes de la memoria)
- Estudios recientes sugieren posible contenido narrativo en algunos quipus
- **Escala:** desde pocos cordones hasta miles



**Figura:** Quipu inka del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera (Lima, Perú). By Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera - Wikimedia Commons