

# Relatório Geral

## ■ RELATÓRIO GERAL DE EXTINTORES

■ Data: 10/08/2025 17:25

■ Total de Extintores: 49

■ EXT-002 - CO2

■ Local: Sala de Servidores

■ Setor: TI

■ Capacidade: 5kg

■ Responsável: Maria Santos

■ Vencimento: 20/05/2024

■ Status: Ativo

■ Obs: Pressão

■ EXT-003 - Água Pressurizada

■ Local: Corredor 1º Andar

■ Setor: Administrativo

■ Capacidade: 10L

■ Responsável: Carlos Lima

■ Vencimento: 10/01/2026

■ Status: Ativo

■ Obs: Novo

■ EXT-004 - Pó Químico BC

■ Local: Oficina Mecânica

■ Setor: Manutenção

■ Capacidade: 4kg

■ Responsável: Pedro Costa

■ Vencimento: 05/08/2023

■ Status: Vencido

■ Obs: Necessita recarga

■ EXT-005 - Espuma

■ Local: Cozinha Industrial

■ Setor: Alimentação

■ Capacidade: 9L

■ Responsável: Ana Souza

■ Vencimento: 22/11/2025

■ Status: Ativo

■ Obs: Inspeção em dia

■ EXT-006 - CO2

■ Local: Laboratório Química

■ Setor: Pesquisa

■ Capacidade: 5kg

■ Responsável: Dr. Roberto

■ Vencimento: 18/04/2024

■ Status: Ativo

■ Obs: Área sensível

■ EXT-007 - Pó Químico ABC

■ Local: Almoxarifado

■ Setor: Estoque

■ Capacidade: 6kg

- Responsável: Luis Pereira
  - Vencimento: 30/09/2025
  - Status: Ativo
  - Obs: OK
- 
- EXT-008 - Água Pressurizada
  - Local: Sala de Reuniões
  - Setor: Administrativo
  - Capacidade: 10L
  - Responsável: Fernanda Dias
  - Vencimento: 12/06/2022
  - Status: Vencido
  - Obs: Substituir urgente
- 
- EXT-009 - Pó Químico BC
  - Local: Garagem
  - Setor: Transporte
  - Capacidade: 4kg
  - Responsável: Marcos Auto
  - Vencimento: 25/02/2026
  - Status: Ativo
  - Obs: Novo equipamento
- 
- EXT-010 - CO2
  - Local: Data Center
  - Setor: TI
  - Capacidade: 5kg
  - Responsável: Tech Support
  - Vencimento: 08/12/2024
  - Status: Ativo
  - Obs: Ambiente controlado
- 
- EXT-011 - Espuma
  - Local: Refeitório
  - Setor: Alimentação
  - Capacidade: 9L
  - Responsável: Chef Maria
  - Vencimento: 14/07/2025
  - Status: Ativo
  - Obs: Área de cocção
- 
- EXT-012 - Pó Químico ABC
  - Local: Biblioteca
  - Setor: Educação
  - Capacidade: 6kg
  - Responsável: Bibliotecária
  - Vencimento: 03/10/2023
  - Status: Vencido
  - Obs: Área com papel
- 
- EXT-013 - Água Pressurizada
  - Local: Auditório
  - Setor: Eventos
  - Capacidade: 10L
  - Responsável: Coord. Eventos
  - Vencimento: 19/01/2026
  - Status: Ativo
  - Obs: Grande público

- EXT-014 - CO2
- Local: Sala Elétrica
- Setor: Elétrica
- Capacidade: 5kg
- Responsável: Eletricista
- Vencimento: 27/05/2024
- Status: Ativo
- Obs: Equipamentos elétricos
  
- EXT-015 - Pó Químico BC
- Local: Laboratório Física
- Setor: Pesquisa
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Prof. Carlos
- Vencimento: 11/09/2025
- Status: Ativo
- Obs: Experimentos
  
- EXT-016 - Espuma
- Local: Posto Combustível
- Setor: Combustível
- Capacidade: 9L
- Responsável: Frentista
- Vencimento: 06/03/2024
- Status: Ativo
- Obs: Área de risco
  
- EXT-017 - Pó Químico ABC
- Local: Enfermaria
- Setor: Saúde
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Enfermeira
- Vencimento: 23/08/2022
- Status: Vencido
- Obs: Área médica
  
- EXT-018 - Água Pressurizada
- Local: Vestiário Masculino
- Setor: Vestiários
- Capacidade: 10L
- Responsável: Zelador
- Vencimento: 15/12/2025
- Status: Ativo
- Obs: Área úmida
  
- EXT-019 - CO2
- Local: Arquivo Morto
- Setor: Arquivo
- Capacidade: 5kg
- Responsável: Arquivista
- Vencimento: 09/04/2024
- Status: Ativo
- Obs: Documentos importantes
  
- EXT-020 - Pó Químico BC
- Local: Sala Geradores
- Setor: Energia
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Técnico Energia

■ Vencimento: 28/07/2023  
■ Status: Vencido  
■ Obs: Equipamentos pesados

■ EXT-021 - Espuma  
■ Local: Lavanderia  
■ Setor: Limpeza  
■ Capacidade: 9L  
■ Responsável: Lavadeira  
■ Vencimento: 17/11/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Produtos químicos

■ EXT-022 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Visitantes  
■ Setor: Recepção  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: Recepcionista  
■ Vencimento: 04/06/2028  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Área pública

■ EXT-023 - Água Pressurizada  
■ Local: Corredor 2º Andar  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 10L  
■ Responsável: Segurança  
■ Vencimento: 21/01/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Rota de fuga

■ EXT-024 - CO2  
■ Local: Sala Controle  
■ Setor: Operações  
■ Capacidade: 5kg  
■ Responsável: Operador  
■ Vencimento: 13/09/2023  
■ Status: Vencido  
■ Obs: Centro de controle

■ EXT-025 - Pó Químico BC  
■ Local: Oficina Soldas  
■ Setor: Soldas  
■ Capacidade: 4kg  
■ Responsável: Soldador  
■ Vencimento: 07/05/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Trabalho a quente

■ EXT-026 - Espuma  
■ Local: Depósito Tintas  
■ Setor: Pintura  
■ Capacidade: 9L  
■ Responsável: Pintor  
■ Vencimento: 26/10/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Materiais inflamáveis

■ EXT-027 - Pó Químico ABC

- Local: Sala Treinamento
  - Setor: RH
  - Capacidade: 6kg
  - Responsável: Instrutor
  - Vencimento: 18/02/2022
  - Status: Vencido
  - Obs: Capacitação
- 
- EXT-028 - Água Pressurizada
  - Local: Vestiário Feminino
  - Setor: Vestiários
  - Capacidade: 10L
  - Responsável: Zeladora
  - Vencimento: 12/08/2025
  - Status: Ativo
  - Obs: Área feminina
- 
- EXT-029 - CO2
  - Local: Sala Reunião VIP
  - Setor: Executivo
  - Capacidade: 5kg
  - Responsável: Secretária
  - Vencimento: 01/12/2024
  - Status: Ativo
  - Obs: Área executiva
- 
- EXT-030 - Pó Químico BC
  - Local: Estacionamento
  - Setor: Externo
  - Capacidade: 4kg
  - Responsável: Porteiro
  - Vencimento: 29/03/2023
  - Status: Vencido
  - Obs: Área externa
- 
- EXT-031 - Pó Químico ABC
  - Local: Corredor Bloco B
  - Setor: Administrativo
  - Capacidade: 4kg
  - Responsável: Ana Paula
  - Vencimento: 10/01/2029
  - Status: Ativo
  - Obs: Instalado recentemente
- 
- EXT-032 - Água Pressurizada
  - Local: Pátio Interno
  - Setor: Externo
  - Capacidade: 10L
  - Responsável: Segurança Patrimonial
  - Vencimento: 15/02/2029
  - Status: Ativo
  - Obs: Verificar abrigo
- 
- EXT-033 - CO2
  - Local: Painelelétrico Central
  - Setor: Elétrica
  - Capacidade: 6kg
  - Responsável: Eletricista Chefe
  - Vencimento: 01/03/2029

- Status: Ativo
- Obs: Acesso restrito
- EXT-034 - Pó Químico BC
- Local: Depósito de Inflamáveis
- Setor: Estoque
- Capacidade: 8kg
- Responsável: Almoxarife
- Vencimento: 20/03/2029
- Status: Ativo
- Obs: Sinalização reforçada
- EXT-035 - Espuma
- Local: Garagem - Subsolo 1
- Setor: Transporte
- Capacidade: 10L
- Responsável: Manobrista
- Vencimento: 05/04/2029
- Status: Ativo
- Obs: Próximo à rampa
- EXT-036 - Pó Químico ABC
- Local: Veículo de Transporte 1
- Setor: Transporte
- Capacidade: 2kg
- Responsável: Motorista A
- Vencimento: 10/04/2025
- Status: Ativo
- Obs: Extintor veicular
- EXT-037 - Água Pressurizada
- Local: Entrada de Serviço
- Setor: Serviços Gerais
- Capacidade: 10L
- Responsável: Portaria
- Vencimento: 25/04/2029
- Status: Ativo
- Obs:
- EXT-038 - CO2
- Local: Sala de Projeção
- Setor: Eventos
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Técnico de Som
- Vencimento: 02/05/2029
- Status: Ativo
- Obs: Equipamento sensível
- EXT-039 - Pó Químico BC
- Local: Casa de Bombas
- Setor: Manutenção
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Bombeiro Hidráulico
- Vencimento: 15/05/2029
- Status: Ativo
- Obs: Verificar umidade
- EXT-040 - Espuma
- Local: Hangar

- Setor: Aviação
- Capacidade: 50L
- Responsável: Mecânico de Aeronaves
- Vencimento: 20/05/2029
- Status: Ativo
- Obs: Extintor sobre rodas

- EXT-041 - Pó Químico ABC
- Local: Depósito Central
- Setor: Estoque
- Capacidade: 12kg
- Responsável: Chefe de Estoque
- Vencimento: 01/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Próximo ao portão 3

- EXT-042 - Água Pressurizada
- Local: Ginásio de Esportes
- Setor: Lazer
- Capacidade: 10L
- Responsável: Professor Ed. Física
- Vencimento: 10/06/2029
- Status: Ativo
- Obs:

- EXT-043 - CO2
- Local: Bancada Eletrônica
- Setor: Manutenção
- Capacidade: 2kg
- Responsável: Técnico Eletrônico
- Vencimento: 15/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Para pequenos focos

- EXT-044 - Pó Químico BC
- Local: Estação de Gás
- Setor: Energia
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Técnico de Gás
- Vencimento: 20/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Área de alta periculosidade

- EXT-045 - Pó Químico ABC
- Local: Ambulatório
- Setor: Saúde
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Enfermeiro Chefe
- Vencimento: 01/07/2029
- Status: Ativo
- Obs: Próximo à farmácia

- EXT-046 - Pó Químico BC
- Local: Corredor 1
- Setor: Almoxarifado
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Marcelo - Amoxarife
- Vencimento: 10/10/2025
- Status: Ativo

■ Obs: Estava obstruído.  
■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 10/09/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado