

# Relatório Geral

## ■ RELATÓRIO GERAL DE EXTINTORES

=====

■ Data: 10/08/2025 17:22

■ Total de Extintores: 49

■ EXT-002 - CO2

■ Local: Sala de Servidores

■ Setor: TI

■ Capacidade: 5kg

■ Responsável: Maria Santos

■ Vencimento: 20/05/2024

■ Status: Ativo

■ Obs: Pressão

■ EXT-003 - Água Pressurizada

■ Local: Corredor 1º Andar

■ Setor: Administrativo

■ Capacidade: 10L

■ Responsável: Carlos Lima

■ Vencimento: 10/01/2026

■ Status: Ativo

■ Obs: Novo

■ EXT-004 - Pó Químico BC

■ Local: Oficina Mecânica

■ Setor: Manutenção

■ Capacidade: 4kg

■ Responsável: Pedro Costa

■ Vencimento: 05/08/2023

■ Status: Vencido

■ Obs: Necessita recarga

■ EXT-005 - Espuma

■ Local: Cozinha Industrial

■ Setor: Alimentação

■ Capacidade: 9L

■ Responsável: Ana Souza

■ Vencimento: 22/11/2025

■ Status: Ativo

■ Obs: Inspeção em dia

■ EXT-006 - CO2

■ Local: Laboratório Química

■ Setor: Pesquisa

■ Capacidade: 5kg

■ Responsável: Dr. Roberto

■ Vencimento: 18/04/2024

■ Status: Ativo

■ Obs: Área sensível

■ EXT-007 - Pó Químico ABC

■ Local: Almoxarifado

■ Setor: Estoque

■ Capacidade: 6kg

■ Responsável: Luis Pereira

- Vencimento: 30/09/2025
- Status: Ativo
- Obs: OK
- EXT-008 - Água Pressurizada
- Local: Sala de Reuniões
- Setor: Administrativo
- Capacidade: 10L
- Responsável: Fernanda Dias
- Vencimento: 12/06/2022
- Status: Vencido
- Obs: Substituir urgente
- EXT-009 - Pó Químico BC
- Local: Garagem
- Setor: Transporte
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Marcos Auto
- Vencimento: 25/02/2026
- Status: Ativo
- Obs: Novo equipamento
- EXT-010 - CO2
- Local: Data Center
- Setor: TI
- Capacidade: 5kg
- Responsável: Tech Support
- Vencimento: 08/12/2024
- Status: Ativo
- Obs: Ambiente controlado
- EXT-011 - Espuma
- Local: Refeitório
- Setor: Alimentação
- Capacidade: 9L
- Responsável: Chef Maria
- Vencimento: 14/07/2025
- Status: Ativo
- Obs: Área de cocção
- EXT-012 - Pó Químico ABC
- Local: Biblioteca
- Setor: Educação
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Bibliotecária
- Vencimento: 03/10/2023
- Status: Vencido
- Obs: Área com papel
- EXT-013 - Água Pressurizada
- Local: Auditório
- Setor: Eventos
- Capacidade: 10L
- Responsável: Coord. Eventos
- Vencimento: 19/01/2026
- Status: Ativo
- Obs: Grande público
- EXT-014 - CO2

■ Local: Sala Elétrica  
■ Setor: Elétrica  
■ Capacidade: 5kg  
■ Responsável: Eletricista  
■ Vencimento: 27/05/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Equipamentos elétricos

■ EXT-015 - Pó Químico BC  
■ Local: Laboratório Física  
■ Setor: Pesquisa  
■ Capacidade: 4kg  
■ Responsável: Prof. Carlos  
■ Vencimento: 11/09/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Experimentos

■ EXT-016 - Espuma  
■ Local: Posto Combustível  
■ Setor: Combustível  
■ Capacidade: 9L  
■ Responsável: Frentista  
■ Vencimento: 06/03/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Área de risco

■ EXT-017 - Pó Químico ABC  
■ Local: Enfermaria  
■ Setor: Saúde  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: Enfermeira  
■ Vencimento: 23/08/2022  
■ Status: Vencido  
■ Obs: Área médica

■ EXT-018 - Água Pressurizada  
■ Local: Vestiário Masculino  
■ Setor: Vestiários  
■ Capacidade: 10L  
■ Responsável: Zelador  
■ Vencimento: 15/12/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Área úmida

■ EXT-019 - CO2  
■ Local: Arquivo Morto  
■ Setor: Arquivo  
■ Capacidade: 5kg  
■ Responsável: Arquivista  
■ Vencimento: 09/04/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Documentos importantes

■ EXT-020 - Pó Químico BC  
■ Local: Sala Geradores  
■ Setor: Energia  
■ Capacidade: 4kg  
■ Responsável: Técnico Energia  
■ Vencimento: 28/07/2023

■ Status: Vencido  
■ Obs: Equipamentos pesados

■ EXT-021 - Espuma  
■ Local: Lavanderia  
■ Setor: Limpeza  
■ Capacidade: 9L  
■ Responsável: Lavadeira  
■ Vencimento: 17/11/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Produtos químicos

■ EXT-022 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Visitantes  
■ Setor: Recepção  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: Recepcionista  
■ Vencimento: 04/06/2028  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Área pública

■ EXT-023 - Água Pressurizada  
■ Local: Corredor 2º Andar  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 10L  
■ Responsável: Segurança  
■ Vencimento: 21/01/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Rota de fuga

■ EXT-024 - CO2  
■ Local: Sala Controle  
■ Setor: Operações  
■ Capacidade: 5kg  
■ Responsável: Operador  
■ Vencimento: 13/09/2023  
■ Status: Vencido  
■ Obs: Centro de controle

■ EXT-025 - Pó Químico BC  
■ Local: Oficina Soldas  
■ Setor: Soldas  
■ Capacidade: 4kg  
■ Responsável: Soldador  
■ Vencimento: 07/05/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Trabalho a quente

■ EXT-026 - Espuma  
■ Local: Depósito Tintas  
■ Setor: Pintura  
■ Capacidade: 9L  
■ Responsável: Pintor  
■ Vencimento: 26/10/2024  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Materiais inflamáveis

■ EXT-027 - Pó Químico ABC  
■ Local: Sala Treinamento

- Setor: RH
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Instrutor
- Vencimento: 18/02/2022
- Status: Vencido
- Obs: Capacitação
  
- EXT-028 - Água Pressurizada
- Local: Vestiário Feminino
- Setor: Vestiários
- Capacidade: 10L
- Responsável: Zeladora
- Vencimento: 12/08/2025
- Status: Ativo
- Obs: Área feminina
  
- EXT-029 - CO2
- Local: Sala Reunião VIP
- Setor: Executivo
- Capacidade: 5kg
- Responsável: Secretária
- Vencimento: 01/12/2024
- Status: Ativo
- Obs: Área executiva
  
- EXT-030 - Pó Químico BC
- Local: Estacionamento
- Setor: Externo
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Porteiro
- Vencimento: 29/03/2023
- Status: Vencido
- Obs: Área externa
  
- EXT-031 - Pó Químico ABC
- Local: Corredor Bloco B
- Setor: Administrativo
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Ana Paula
- Vencimento: 10/01/2029
- Status: Ativo
- Obs: Instalado recentemente
  
- EXT-032 - Água Pressurizada
- Local: Pátio Interno
- Setor: Externo
- Capacidade: 10L
- Responsável: Segurança Patrimonial
- Vencimento: 15/02/2029
- Status: Ativo
- Obs: Verificar abrigo
  
- EXT-033 - CO2
- Local: Painelelétrico Central
- Setor: Elétrica
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Eletricista Chefe
- Vencimento: 01/03/2029
- Status: Ativo

■ Obs: Acesso restrito

■ EXT-034 - Pó Químico BC

■ Local: Depósito de Inflamáveis

■ Setor: Estoque

■ Capacidade: 8kg

■ Responsável: Almoxarife

■ Vencimento: 20/03/2029

■ Status: Ativo

■ Obs: Sinalização reforçada

■ EXT-035 - Espuma

■ Local: Garagem - Subsolo 1

■ Setor: Transporte

■ Capacidade: 10L

■ Responsável: Manobrista

■ Vencimento: 05/04/2029

■ Status: Ativo

■ Obs: Próximo à rampa

■ EXT-036 - Pó Químico ABC

■ Local: Veículo de Transporte 1

■ Setor: Transporte

■ Capacidade: 2kg

■ Responsável: Motorista A

■ Vencimento: 10/04/2025

■ Status: Ativo

■ Obs: Extintor veicular

■ EXT-037 - Água Pressurizada

■ Local: Entrada de Serviço

■ Setor: Serviços Gerais

■ Capacidade: 10L

■ Responsável: Portaria

■ Vencimento: 25/04/2029

■ Status: Ativo

■ Obs:

■ EXT-038 - CO2

■ Local: Sala de Projeção

■ Setor: Eventos

■ Capacidade: 6kg

■ Responsável: Técnico de Som

■ Vencimento: 02/05/2029

■ Status: Ativo

■ Obs: Equipamento sensível

■ EXT-039 - Pó Químico BC

■ Local: Casa de Bombas

■ Setor: Manutenção

■ Capacidade: 4kg

■ Responsável: Bombeiro Hidráulico

■ Vencimento: 15/05/2029

■ Status: Ativo

■ Obs: Verificar umidade

■ EXT-040 - Espuma

■ Local: Hangar

■ Setor: Aviação

- Capacidade: 50L
- Responsável: Mecânico de Aeronaves
- Vencimento: 20/05/2029
- Status: Ativo
- Obs: Extintor sobre rodas

- EXT-041 - Pó Químico ABC
- Local: Depósito Central
- Setor: Estoque
- Capacidade: 12kg
- Responsável: Chefe de Estoque
- Vencimento: 01/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Próximo ao portão 3

- EXT-042 - Água Pressurizada
- Local: Ginásio de Esportes
- Setor: Lazer
- Capacidade: 10L
- Responsável: Professor Ed. Física
- Vencimento: 10/06/2029
- Status: Ativo
- Obs:

- EXT-043 - CO2
- Local: Bancada Eletrônica
- Setor: Manutenção
- Capacidade: 2kg
- Responsável: Técnico Eletrônico
- Vencimento: 15/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Para pequenos focos

- EXT-044 - Pó Químico BC
- Local: Estação de Gás
- Setor: Energia
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Técnico de Gás
- Vencimento: 20/06/2029
- Status: Ativo
- Obs: Área de alta periculosidade

- EXT-045 - Pó Químico ABC
- Local: Ambulatório
- Setor: Saúde
- Capacidade: 4kg
- Responsável: Enfermeiro Chefe
- Vencimento: 01/07/2029
- Status: Ativo
- Obs: Próximo à farmácia

- EXT-046 - Pó Químico BC
- Local: Corredor 1
- Setor: Almoxarifado
- Capacidade: 6kg
- Responsável: Marcelo - Amoxarife
- Vencimento: 10/10/2025
- Status: Ativo
- Obs: Estava obstruído.

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 10/09/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado

■ EXT-001 - Pó Químico ABC  
■ Local: Recepção Principal  
■ Setor: Administrativo  
■ Capacidade: 6kg  
■ Responsável: João Silva  
■ Vencimento: 15/03/2025  
■ Status: Ativo  
■ Obs: Em perfeito estado