

MANUAL DE LA PLATAFORMA

RESER-VE

Posadas auténticas de Venezuela
Guía de uso y administración

Documento operativo · Viajeros · Posaderos · Administradores
Versión 2.0 — Plataforma de reservas profesional

Contenido

1. **Qué es RESER-VE** — visión y modelo
2. **Roles y accesos** — viajero, posadero, administrador
3. **Guía del viajero** — buscar, reservar, pagar, mensajes
4. **Guía del posadero** — registrar, publicar, gestionar reservas
5. **Guía del administrador** — revisar posadas, reservas, usuarios, soporte
6. **Atención al cliente con IA (Vera)** — cómo funciona y el escalado
7. **Puesta en marcha técnica** — base de datos, variables de entorno, despliegue
8. **Funciones avanzadas** — favoritos, reseñas, disponibilidad, automatización, SEO
9. **Credenciales de demostración y checklist de lanzamiento**

Cómo leer este manual. Cada sección está marcada con el rol al que aplica: **VIAJERO**

POSADERO **ADMIN**. Las rutas de la app aparecen como **/ruta** y los comandos en bloques oscuros.

1 • Qué es RESER-VE

RESER-VE es un **marketplace de posadas auténticas de Venezuela**. Conecta viajeros con anfitriones locales (posaderos) en los destinos más bellos del país: Los Roques, Mérida, Mochima, Morrocoy, Canaima, la Gran Sabana, Isla Margarita y Coro.

No somos un hotel ni un intermediario frío: destacamos la hospitalidad local. El viajero descubre, reserva y coordina el pago directamente con el posadero; RESER-VE aporta la vitrina, la confianza y una comisión de servicio del **10%** incluida en el total mostrado.

El modelo en una frase

El viajero **solicita** una reserva → el posadero **confirma** en 24h → el viajero **paga** con el método acordado (Zelle, Pago Móvil, transferencia, efectivo) → disfruta su estancia. Sin cobros automáticos.

Pilares de la plataforma

- **Búsqueda inteligente** por destino, fechas, precio y método de pago, con mapa interactivo.
- **Reservas gestionadas** con estados claros (pendiente, confirmada, cancelada, completada).
- **Mensajería** entre viajero, posadero y equipo RESER-VE.
- **Panel de administración** para curar la oferta y operar la plataforma.
- **Asistente de IA "Vera"** que responde dudas y escala a un agente humano cuando hace falta.

2 · Roles y accesos

ROL	QUÉ PUEDE HACER	DÓNDE TRABAJA
VIAJERO	Buscar posadas, reservar, pagar, mensajear con posaderos y soporte, ver sus reservas.	<code>/buscar</code> , <code>/mis-reservas</code> , <code>/mensajes</code>
POSADERO	Publicar y editar posadas, aceptar/rechazar reservas, responder mensajes, ver ingresos.	<code>/dashboard</code> y subsecciones
ADMIN	Revisar y aprobar posadas, gestionar todas las reservas y usuarios, atender tickets de soporte, ver métricas.	<code>/admin</code>

Cómo se asigna el rol. Al registrarse en `/register` el usuario elige *Viajero* o *Posadero*. El rol **Admin nunca se autoasigna**: se otorga desde el servidor (ver sección 7). Esto es una protección de seguridad deliberada.

3 · Guía del viajero VIAJERO

3.1 Buscar una posada

- 1 Desde la página de inicio o [/buscar](#), escribe un destino o usa el mapa. Filtra por fechas, precio máximo y método de pago.
- 2 Explora los resultados en lista o en el mapa interactivo. Cada tarjeta muestra precio por noche, calificación y servicios.
- 3 Abre una posada para ver galería de fotos, descripción, servicios, políticas, anfitrión y reseñas.

3.2 Reservar

- 1 En la ficha de la posada elige **llegada**, **salida** y número de **huéspedes**. Verás el desglose: noches × precio + comisión 10%.
- 2 Pulsa **Reservar**. Si no tienes cuenta, crea una gratis (correo y contraseña). Volverás automáticamente al flujo de reserva.
- 3 Elige tu **método de pago preferido**, agrega notas opcionales y confirma la solicitud.
- 4 Recibirás un **código de reserva** (ej. [RV-2026-1001](#)) y un correo de confirmación. El estado inicial es **pendiente**.

Importante: reservar no genera ningún cobro. El pago se coordina **solo cuando el posadero confirma**, con las instrucciones que llegan por correo y aparecen en [/mis-reservas](#).

3.3 Pagar y dar seguimiento

Cuando el posadero confirma, recibes las **instrucciones de pago** según el método (Zelle, Pago Móvil, transferencia...). Sigue el estado de todas tus reservas en [/mis-reservas](#) y conversa con el posadero en [/mensajes](#).

3.4 Cancelar

Una reserva **pendiente** se puede cancelar desde [/mis-reservas](#). Las políticas de cancelación de cada posada aparecen en su ficha (lo común: gratis 48–72h antes).

4 · Guía del posadero POSADERO

4.1 Unirse a RESER-VE

Hay dos caminos:

- **Solicitud guiada** en `/registro-posada`: un asistente de 4 pasos recoge los datos de tu posada y los envía al equipo, que te contacta para verificar y ayudarte a publicar.
- **Cuenta directa**: regístrate como *Posadero* en `/register` y publica tú mismo desde el dashboard.

4.2 Publicar una posada

- 1 Entra a `/dashboard/posada/nueva`.
- 2 Completa nombre, destino, tipo, descripción, precio, habitaciones, capacidad, servicios, métodos de pago, **fotos** (se suben a almacenamiento seguro) y ubicación en el mapa.
- 3 Al guardar, la posada queda **en revisión**. El equipo RESER-VE la aprueba antes de que sea visible al público.

Estados de una posada: `borrador` → `en revisión` → `activa` (visible) · o `rechazada` (con notas para corregir y reenviar) · o `suspendida`.

4.3 Gestionar reservas

En `/dashboard/reservas` ves todas las solicitudes. Para cada reserva **pendiente** puedes **confirmar** o **rechazar** (con una nota), y agregar notas al huésped. Al confirmar, el viajero recibe automáticamente las instrucciones de pago por correo.

4.4 Panel y mensajes

`/dashboard` resume tus reservas, ingresos y alertas (posadas en revisión o rechazadas). Responde a los viajeros en `/mensajes`.

5 • Guía del administrador ADMIN

El panel `/admin` es el centro de operaciones de RESER-VE. Solo accesible para usuarios con rol admin.

5.1 Vista general (Overview)

Métricas clave: usuarios, posadas, reservas, posadas pendientes de revisión, reservas pendientes e ingresos totales. Una alerta destaca si hay posadas esperando aprobación.

5.2 Revisar y aprobar posadas (lo más importante del día a día)

- 1 Abre la pestaña **Revisión**. Verás cada posada pendiente con todos sus datos y fotos.
- 2 **Aprobar** → la posada pasa a `activa` y se publica; el posadero recibe un correo.
- 3 **Rechazar** → escribe una nota clara con lo que debe corregir. El posadero la recibe y puede reenviar.

Criterio de curación. Aprueba solo posadas con fotos de calidad, descripción honesta, precio coherente y ubicación correcta. La curación es lo que hace que RESER-VE se sienta premium.

5.3 Gestionar posadas, reservas y usuarios

- **Posadas:** busca y filtra por estado; suspende o reactiva listados.
- **Reservas:** busca por código, huésped o posada; supervisa estados.
- **Usuarios:** busca, filtra por rol y cambia el rol de un usuario (p. ej. promover a posadero).

5.4 Atención al cliente y tickets

Los tickets de soporte llegan a `/mensajes` (los admins ven **todas** las conversaciones). Muchos los abre el asistente de IA automáticamente cuando un usuario necesita ayuda humana (ver sección 6). Responde desde el mismo hilo; el usuario lo ve en su bandeja.

6 · Atención al cliente con IA — "Vera"

Vera es la asistente virtual de RESER-VE. Aparece como un botón flotante 🌴 en todas las páginas y responde al instante.

6.1 Qué resuelve sola

Vera conoce el funcionamiento de la plataforma (cómo reservar, métodos de pago, cancelaciones, cómo publicar una posada, destinos disponibles) y responde estas preguntas básicas de inmediato, en español, las 24 horas.

6.2 Cuándo escala a un humano

Cuando el usuario lo pide, tiene un problema concreto con un pago o reserva, una queja, o algo que Vera no puede resolver, ella usa la herramienta "**escalar a agente**":

- Si el usuario **ha iniciado sesión**: Vera abre automáticamente un **ticket de soporte** que aparece en `/mensajes` para el equipo admin. El usuario sigue la conversación desde su bandeja.
- Si **no ha iniciado sesión**: Vera lo invita a entrar para abrir el ticket, o a escribir a `hola@reser-ve.com`.

Para el admin: revisa `/mensajes` periódicamente. Los tickets abiertos por Vera traen el contexto ya resumido ("Ticket abierto vía asistente IA"), así respondes más rápido.

6.3 Límites y buenas prácticas

- Vera **no** inventa precios ni disponibilidad de fechas; ante la duda, escala.
- Nunca pide datos sensibles de pago (números de tarjeta completos, claves).
- El conocimiento de Vera vive en `lib/support-kb.ts`: edítalo cuando cambien políticas, métodos de pago o destinos.

7 • Puesta en marcha técnica

RESER-VE está construido con Next.js 16 (App Router), React 19, NextAuth, Drizzle ORM sobre Postgres (Neon), Vercel Blob para imágenes, Resend para correos y Vercel AI Gateway + Claude para el asistente.

7.1 Variables de entorno

VARIABLE	PARA QUÉ	OBLIGATORIA
DATABASE_URL	Conexión a Postgres (Neon)	Sí (reservas reales)
AUTH_SECRET	Firma de sesiones NextAuth	Sí
AI_GATEWAY_API_KEY	Asistente IA (en Vercel se usa OIDC automático)	Sí para la IA
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	Subida de fotos de posadas	Sí para fotos
RESEND_API_KEY	Envío de correos	Opcional
TEAM_EMAIL	Destino de solicitudes de posada	Opcional
CRON_SECRET	Protege el cron de ciclo de vida de reservas	Recomendada
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	URL pública (SEO/sitemap)	Opcional

Sin DATABASE_URL la web sigue navegable: usa datos curados de ejemplo (fallback). Las reservas reales requieren base de datos.

7.2 Crear la base de datos (Neon en Vercel)

- 1 En el proyecto de Vercel: **Storage** → **Create Database** → **Neon (Postgres)**. Vercel inyecta DATABASE_URL automáticamente.
- 2 Trae las variables a tu máquina y crea las tablas:

```
vercel env pull .env.local
npm run db:push      # crea/actualiza el esquema (incluye favoritos y reseñas)
npm run db:seed      # carga posadas, usuarios y datos demo
```

Tras añadir funciones (como favoritos), vuelve a correr npm run db:push para crear las tablas nuevas. Es seguro: no borra datos existentes.

- 3 Conecta también **Blob** (Storage → Blob) para las fotos y añade una **AI Gateway key** (panel de Vercel → AI Gateway) para el asistente.

7.3 Promover un administrador

El primer admin se crea por línea de comandos (por seguridad no se puede autoasignar):

```
npx tsx scripts/make-admin.ts tu-correo@ejemplo.com
```

Después, ese admin puede cambiar roles de otros usuarios desde `/admin`.

7.4 Desplegar

```
npm run build      # verifica que todo compila  
vercel --prod      # despliega a producción
```

8 · Funciones avanzadas y automatización

Estas capacidades hacen que RESER-VE opere como una plataforma de reservas profesional, con menos trabajo manual.

8.1 Favoritos (wishlist) VIAJERO

Cada posada tiene un botón de corazón. Los viajeros guardan posadas y las revisan luego en `/favoritos` (también en el menú de usuario). Requiere haber iniciado sesión.

8.2 Reseñas verificadas VIAJERO

Solo quien tuvo una reserva (confirmada o completada) puede dejar una reseña, y solo una vez por posada. Se hace desde `/mis-reservas` en la tarjeta de la estadía. La calificación de la posada se recalcula automáticamente con cada reseña nueva.

8.3 Disponibilidad y anti-doble-reserva

El sistema conoce las fechas ya ocupadas (reservas pendientes o confirmadas). Si un viajero elige fechas que se solapan, la plataforma lo avisa y bloquea la solicitud — tanto en el navegador como en el servidor. Imposible reservar dos veces las mismas noches.

8.4 Ciclo de vida automático de reservas

Un proceso programado (cron diario en Vercel) mantiene las reservas al día sin intervención:

- Cancela automáticamente las solicitudes **pendientes** que el posadero no respondió en **24 horas**.
- Marca como **completadas** las reservas confirmadas cuyo check-out ya pasó (habilitando la reseña del viajero).

Se configura en `vercel.json` y se protege con la variable `CRON_SECRET`.

8.5 Estadísticas reales y SEO

La página de inicio muestra números reales (posadas activas, destinos, reseñas) desde `/api/stats`, no datos fijos. La plataforma incluye `sitemap.xml`, `robots.txt`, metadatos Open Graph y datos estructurados (schema.org) en cada posada para mejor posicionamiento en Google y mejor vista al compartir en redes.

8.6 Precio seguro en el servidor

El total de cada reserva (noches × precio + 10% de servicio) se recalcula en el servidor; el cliente no puede manipularlo. La comisión vive en una sola constante (`SERVICE_FEE_RATE`) para cambiarla en un solo lugar.

9 · Credenciales demo y checklist de lanzamiento

8.1 Cuentas de demostración (tras correr el seed)

ROL	CORREO	CONTRASEÑA
Admin	admin@reserve.ve	reserve2026
Viajero	viajero@reserve.demo	reserve2026
Posadero	maria.gonzalez@reserve.demo	reserve2026

Antes de un lanzamiento real: cambia estas contraseñas demo, define tus propios términos y condiciones, y sustituye las posadas de ejemplo por posadas reales **con consentimiento de cada posadero**.

8.2 Checklist de lanzamiento

- ☐ Base de datos Neon conectada y `db:push` + `db:seed` ejecutados.
- ☐ `AUTH_SECRET`, `AI_GATEWAY_API_KEY`, `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` y `RESEND_API_KEY` configurados en Vercel.
- ☐ Primer administrador creado con `make-admin`.
- ☐ Posadas reales cargadas y aprobadas; contraseñas demo cambiadas.
- ☐ Dominio propio conectado en Vercel y correos verificados en Resend.
- ☐ Prueba de extremo a extremo: reservar → confirmar → pagar → mensajear.

RESER-VE — La plataforma de posadas auténticas de Venezuela.
Manual operativo v1.0 · Para soporte interno escribe a hola@reser-ve.com