REACT I

REACT ROUTER

ROUTER 6 DE REACT

yarn add react-router-dom@6

```jsx
1   import React from 'react'
2   import ReactDOM from 'react-dom'
3   import {
4     BrowserRouter,
5     Routes,
6     Route,
7   } from "react-router-dom";
8   import Home from './componentes/Home';
9   import ListaClientes from './componentes/ListaClientes';
10  import ListaFacturas from './componentes/ListaFacturas';
11  import PaginaHome from './componentes/PaginaHome';
12  import Balance from './componentes/Balance';
13  import ListaProductos from './componentes/ListaProductos';
14
```

Importaciones

Importaciones componente

```jsx
16  ReactDOM.render(
17    <BrowserRouter>
18      <Routes>
19        <Route path="/" element={<Home />}>
20          <Route index element={<PaginaHome />} />
21          <Route path="productos" element={<ListaProductos />}></Route>
22          <Route path="clientes" element={<ListaClientes />}></Route>
23          <Route path="facturas" element={<ListaFacturas />}></Route>
24          <Route path="balance" element={<Balance />}></Route>
25        </Route>
26      </Routes>
27    </BrowserRouter>,
28    document.getElementById('root')
29  )
```

Definimos el Router

main.jsx

```
import React from 'react'
import { Outlet } from 'react-router-dom'
import Footer from './Footer'
import Header from './Header'
import './Home.css'
export default function Home() {
    return (
        <div className="container d-flex flex-column justify-content-between todo">
            <Header></Header>
            <div className='flex-grow-1'>
                <Outlet />
            </div>
            <Footer></Footer>
        </div>
    )
}
```

```css
1    .todo {
2        height: 100vh;
3    }
```

Clientes   Productos   Facturas   Balance ETH

ListaProductos

header

componente

footer

http://localhost:3000/productos

Footer

OUTLET ES PARA METER LOS HIJOS
/productos /clientes