Leyva Rodríguez Alberto Estructuras de datos – 1CV3

Menú Principal

```
■ E:\Documentos\ESCOM\03\Estructuras\Practicas\Practica 1\Practica1\practica1.exe
Selecciona algun archivo para analizar:
2) 2.c
3) 3.c
4) 4.c
5) Salir
```

Leyva Rodríguez Alberto Estructuras de datos – 1CV3

Ejecución iniciada:

```
E:\Documentos\ESCOM\03\Estructuras\Practicas\Practica 1\Practica1\practica1.exe
Selecciona algun archivo para analizar:
1) 1.c
2) 2.c
3) 3.c
4) 4.c
5) Salir
Op: 3
Archivo: 3.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (
Caracter encontrado: (
Presione una tecla para continuar . . . 🕳
```

Leyva Rodríguez Alberto Estructuras de datos – 1CV3

Ejecución detenida debido a un error

```
■ E:\Documentos\ESCOM\03\Estructuras\Practicas\Practica 1\Practica1\practica1.exe
4) 4.c
5) Salir
Op: 3
Archivo: 3.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 void main (
Caracter encontrado: (
Presione una tecla para continuar . . .
Caracter encontrado: )
Caracter en top: (
Caracter requerido de cierre: )
Presione una tecla para continuar . . .
Caracter encontrado: {
Presione una tecla para continuar . . .
 int a [
Caracter encontrado: [
Presione una tecla para continuar . . .
Caracter encontrado: }
Caracter en top: [
Caracter requerido de cierre: ]
Presione una tecla para continuar . . .
Error 3: Caracter de agrupamiento incompatible
Ultima Columna: 12
Lineas: 8
Desea volver a iniciar? 1/0
```

Registro de ejecución.

```
---- Nueva Ejecucion -----
Archivo: 3.c
'(' insertado correctamente en linea: 5 col: 13
Conjunto ( ) cerrado correctamente, linea: 5, col: 14,
'{' insertado correctamente en linea: 5 col: 15
'[' insertado correctamente en linea: 8 col: 10
Error 3: Se esperaba un caracter de cierre ']' pero se encontro '}' linea: 8, col: 12
```