



EJERCICIOS

Realizar las siguientes plantillas de páginas webs utilizando la propiedad float de CSS.

CABECERA	
MENÚ	
ARTICLE 1	ASIDE
ARTICLE 2	
ARTICLE 3	
FOOTER	

CABECERA	
MENÚ	
ASIDE	ARTICLE 1
	ARTICLE 2
	ARTICLE 3
FOOTER	




CABECERA			
MENÚ			
ARTICLE 1	ARTICLE 2	ARTICLE 3	ASIDE
FOOTER			





CABECERA			
MENÚ			
ASIDE	ARTICLE 1	ARTICLE 2	ARTICLE 3
FOOTER			

CABECERA				
MENU				
ASIDE 1	ARTICLE 1	ARTICLE 2	ARTICLE 3	ASIDE 2
FOOTER				

CABECERA		
MENU	ARTICLE 1	
	ARTICLE 2	
	ARTICLE 3	
		ASIDE
FOOTER		





CABECERA				
MENU	ARTICLE 1	ARTICLE 2	ARTICLE 3	ASIDE
FOOTER				

CABECERA	
MENÚ	
	TEXT
TEXT	
	TEXT
FOOTER	

CABECERA			
			
ARTICLE 1	ARTICLE 2	ARTICLE 3	ARTICLE 4
FOOTER			

CABECERA

MENU



FOOTER.