



DEV DAYS 2026

Auditorio Manuel Bemporad, 2 de octubre, 2026

- ~~vibe-coding~~

+ Destruyendo el vibe coding




Luisdavid Colina

 github.com/luisdavidcolina  linkedin.com/in/luisdavidcolina



Luisdavid Colina

AI Solutions Architect




Integration Administrator en Workforce.com



Auxiliar docente UCV, preparador de Matemática Discreta I



Nueve años profesionales en tecnología, seis construyendo sistemas



Lo que decide está debajo

vibe coding

“Entregarse a las vibras y olvidar que el código existe”

Andrej Karpathy, 2025

Escribir la petición

**Contexto del
proyecto**

**Convenciones del
repositorio**

**Criterio de
aceptación**

**Permisos del
agente**

Revisión humana

**Pruebas que
corren**

Elegir el modelo

Leer el resultado

La sensación no sirve para medir


 **METR**

[Our Work](#) [About](#) [Donate](#) [Careers](#)

Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity

We conduct a randomized controlled trial (RCT) to understand how early-2025 AI tools affect the productivity of experienced open-source developers working on their own repositories. Surprisingly, we find that when developers use AI tools, they take 19% longer than without—AI makes them slower. We view this result as a snapshot of early-2025 AI capabilities in one relevant setting; as these systems continue to rapidly evolve, we plan on continuing to use this methodology to help estimate AI acceleration from AI R&D automation.

Update: In February 2026, we published [new data](#) on the productivity impact of late-2025 AI tools.



METR, ensayo controlado aleatorizado. Julio de 2025.

En febrero de 2026 METR volvió a medir con modelos posteriores y publicó los datos nuevos.

El agente tenía permiso

PocketOS

ALQUILER DE VEHÍCULOS

9 segundos

Cursor AI Agent Wipes PocketOS

Database and Backups in 9 Seconds

Hackread y OCDE, abril de 2026

- entorno de pruebas
- problema de credenciales
- llave sin alcance limitado

volumeDelete

30 horas fuera de servicio **3 meses** de reservas perdidas

La IA hace en segundos lo que no deberías haberle pedido.

**¿Entonces la IA
es el problema?**

El encargo es el trabajo

```
chat

> arregla el login
```

↓ Doce archivos sin probar

```
.github/copilot-instructions.md

contexto      src/auth, estilo del repo
objetivo      la sesión caduca en 30 min
límites       no tocar el esquema
verificación   correr la prueba nueva
```



un archivo

sesión corregida

esquema intacto

en verde

Así trabajo con agentes



Mi flujo

-  Del issue al pull request
-  Apruebo desde el teléfono
-  Modelo pequeño para lo rutinario

Reglas del repositorio

- ☒ Alcance mínimo
- ☒ Revisión humana
- ☒ Piezas pequeñas y verificables

Temario del GH-300

Modo agente

Subagentes

MCP

CLI

Revisión de código

Instrucciones

Aquí no hay espera muerta

Tablero Kanban

323 historias

○ DISPONIBLES

— sin dueño

○ T-044

○ T-045

○ T-046

● EN CURSO

— tres a la vez

○ T-041

copilot-1

○ T-042

copilot-2

○ T-043

copilot-3

✖ T-043

copilot-3

● identificador repetido

○ HECHAS

— firma humana

✓ T-038

✓ T-039

✓ T-040

Generar código nunca fue el problema. Saber cuál borrar, sí.

Lo que automatiqué para estudiar

ARCHIVO

Todo tu archivo académico (universidad + extracurricular), en vivo desde el repo.

Buscar un archivo por nombre...

1936 archivos indexados: al hacer clic en uno se genera un link temporal (15 min) y se abre.

- Extracurricular
- guías-propias
- Universidad
- 00-administrativo
- 01-2026
- preparatoria
- semestres-anteriores

1.936 archivos ordenados con IA

HOY

PLAN DE ESTUDIO

GRAMÁTICA	Partes de la oración
TEMA 3	Matrices ortogonales y de Householder
UNIDAD 1	Fundamentos básicos de la Seguridad de redes
FUNDAMENTOS	Cloud Computing
GRAMÁTICA	Estructura Sujeto + Verbo + Predicado
TEMA 3	Factorización LU
UNIDAD 2	Amenazas y Ataques
FUNDAMENTOS	Infraestructura Global de AWS
GRAMÁTICA	Verbo to be y pronombres
TEMA 3	Factorización de Cholesky

Plan de estudio diario

Ejercicio 10: Invalidez — Ítem a · Encuentra el Contrajemplo

Argumento — $U = \{a\}$ (universo unitario)

1. $\forall x : [P(x) \vee R(x)]$
2. $\forall x : [P(x) \wedge S(x)]$
 $\forall x : [R(x) \wedge S(x)]$

Tu misión
Asigna V/F a $P(a)$, $R(a)$, $S(a)$ hasta lograr $P1=P2=V$ y $C=F$.
Pista: ¿qué pasa si $R(a) = F$ y $P(a) = ?$

Simulador de Valores de Verdad — $U = \{a\}$

P1: $P(a) \vee R(a)$ V	P2: $P(a) \wedge S(a)$ V	C: $R(a) \wedge S(a)$ F
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

¡Éxito! Encontraste el contraejemplo: todas las premisas V y la conclusión F. Argumento INVÁLIDO.

Ver solución oficial

Clase interactiva de Discreta

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA

Vocabulario, métodos y hábitos de trabajo en matemática y en las ciencias empíricas

Luisdavid Colina

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias — Escuela de Computación
Primera edición: 2026

Material de libre distribución bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

1.3. RECÍPROCO, CONTRARECÍPROCO Y OTRAS VARIANTES

Por qué esta cada hipótesis

Un buen hábito ante un teorema es preguntarse: ¿qué falla si se quita cada hipótesis? El teorema de Rolle dice que si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe c en (a, b) con $f'(c) = 0$. Cada una de sus tres hipótesis es necesaria.

Ejemplo 1.4. Sin continuidad, la función definida por $f(x) = x$ en $(0, 1)$ y $f(1) = 0$ cumple $f(0) = f(1) = 0$ y es derivable en $(0, 1)$, pero su derivada vale 1 en todo ese intervalo. Sin derivabilidad, $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$ es continua y cumple $f(-1) = f(1) = 1$, pero no hay ningún punto con derivada cero (en $x = 0$ la derivada no existe). Sin la condición $f(a) = f(b)$, la función $f(x) = x$ en $[0, 1]$ tiene derivada 1 en todos partes.

Un teorema bien enunciado no suele tener hipótesis de sobra, y los ejemplos anteriores muestran por qué cada una está ahí.

En las ciencias experimentales la palabra "hipótesis" designa otra cosa, una conjetura que se pone a prueba con datos. Se estudia en el capítulo 6.

1.3. Recíproco, contrarecíproco y otras variantes

A partir de un condicional $A \Rightarrow B$ se forman otros enunciados que conviene no confundir:

LAS VARIANTES DE UN CONDICIONAL

NOMBRE	FORMA	¿EQUIVALE AL ORIGINAL?
Original	si A , entonces B	no
Recíproco	si B , entonces A	no
Contrarecíproco	si no B , entonces no A	si
Inverso	si no A , entonces no B	no

Ejemplo 1.5. Tome el enunciado verdadero "si n es múltiplo de 6, entonces n es par".

- Si recíproco, "si n es par, entonces n es múltiplo de 6", es falso, pues $n = 4$ no es ni 6, ni 12, ni 18, ni múltiplo de 6.

Guías propias en LaTeX

PANEL DE LUISDA BOT

Define su personalidad, revisa el histórico de conversaciones y audita el consumo de API.

Cerebro Chats Consumo API

IDENTIDAD

NOMBRE DEL BOT

Luisda Bot

MODELO DEL MOTOR DE IA (OPENROUTER · CATÁLOGO COMPLETO)

MODELO EN USO	\$0.09 estimado /1000 msj	\$0.17 real /1000 msj (100 llamadas con este modelo)
---------------	------------------------------	--

Mi bot en WhatsApp

DEV DAYS 2026
Auditorio Manuel Bemporad, 2 de octubre, 2026

- vibe coding

+ Destruyendo el vibe coding

Luisdavid Colina
github.com/luisdavidcolina in linkedin.com/in/luisdavidcolina

Esta ponencia es un HTML


Seis meses contra cinco semanas



HomeFind JobsCompaniesAbout Us

ENESSign in

Ninguna capa borró la de abajo



Only 16% of Senior Developers Say Junior Engineers Fully Understand AI-Generated Code, BairesDev Survey Finds

85 %

junior dice entender mejor

16 %

senior lo confirma

BairesDev, junio de 2026

La IA no reemplaza al que estudia. Reemplaza al que dejó de hacerlo.

Lo que hoy se certifica



GH-300

GitHub Copilot

GitHub, intermedio



AI-103

Agentes en Azure

Microsoft, intermedio



Claude Certified

Cuatro exámenes

Anthropic, empresas socias



AI Practitioner

Fundamentos de IA

Amazon, 100 USD



ML Engineer

Aprendizaje automático

Google Cloud, 200 USD



RAG y agentes

Certificado profesional

IBM en Coursera


El que cree que ya sabe usar la IA es el que peor la está usando.

“Uno de mis días más productivos fue
tirar a la basura mil líneas de código.”

Ken Thompson

creador de Unix y del lenguaje B, premio Turing

Yo tenía objetivos en mente desde hacía muchos años.
Este año los terminé todos.



Es hora de que cumplan los suyos.

Contacto y referencias



luisdavidcolina.com/enlaces



github.com/luisdavidcolina



linkedin.com/in/luisdavidcolina



instagram.com/luisdavid.colina



luisdavidcolina.com

FUENTES

- | | |
|--|--|
| 01 METR, programadores experimentados con IA, julio de 2025 | 09 Microsoft Learn, guía del GH-300, agosto de 2026 |
| 02 METR, datos nuevos, febrero de 2026 | 10 Microsoft Learn, certificación AI-103 |
| 03 McKinsey, 4.500 desarrolladores en 150 empresas | 11 Pearson VUE, certificaciones de Anthropic |
| 04 OCDE y Hackread, caso PocketOS, abril de 2026 | 12 AWS y Google Cloud, páginas oficiales de certificación |
| 05 IBM, Cost of a Data Breach Report 2026 | 13 Andrej Karpathy, publicación del 2 de febrero de 2025 |
| 06 Databricks, State of AI Agents 2026 | 14 Collins English Dictionary, palabra del año 2025 |
| 07 BairesDev, Dev Barometer, junio de 2026 | 15 Ken Thompson, folclore documentado de Bell Labs |
| 08 Foro Económico Mundial, Future of Jobs Report 2025 | 16 Foto del micrófono, Panos Sakalakis, CC BY 2.0 |