



DEV DAYS 2026

Auditorio Manuel Bemporad, 2 de octubre, 2026

- ~~vibe-coding~~

+ Destruyendo el vibe coding




Luisdavid Colina

 github.com/luisdavidcolina  linkedin.com/in/luisdavidcolina



Luisdavid Colina

AI Solutions Architect




Integration Administrator en Workforce.com



Auxiliar docente UCV, preparador de Matemática Discreta I



Nueve años profesionales en tecnología, seis construyendo sistemas



Lo que decide está debajo

vibe coding

“Entregarse a las vibras y olvidar que el código existe”

Andrej Karpathy, 2025

Escribir la petición

**Contexto del
proyecto**

**Convenciones del
repositorio**

**Criterio de
aceptación**

**Permisos del
agente**

Revisión humana

**Pruebas que
corren**

Elegir el modelo

Leer el resultado

La sensación no sirve para medir



The screenshot shows the METR website with a navigation bar containing 'Our Work', 'About', 'Donate', and 'Careers'. The main heading is 'Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity'. The text below states: 'We conduct a randomized controlled trial (RCT) to understand how early-2025 AI tools affect the productivity of experienced open-source developers working on their own repositories. Surprisingly, we find that when developers use AI tools, they take 19% longer than without—AI makes them slower. We view this result as a snapshot of early-2025 AI capabilities in one relevant setting; as these systems continue to rapidly evolve, we plan on continuing to use this methodology to help estimate AI acceleration from AI R&D automation.' An update at the bottom mentions a February 2026 publication of new data.


METR

Our Work ▾ About Donate Careers

Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity

We conduct a randomized controlled trial (RCT) to understand how early-2025 AI tools affect the productivity of experienced open-source developers working on their own repositories. Surprisingly, we find that when developers use AI tools, they take 19% longer than without—AI makes them slower. We view this result as a snapshot of early-2025 AI capabilities in one relevant setting; as these systems continue to rapidly evolve, we plan on continuing to use this methodology to help estimate AI acceleration from AI R&D automation.

Update: In February 2026, we published [new data](#) on the productivity impact of late-2025 AI tools.



| METR, ensayo controlado aleatorizado. Julio de 2025.

| En febrero de 2026 METR volvió a medir con modelos posteriores y publicó los datos nuevos.

El agente tenía permiso

PocketOS

ALQUILER DE VEHÍCULOS

9 segundos

Cursor AI Agent Wipes PocketOS

Database and Backups in 9 Seconds

Hackread y OCDE, abril de 2026

- entorno de pruebas
- problema de credenciales
- llave sin alcance limitado

volumeDelete

30 horas fuera de servicio **3 meses** de reservas perdidas

La IA hace en segundos lo que no deberías haberle pedido.

**¿Entonces la IA
es el problema?**

El encargo es el trabajo

```
chat

> arregla el login
```

↓ Doce archivos sin probar

```
.github/copilot-instructions.md

contexto      src/auth, estilo del repo
objetivo      la sesión caduca en 30 min
límites       no tocar el esquema
verificación   correr la prueba nueva
```

↓ un archivo sesión corregida esquema intacto en verde

Así trabajo con agentes



Mi flujo

-  Del issue al pull request
-  Apruebo desde el teléfono
-  Modelo pequeño para lo rutinario

Reglas del repositorio

- ☒ Alcance mínimo
- ☒ Revisión humana
- ☒ Piezas pequeñas y verificables

Temario del GH-300

Modo agente

Subagentes

MCP

CLI

Revisión de código

Instrucciones

Aquí no hay espera muerta

Tablero Kanban

323 historias

○ DISPONIBLES

— sin dueño

○ T-044

○ T-045

○ T-046

● EN CURSO

— tres a la vez

○ T-041

copilot-1

○ T-042

copilot-2

○ T-043

copilot-3

~~○ T-043~~

~~copilot-3~~

● HECHAS

— firma humana

✓ T-038

✓ T-039

✓ T-040

● identificador repetido

Generar código nunca fue el problema. Saber cuál borrar, sí.

Lo que automatiqué para estudiar

ARCHIVO

Todo tu archivo académico (universidad + extracurricular), en vivo desde el repo.

Buscar un archivo por nombre...

1936 archivos indexados: al hacer clic en uno se genera un link temporal (15 min) y se abre.

- Extracurricular
- guías-propias
- Universidad
 - 00-administrativo
 - 01-2026
 - preparatoria
 - semestres-anteriores

1.936 archivos ordenados con IA

HOY

PLAN DE ESTUDIO

GRAMÁTICA	Partes de la oración
TEMA 3	Matrices ortogonales y de Householder
UNIDAD 1	Fundamentos básicos de la Seguridad de redes
FUNDAMENTOS	Cloud Computing
GRAMÁTICA	Estructura Sujeto + Verbo + Predicado
TEMA 3	Factorización LU
UNIDAD 2	Amenazas y Ataques
FUNDAMENTOS	Infraestructura Global de AWS
GRAMÁTICA	Verbo to be y pronombres
TEMA 3	Factorización de Cholesky

Plan de estudio diario

Ejercicio 10: Invalidez — Ítem a · Encuentra el Contraejemplo

Argumento — $U = \{a\}$ (universo unitario)

$P1: \forall x: [P(x) \vee R(x)]$
 $P2: \forall x: [P(x) \wedge S(x)]$
 $\therefore \forall x: [R(x) \wedge S(x)]$

Tu misión
Asigna V/F a $P(a)$, $R(a)$, $S(a)$ hasta lograr $P1=P2=V$ y $C=F$.
Pista: ¿qué pasa si $R(a) = F$ y $P(a) = V$?

Simulador de Valores de Verdad — $U = \{a\}$

$P(a) = V$	$R(a) = F$	$S(a) = V$
------------	------------	------------

$P1: P(a) \vee R(a)$ **V** $P2: P(a) \wedge S(a)$ **V** $C: R(a) \wedge S(a)$ **F**

¡Éxito! Encuentra el contraejemplo: todas las premisas V y la conclusión F. Argumento INVÁLIDO.

Ver solución oficial

Clase interactiva de Discreta

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA

Vocabulario, métodos y hábitos de trabajo en matemática y en las ciencias empíricas.

Luisdavid Colina

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias - Escuela de Computación
Primera edición: 2006

Material de libre distribución bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

1.3. RECÍPROCO, CONTRARECÍPROCO Y OTRAS VARIANTES

Para qué está cada definición.

Un buen hábito ante un teorema es preguntarse qué falta si se quita cada hipótesis. El teorema de Rolle dice que si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe c en (a, b) con $f'(c) = 0$. Cada uno de sus tres hipótesis es necesaria.

Ejemplo 1.4. Sin continuidad, la función definida por $f(x) = x$ en $[0, 1]$ y $f(x) = 0$ cumple $f(0) = f(1) = 0$ y es derivable en $(0, 1)$, pero su derivada vale 1 en todo ese intervalo. Sin derivabilidad, $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$ es continua y cumple $f(-1) = f(1) = 1$, pero no hay ningún punto con derivada cero (con $x = 0$ la derivada no existe). Sin la condición $f(a) = f(b)$, la función $f(x) = x$ en $[0, 1]$ tiene derivada 1 en todas partes.

Un teorema bien enunciado no suele tener hipótesis de sobra, y los ejemplos anteriores muestran por qué cada una cuenta, una explicación que se pone a prueba con datos. Se estudia en el capítulo 4.

En las ciencias experimentales la palabra "hipótesis" designa otra cosa, una explicación que se pone a prueba con datos. Se estudia en el capítulo 4.

1.3. Recíproco, contrarecíproco y otras variantes

A partir de un condicional $A \Rightarrow B$ se forman otros enunciados que conviene no confundir.

LAS VARIANTES DE UN CONDICIONAL		
NOMBRE	FORMA	¿EQUIVALE AL ORIGINAL?
Original	si A , entonces B	
Recíproco	si B , entonces A	no
Contrarecíproco	si no B , entonces no A	si
Inverso	si no A , entonces no B	no

Ejemplo 1.5. Tome el enunciado verdadero "si x es múltiplo de 6, entonces x es par".

Guías propias en LaTeX

LUISDA BOT

Acá tenés un link temporal para descargar/abrir el archivo (vence en 15 minutos):
<https://diario.luisdavidcolina.com/api/archivo?token=3nfhqdkjsxuqex5epyf7dvvb>

¿Qué tengo pendiente de aquí al 21 de octubre?


Tienes 2 tareas académicas pendientes antes del 21 de octubre:

- Parcial 4 de Discretas (fecha límite: 21 de octubre a las 07:00).
- Ponencia en Dev Days (fecha límite: 2 de octubre a las 11:00).

Escribí un mensaje...

Mi bot, el mismo de WhatsApp

Seis meses contra cinco semanas



Find the perfect job for you

Search your career opportunity through thousands of jobs

Job Title or Keyword

Popular searches: Work from home, Part Time, Transportation, Finance, Retail, IT, Engineering, Sales, Manufacturing

286 Job offers in Business Development

154 Job offers in Marketing & Communication


319 Job offers in Human Resources

Plataforma de empleo, 2022

6 personas

6 meses

779 commits



Miércoles, 19 De Agosto

Escritorio de Administrador

Toda la escuela, sede por sede.

Alumnos activos: 95 (13 en periodo de prueba)

Clases hoy: 136 (95 marcadas)

Instructores activos: 11 (solo los activos consumen plan)

Asistencia del día: 70% (sobre las clases de hoy)

Cómo va el día: 95 de 136 clases marcadas. Quedan 18 por marcar. Ir a la agenda

Tu trabajo

- Alumnos: Buscar, inscribir y ver fichas
- Agenda: La matriz del día y la asistencia
- Instructores: Fichas, colores y disponibilidad
- Pagos: Registrar y cruzar cobros
- Evaluaciones: Criterios y ascensos de nivel
- Reportes: Tableros y exportaciones

Gestión de escuelas de natación, 2026

1 persona

5 semanas

1.148 commits




Archivo digital de la Facultad

Gasto limitado

Credenciales encerradas

Aprobación humana

Ninguna capa borró la de abajo



Only 16% of Senior Developers Say Junior Engineers Fully Understand AI-Generated Code, BairesDev Survey Finds

85 %

junior dice entender mejor

16 %

senior lo confirma

BairesDev, junio de 2026

La IA no reemplaza al que estudia. Reemplaza al que dejó de hacerlo.

Lo que hoy se certifica



GH-300

GitHub Copilot

GitHub, intermedio



AI-103

Agentes en Azure

Microsoft, intermedio



Claude Certified

Cuatro exámenes

Anthropic, empresas socias



AI Practitioner

Fundamentos de IA

Amazon, 100 USD



ML Engineer

Aprendizaje automático

Google Cloud, 200 USD



RAG y agentes

Certificado profesional

IBM en Coursera


El que cree que ya sabe usar la IA es el que peor la está usando.

“Uno de mis días más productivos fue
tirar a la basura mil líneas de código.”

Ken Thompson

creador de Unix y del lenguaje B, premio Turing

Yo tenía objetivos en mente desde hacía muchos años.
Este año los terminé todos.



Es hora de que cumplan los suyos.

Contacto y referencias



luisdavidcolina.com/enlaces



github.com/luisdavidcolina



linkedin.com/in/luisdavidcolina



instagram.com/luisdavid.colina



luisdavidcolina.com

FUENTES

- | | |
|--|--|
| 01 METR, programadores experimentados con IA, julio de 2025 | 09 Microsoft Learn, guía del GH-300, agosto de 2026 |
| 02 METR, datos nuevos, febrero de 2026 | 10 Microsoft Learn, certificación AI-103 |
| 03 McKinsey, 4.500 desarrolladores en 150 empresas | 11 Pearson VUE, certificaciones de Anthropic |
| 04 OCDE y Hackread, caso PocketOS, abril de 2026 | 12 AWS y Google Cloud, páginas oficiales de certificación |
| 05 IBM, Cost of a Data Breach Report 2026 | 13 Andrej Karpathy, publicación del 2 de febrero de 2025 |
| 06 Databricks, State of AI Agents 2026 | 14 Collins English Dictionary, palabra del año 2025 |
| 07 BairesDev, Dev Barometer, junio de 2026 | 15 Ken Thompson, folclore documentado de Bell Labs |
| 08 Foro Económico Mundial, Future of Jobs Report 2025 | 16 Foto del micrófono, Panos Sakalakis, CC BY 2.0 |