

OpenAPI definition v0 OAS 3.0

/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Cliente API REST DE GERENCIAMENTO DE CLIENTE

GET /cliente/{id} Localiza cliente por ID

PUT /cliente/{id} Altera um cliente

DELETE /cliente/{id} Exclui um cliente

GET /cliente/ Apresenta todos os cliente

POST /cliente/ Cadastra um cliente

-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8080/cliente/

Server response

Code

Details

200

Response body













```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Luis",
    "telefone": "15997845210",
    "cpf": "70255351844",
    "rg": "419216066",
    "endereco": "Rua dos Bobos"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Adriano",
    "telefone": "15997845210",
    "cpf": "70255351844",
    "rg": "419216066",
    "endereco": "Rua dos Bobos"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Gustavo",
    "telefone": "15997845217",
    "cpf": "70255351847",
    "rg": "419216068",
    "endereco": "Rua das Flores"
  }
]
```

Response headers









```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Tue, 24 Oct 2023 12:50:05 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
```

Responses

SQL File 13* usuario usuario cliente SQL File 5* cliente x

       Limit to 1000 rows     

1 • `SELECT * FROM cliente.cliente;`

Result Grid   Filter Rows: Edit:    Export/Import:   Wrap Cell Content: 

	id	cpf	endereco	nome	rg	telefone
▶	1	70255351844	Rua c Rua dos Bobos		419216066	15997845210
	2	70255351844	Rua dos Bobos	Adriano	419216066	15997845210
	3	70255351847	Rua das Flores	Gustavo	419216068	15997845217
•		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL