



Tag <nav>


1. Crie um arquivo vazio chamado hardware.html na mesma pasta do arquivo index.html.



2. Crie uma pasta chamada **celulares**.



3. Dentro da pasta celulares, crie um arquivo vazio chamado cel acessorios.html.



4. No arquivo **index.html**, copie o código a seguir, cole-o dentro do *body* e salve.

Importante



Observe que o valor do href está chamando arquivos locais, na mesma pasta ou dentro de uma subpasta.

5. No arquivo hardware.html, cole todo o código da index.html, alterando apenas as linhas em destaque.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu primeiro site</title>
    <meta name="description" content="Programador</pre>
Front-End, Senai.">
    <meta name="keywords" content="HTML, CSS,</pre>
JavaScript, Senai">
    <meta name="author" content="seu nome">
    <meta name="viewport" content="Width=device-with,</pre>
initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <header>
      <nav id="menu">
        <a href="index.html">home</a>
        <a href="hardware.html">hardware</a>
        <a
href="celulares/cel acessorios.html">Celulares</a>
      </nav>
    </header>
    <h1> Bem-vindo à página de hardware!</h1>
    Hardware diversos
  </body>
</html>
```

6. Repita o mesmo procedimento no arquivo **cel_acessorios.html** e salve.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu primeiro site</title>
    <meta name="description" content="Programador Front-</pre>
End, Senai.">
    <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript,</pre>
Senai">
    <meta name="author" content="seu nome">
    <meta name="viewport" content="Width=device-with,</pre>
initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <header>
      <nav id="menu">
        <a href="../index.html">home</a>
        <a href="../hardware.html">hardware</a>
        <a href="cel acessorios.html">Celulares</a>
      </nav>
    </header>
    <h1> Bem-vindo à página de celulares!</h1>
    Acessórios de celulares diferenciados
  </body>
</html>
```

Importante

Note que, nesse arquivo, a href de index e hardware inicia com ../ para subir uma pasta (um nível).

7. Abra o arquivo **index.html** no navegador. *Clique nos links para testar a navegação.*



Você sabia?

Você já deve ter percebido que o menu está sublinhado e na cor azul e que, depois de clicado, o link continua sublinhado, mas agora na cor roxa. Essa mudança de cor se deve a uma estilização padrão para a tag <a>.

