

Retrospectiva

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Mini ciclo 1 visualización de una rueda :

Construir `Wheel` con una sola rueda fija , solo para validar que el `Rectangle` y el `Circle` se dibujan bien juntos en el `Canvas`. Aquí se resuelve el problema técnico de posicionamiento absoluto (por eso se extiende , antes de meterle cualquier otra complejidad).

Mini ciclo 2 Gestión de ruedas :

Implementar `addWheel/delWheel` sobre `SlotMachine`, con el reacomodo visual para que las ruedas existentes se corran cuando se agrega o quita una. Se apoya directamente en MC1 (ya se sabe posicionar una rueda; ahora hay que posicionar N).

Mini ciclo 3 Gestión de símbolos y color CSS :

`addSymbol/delSymbol`. Aquí necesitamos empezar a extender

`Canvas.setForegroundColor` con la paleta CSS completa, porque el enunciado exige nombres de color estándar CSS y el `Canvas` original solo traía 7 colores fijos sin esta extensión no se puede cumplir el requisito de usabilidad de "símbolos de colores diferentes".

Mini ciclo 4 Manipulación :

`placeSymbol`, `spin(wheel)`, `spin()`. Se apoya en MC3

Mini ciclo 5 Consultas y jackpot:

`symbols()`, `distinctSymbols()`, `configuration()`, `isJackpot()`, más el resaltado visual cuando la máquina gana. Necesita que ya existan ruedas con símbolos (MC2+MC3) para tener algo que consultar.

Mini ciclo 6 Usabilidad y manejo de errores:

`ok()`, mensajes de error con `JOptionPane` (solo si el simulador está visible), `makeVisible/makeInvisible/exit`.

Se deja al final porque es una capa transversal que envuelve a todos los métodos anteriores (cada uno de MC2-MC5 necesita reportar éxito/fracaso), así que solo tiene sentido cuando ya existen las operaciones que van a fallar o tener éxito.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El proyecto está completo para este primer ciclo: se implementaron y probaron en BlueJ los seis mini-ciclos definidos. El código de `SlotMachine` y `Wheel` compila y se validó de forma interactiva , confirmando que las ruedas se agregan, eliminan,

reubican visualmente, los símbolos se pueden agregar/eliminar/colocar, las tiradas (spin) funcionan, las consultas (symbols, distinctSymbols, configuration, isJackpot) devuelven los valores esperados, el marco se resalta en dorado al ganar, y los mensajes de error con JOptionPane solo aparecen en modo visible. También se completaron el diagrama de clases (con atributos y métodos públicos/privados, corregido tras revisión) y los diagramas de secuencia de los métodos de SlotMachine, deteniéndose en las llamadas a los componentes de shapes.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)
El tiempo invertido por cada uno de los miembros es de:

Jose Garzón: 10 horas
Javier Vargas: 10 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro son los conocimientos adquiridos en la realización de este proyecto inicial. Además logramos coordinar bien el trabajo en equipo para terminar este primer ciclo.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Los mayores problemas tecnicos que se presentaron fueron:

Cómo posicionar los shapes de forma absoluta — el paquete original solo tenía movimiento relativo (moveHorizontal/moveVertical), así que tocó extender Rectangle/Circle con moveTo.

Los colores CSS el Canvas original solo soportaba 7 colores fijos, y tocó armar la tabla de colores CSS para poder usar nombres como "cornflowerblue".

El orden de dibujado (z-order) al resaltar el marco dorado sin que tapara el símbolo por eso setWinning() vuelve a redibujar el círculo después de cambiar el color del marco.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo logramos coordinar y repartir de forma correcta el trabajo para lograr completar la entrega inicial.

Nos comprometemos para la próxima entrega a adquirir más conocimientos técnicos y prácticos para solucionar con más facilidad las entregas.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP más útil en la realización de esta primera entrega es la Programación en parejas. Logramos realizar los códigos en pareja, revisando y corrigiendo al mismo tiempo.

