

Insert Data

```
2.- El index (index.php)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Insert data in MySQL database using Ajax</title>
        k rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
        <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div style="margin: auto;width: 60%;">
        <div class="alert alert-success alert-dismissible" id="success" style="display:none;">
         <a href="#" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="close">×</a>
        </div>
        <form id="fupForm" name="form1" method="post">
                 <div class="form-group">
                         <label for="email">Name:</label>
                         <input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Name" name="name">
                </div>
                <div class="form-group">
                         <label for="pwd">Email:</label>
                         <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Email" name="email">
                 </div>
                 <div class="form-group">
                         <label for="pwd">Phone:</label>
                         <input type="text" class="form-control" id="phone" placeholder="Phone" name="phone">
                </div>
                 <div class="form-group" >
                         <label for="pwd">City:</label>
                         <select name="city" id="city" class="form-control">
                                 <option value="">Select</option>
                                 <option value="Delhi">Delhi</option>
                                 <option value="Mumbai">Mumbai
                                 <option value="Pune">Pune</option>
                         </select>
                </div>
                 <input type="button" name="save" class="btn btn-primary" value="Save to database" id="butsave">
        </form>
</div>
```

```
3.- El script (index.js)
$(document).ready(function()
  $('#butsave').on('click',function()
    $('#butsave').attr("disabled","disabled");
    let nombre=$('#name').val();
    let correo=$('#email').val();
    let telefono=$('#phone').val();
    let ciudad=$('#city').val();
    if (nombre!="" && correo!="" && telefono!="" && ciudad!="")
       $.ajax
         url:"save.php",
         type:"POST",
         data:
            nombre:nombre,
            correo:correo,
            telefono:telefono,
            ciudad:ciudad
         },
         cache:false,
         success:function(dataResult)
            let msj=";
            console.log(dataResult);
            //convierto en Objeto el JSON que recibo:
            var dataResult=JSON.parse(dataResult);
            console.log(dataResult);
            if(dataResult.statusCode==200)
              //Habilito el Botón de Guardar
              $('#butsave').removeAttr("disabled");
              //Reseteo el valor de los campos del Formulario
              $('#fupForm').find("input:text").val(");
              $('#city').prop("selectedIndex","");
              $('#email').val(");
              //Le doy un valor al mensaje a mostrar
              msj='Registro agregado exitosamente'
              //Muestro el mensaje
            if(dataResult.statusCode==2001)
              msj='Ocurrió un error al agregar el registro nuevo';
            $('#success').show();
            $('#success').html(msj);
       });
    else
       alert('Por favor complete los datos solicitados');
  });
})
```

```
index.js version javascript
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  document.getElementById('butsave').addEventListener('click', function() {
    // Deshabilitar el botón
    this.setAttribute("disabled", "disabled");
    // Obtener los valores de los campos
    let nombre = document.getElementById('name').value;
    let correo = document.getElementById('email').value;
    let telefono = document.getElementById('phone').value;
    let ciudad = document.getElementById('city').value;
    // Verificar que los campos no estén vacíos
    if (nombre !== "" && correo !== "" && telefono !== "" && ciudad !== "") {
       // Crear un objeto FormData para enviar los datos
       let formData = new FormData();
       formData.append('nombre', nombre);
       formData.append('correo', correo);
       formData.append('telefono', telefono);
       formData.append('ciudad', ciudad);
       // Realizar la llamada AJAX usando Fetch API
       fetch('save.php', {
         method: 'POST',
         body: formData
       })
       .then(response => response.json()) // Convertir la respuesta a JSON
       .then(dataResult => {
         let msj = ";
         console.log(dataResult);
         if (dataResult.statusCode == 200) {
            // Habilitar el botón de guardar
            document.getElementById('butsave').removeAttribute("disabled");
            // Resetear los valores de los campos del formulario
            document.querySelectorAll('#fupForm input[type="text"]').forEach(input => {
              input.value = ";
            });
            document.getElementById('city').selectedIndex = 0; // Restablecer el select
            document.getElementById('email').value = ";
            // Mensaje a mostrar
            msj = 'Registro agregado exitosamente';
          } else if (dataResult.statusCode == 2001) {
            msj = 'Ocurrió un error al agregar el registro nuevo';
         // Mostrar el mensaje
         let successDiv = document.getElementById('success');
         successDiv.style.display = 'block';
         successDiv.innerHTML = msi;
       })
       .catch(error => {
         console.error('Error:', error);
```

// Habilitar el botón en caso de error

});
});

alert('Ocurrió un error en la solicitud.');

alert('Por favor complete los datos solicitados');

document.getElementById('butsave').removeAttribute("disabled");

```
4.- El Controlador (save.php)
<?php
  include '../database.php';
  $nombre =$_POST['nombre'];
  $correo =$_POST['correo'];
  $telefono=$_POST['telefono'];
  $ciudad =$_POST['ciudad'];
  $sql="INSERT INTO crud (nombre, correo,telefono,ciudad) VALUES ('$nombre', '$correo', '$telefono', '$ciudad')";
  //$rs=pg_query($conn, $sql);
  //var_dump($sql);
  if(pg_query($conn, $sql))
    echo json_encode(array("statusCode"=>200));
  }
  else
    echo json_encode(array("statusCode"=>201));
?>
```