



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

*Boletín EPIDEMIOLÓGICO*  
*Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica*  
*Sistema Único de Información*



Dirección General de  
Epidemiología

## Índice

• Editorial.....	3
• Aviso Epidemiológico.....	9
• Cápsula Efemérides.....	11
• Casos de notificación inmediata y semanal.....	12
<b>Casos por entidad federativa:</b>	
• Enfermedades prevenibles por vacunación.....	13
• Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo	21
• Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio.....	26
• Enfermedades de transmisión sexual.....	28
• Enfermedades transmisibles por vector.....	32
• Enfermedades zoonóticas.....	37
• Otras enfermedades exantémáticas.....	39
• Enfermedades transmisibles.....	40
• Enfermedades de interés local, regional o institucional.....	45
• Enfermedades bajo vigilancia sindromática.....	47
• Enfermedades no transmisibles.....	49
• Trastornos de la nutrición.....	58
• Displasias y neoplasias.....	60
• Defectos al nacimiento.....	62
• Enfermedades neurológicas y de salud.....	64
• Accidentes.....	65



El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es una publicación semanal editada por la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE), calle Francisco de P. Miranda 177, 5º piso, Col. Unidad Lomas de Plateros, Demarcación territorial Álvaro Obregón, C.P. 01480, Tel. (55) 5337-1600, <http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>, boletin@dgepi.salud.gob.mx. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015-111310232900-203, ISSN: "En Trámite", otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización, Dr. Christian A. Zaragoza Jiménez.

Nota: El contenido de los artículos es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Secretaría de Salud.

## Ébola: una enfermedad reemergente (Primera de dos partes)

### *Introducción*

**L**as enfermedades epidémicas que se consideran emergentes o reemergentes forman una amenaza permanente para la seguridad de la salud mundial. La Organización Mundial de la salud preparó el Duodécimo Programa General de Trabajo el cual define la reducción de la mortalidad, la morbilidad y las perturbaciones sociales que provocan las epidemias a través de actividades de prevención, preparación, intervención y recuperación como uno de los cinco imperativos estratégicos para los años 2014-2019 (1).

Dentro de estas enfermedades se encuentra la enfermedad del virus por Ébola (EVE) considerada como una enfermedad grave, en su mayoría es mortal, con una tasa de letalidad de hasta el 90%. (2)

La infección por virus Ébola, apareció en 1976 en epidemias extensas y casi simultáneas en dos zonas de África muy alejadas entre sí: Nzara en Sudán y Yambuku en la actual República Democrática del Congo.(2) (3) Este último brote ocurrió en una aldea cerca del río Ébola, del cual la enfermedad toma su nombre. (4)


### **Generalidades del Virus Ébola**

El género Ébolavirus pertenece a uno de los tres grupos de la familia *Filoviridae* (filovirus) junto con los *Marburgvirus* y los *Cuevavirus*.(4)

Hasta la fecha han sido identificados cinco especies de virus Ébola capaces de producir la enfermedad, dentro de los cuales se encuentran: (Fig.1)

- *Bundibugyo ebolavirus* (BDBV)
- *Reston ebolavirus* (RESTV)
- *Sudan ebolavirus* (SUDV)
- *Taï Forest ebolavirus* (TAFV)
- *Zaire ebolavirus* (ZEBOV). (4)(5)

**Figura 1. Especies identificadas de virus Ébola**




Adaptado: CDC, Enfermedad por Virus Ébola, 2018

El virus Ébola puede ser lineal o ramificado, de 0.8 a 1 µm de largo, y hasta 14 µm por concatamerización (formación de partículas largas por la concatenación de partículas más cortas), con un diámetro constante de 80 nm. Con una nucleocápside helicoidal de 20-30 nm de diámetro, constituida por nucleoproteínas NP y VP30, envuelta por una matriz helicoidal de 40 a 50 nm de diámetro. (6)

## Transmisión

Se cree que los murciélagos de la fruta de la familia *Pteropodidae* son los huéspedes naturales del virus del Ébola. El Ébola se introduce en la población humana a través del contacto cercano con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados, como chimpancés, gorilas, murciélagos de fruta, monos, antílopes forestales y puercoespines que se encuentran enfermos o muertos o en la selva. (Fig.2) (4)

**Figura 2. Transmisión del virus Ébola.**



FUENTE: OMS, Transmisión del Virus Ébola 2018.

**Período de incubación:** El periodo de incubación es de 2 a 21 días durante el cual no se transmite la enfermedad. (7)

**Período de transmisibilidad:** Las personas pueden transmitir el virus mientras esté presente en sangre, secreciones y en líquido seminal hasta 90 días después de la aparición de la enfermedad. No se ha documentado transmisión por aerosoles durante los brotes anteriores de EVE. (8)

## Fisiopatología

El virus del Ébola provoca coagulación intravascular diseminada, degradando rápidamente la hemostasia y el funcionamiento de los órganos vitales. El virus se dirige principalmente a las células endoteliales, los fagocitos mononucleares (monocitos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos) y los hepatocitos, proceso que va acompañado de la neutralización rápida de ciertas poblaciones de linfocitos T por un superantígeno. (5)

Una vez que el virus se encuentra en la célula, se segregan dos glicoproteínas: la glicoproteína soluble (sGP) y la glicoproteína estructural (GP). La replicación del virus satura la síntesis de proteínas en las células infectadas, particularmente las del sistema inmune. La glicoproteína GP forma un complejo trimérico que une el virus a las células endoteliales revistiendo el interior de los vasos sanguíneos, mientras que la glicoproteína sGP forma un dímero que interfiere con los neutrófilos, permitiendo que el virus escape al sistema inmune del huésped. Estos neutrófilos inactivados sirven entonces como portadores del virus del Ébola por todo el cuerpo, infectando los ganglios linfáticos, hígado, pulmón y bazo. (5)

La presencia de partículas virales y los daños causados a las células por la eclosión, provocan la liberación de citoquinas (TNF $\alpha$ , IL-6, IL-8, etc.), responsables de la fiebre e inflamación. El daño a las células epiteliales por efecto citopático conduce a la pérdida de la integridad vascular, agravado por un lado por la glicoproteína viral que reduce la eficacia de las integrinas responsables de la adherencia de las células en las estructuras intercelulares, y en segundo lugar por el daño hepático responsable de la coagulopatía. (5)

### **Síntomas y signos**

Durante las epidemias se han visto grandes diferencias en cuanto a la gravedad, la forma de presentación y la duración de los síntomas de la EVE, aunque se han distinguido cuatro fases.

- 1. Fase inicial, febril:** predominan síntomas inespecíficos, como fiebre, malestar general, astenia y mialgias. La aparición de la fiebre coincide con el aumento de la viremia. Habitualmente se mantiene hasta el tercer día de enfermedad. (6,9)
- 2. Segunda fase, gastrointestinal:** aproximadamente desde el día tres al diez, caracterizada por dolor epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea; puede persistir la fiebre, astenia, cefalea, inyección conjuntival, odinofagia, exantema, dolor torácico, artralgias, mialgias, hipo y desorientación. Las pérdidas digestivas a través de vómitos y diarrea, sumadas a las pérdidas por transpiración, pueden ocasionar complicaciones graves. (6,9)
- 3. Tercera fase:** entre el día siete y doce de enfermedad, el paciente se encamina hacia la recuperación o hacia el shock. En el primer supuesto existe una mejoría del paciente. En el segundo, el paciente comenzaría con deterioro del nivel de conciencia que puede acabar en coma, oliguria, anuria, taquipnea, pulso rápido y filiforme y muerte. (6,9)
- 4. Cuarta fase de complicaciones tardías.** Es a partir del día 10 cuando pueden aparecer hemorragias gastrointestinales, las infecciones secundarias, la meningoencefalitis o las alteraciones neurocognitivas. (6,9)

Los síntomas más frecuentes en estudios realizados en África Occidental durante la epidemia del 2014 fue-

ron fiebre (84-89%), astenia (66-76%), vómito (55-68%), diarrea (44-66%), anorexia (38-64%), mareo (60%), cefalea (53%), dolor abdominal (32-44%) y mialgias y artralgias (18-39%). (10)

### **Definiciones operacionales**

- a) Caso Sospechoso de Enfermedad por Virus del Ébola:** Toda persona con fiebre y uno o más de los siguientes signos o síntomas: debilidad intensa, mialgias, cefalea, dolor de garganta, dolor abdominal, vómitos, diarrea, exantema, disfunción renal o hepática, tos, disentería, gingivorragia, púrpura, petequias, hematuria o hemorragias a otro nivel y que durante los 21 días anteriores al inicio de los síntomas, haya estado en áreas con transmisión, o que haya tenido contacto con algún caso confirmado. (8)
- b) Caso Confirmado de Enfermedad por Virus del Ébola:** Todo caso sospechoso con resultado positivo al virus del Ébola mediante alguna de las siguientes pruebas de laboratorio específicas y avaladas por el InDRE. (8)
  - Detección de ARN viral mediante RT-PCR en tiempo real en muestras de suero.
  - Secuenciación y genotipificación de la proteína N del virus del Ébola.
- c) Caso descartado:** Todo caso en el que no se demuestre evidencia de la presencia de virus del Ébola por técnicas de laboratorio avaladas por el InDRE. (8)

Para la identificación de un caso (importado) de EVE se deberá considerar las manifestaciones clínicas, la historia de viaje a zonas de riesgo y la historia de exposición reportada por el paciente u obtenida a través de la investigación epidemiológica. (8)

**d) Contacto** Toda persona que haya tenido contacto con algún caso sospechoso o confirmado una vez iniciados los síntomas compatibles con EVE, en al menos alguna de las siguientes formas (8):

- 1) Haber dormido en la misma cama del caso.
- 2) Haber tenido contacto físico directo con el caso (vivo o muerto) durante la enfermedad.
- 3) Haber tenido contacto físico directo con el cadáver durante el funeral.
- 4) Haber tenido contacto con sangre o fluidos corporales del Caso durante la enfermedad, inclusive posterior a ésta, para el caso de semen y leche materna (3 meses).
- 5) Haber tocado la vestimenta o ropa de cama del Caso, equipos y/o materiales en el entorno del paciente.
- 6) Haber sido amamantado por el caso (bebés)

### **Diagnóstico**

Antes de establecer un diagnóstico clínico de EVE hay que descartar otras enfermedades infecciosas como el paludismo, la fiebre tifoidea o la meningitis. Una vez se identifique un individuo con sintomatología compatible con la enfermedad por virus

del Ébola (EVE), se deberá tomar una muestra (sangre total y/o suero) para el diagnóstico etiológico. Los métodos de diagnóstico detallados a continuación sirven para confirmar que los síntomas son causados por la infección por el virus del Ébola (11):

- prueba de inmunoadsorción enzimática (ELISA);
- pruebas de detección de antígenos;
- prueba de seroneutralización;
- reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR);
- microscopía electrónica;
- aislamiento del virus mediante cultivo celular.

Las pruebas actualmente recomendadas por la OMS son (11):

Para el diagnóstico sistemático, las pruebas de ácidos nucleicos (PAN) automatizadas o semiautomatizadas.

Las pruebas rápidas de detección de antígenos en zonas remotas en las que no estén disponibles las PAN. Estas pruebas se recomiendan para el cribado en las actividades de vigilancia, pero los casos reactivos deben confirmarse mediante PAN.

Las muestras preferidas para el diagnóstico son (11):

- La sangre entera tratada con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) de pacientes sintomáticos vivos.

- Las secreciones bucales almacenadas en medio de transporte universal de pacientes fallecidos o en los que no sea posible la obtención de muestras de sangre.
- Las muestras recogidas de los pacientes suponen un enorme peligro biológico, y las pruebas tienen que realizarse en condiciones de máxima contención biológica. Durante el transporte nacional e internacional, todas las muestras deben ser envasadas con el sistema de triple envase.

### ***Tratamiento y medidas complementarias***

Se ha empleado la hidroxina como sedante y como antiemético, con buenos resultados. Entre otros medicamentos se encuentran el diazepam, el clordiazepóxido y los barbitúricos. La temperatura del cuerpo puede reducirse mediante baños de esponja tibios o el empleo de antipiréticos, como paracetamol, para disminuir la tasa del metabolismo en los casos graves y tóxicos. (12)

Puesto que la cefalalgia y mialgia intensas son una manifestación constante en los comienzos de la enfermedad, se recomienda el empleo de un analgésico. La pentazocina o el dextropropoxifeno han resultado útiles a este respecto. Debe evitarse la ingestión oral, y las pérdidas se remediarán por vía intravenosa. (12)

En los casos de intensas náuseas, vómitos y dolores abdominales se empleará la intubación nasogástrica y la succión. (12)

La eficacia de las medidas de contención exige una clara definición de casos y contactos que se establecen de la siguiente manera según el Manual de preparación y atención de casos Ébola.

### **Tasa de letalidad**

Los brotes de enfermedad por el virus del Ébola *EVE*, generalmente tienen una tasa de letalidad de aproximadamente 50%. En distintos brotes, las tasas generalmente oscilan entre 25% a 90%. (11)

Dr. Antonio Aguilar Rojas  
 Dra. Salma Rosario Pacheco Montes  
 Médicos residentes de Epidemiología  
 Dirección General de Epidemiología,  
 Secretaría de Salud

Nota: El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

### **Referencias:**

1. Organización Mundial de la Salud. Preparación y respuesta ante emergencias [Internet]. 2018. Disponible en: <https://www.who.int/csr/disease/es/>
2. World Health Organization. Western Pacific Region. Ebola virus disease – an introduction [Internet]. Disponible en: [http://www.searo.who.int/entity/emerging\\_diseases/ebola/ebola\\_virus\\_disease\\_intro.pdf?ua=1](http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/ebola/ebola_virus_disease_intro.pdf?ua=1)
3. Centers for Disease Control and Prevention. Ebola Virus Disease Distribution Map: Cases of Ebola Virus Disease in Africa Since 1976 [Internet]. 2018. Disponible en: <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/distribution-map.html>
4. World Health Organization. Ebola virus disease [Internet]. 2018. Disponible en: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease>
5. Pérez G. Características del virus del Ébola [Internet]. 2018. Disponible en: <https://www.virusdeebola.com/caracteristicas-del-virus-del-ebola>
6. Calle-prieto F De, Arsuaga-vicente M, Mora-rillo M, Arnalich-fernandez F, Arribas R. Enfermedad por virus ebola: actualización Ebola virus disease: Update. Enferm Infect Microbiol Clin [Internet]. 2017;34(7):452–60. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2015.11.013>
7. de Salud. Informe de la Secretaría de Salud sobre el virus del Ébola [Internet]. 2014. Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/prensa/informe-de-la-secretaria-de-salud-sobre-el-virus-del-ebola?idiom=es-MX>
8. Secretaría de Salud. Manual de preparación y atención de casos de enfermedad por el virus del ébola [Internet]. 2015. Disponible en: [http://www.ssm.gob.mx/portal/page/vig\\_epid/1/manuales/Manual\\_de\\_preparacion\\_y\\_atencion\\_de\\_casos\\_Ebola.pdf](http://www.ssm.gob.mx/portal/page/vig_epid/1/manuales/Manual_de_preparacion_y_atencion_de_casos_Ebola.pdf)
9. Johnson, K. ,., Lange, J. ,., Webb, P. ,., & Murphy F. Isolation and partial characterisation of a new virus causing acute haemorrhagic fever in Zaire. Lancet [Internet]. 2005;(5):1-5. Disponible en: [http://www.opticsinfobase.org/DirectPDFAccess/B128D62A-FBF6-8F46-104A253741153042\\_54532/josa-61-12-1651.pdf?da=1&id=54532&seq=0&mobile=no%5Cnappers2://publication/uuid/79D9054A-E133-401B-AC0A-ADE10F06ABBF](http://www.opticsinfobase.org/DirectPDFAccess/B128D62A-FBF6-8F46-104A253741153042_54532/josa-61-12-1651.pdf?da=1&id=54532&seq=0&mobile=no%5Cnappers2://publication/uuid/79D9054A-E133-401B-AC0A-ADE10F06ABBF)
10. Schieffelin JS, Shaffer JC, Goba A, Gbakie M, Gire SK, Colubri A, et al. Clinical Illness and Outcomes in Patients with Ebola in Sierra Leone. N Engl J Med [Internet]. 2014;371(22):2092–100. Disponible en: <http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1411680>
11. Organización Mundial de la Salud. Enfermedad por el virus del Ébola [Internet]. 2018. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease>
12. Secretaría de Salud. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por virus del Ébola en niños y adultos [Internet]. 2015. Disponible en: [http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/S-736-15-ebola/S-736-15\\_GER\\_EBOLA\\_05032015.pdf](http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/S-736-15-ebola/S-736-15_GER_EBOLA_05032015.pdf)
13. Bucknor Johnson. Enfermedad por el virus Ébola medidas de bioseguridad. Medicina Legal de Costa Rica. 2015;32(2):98–108. Disponible en: [http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152015000200011&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-00152015000200011&script=sci_arttext)

**SALUD** | **2019**

SECRETARÍA DE SALUD | AÑO DEL CAUDILLO DEL PUEBLO  
EMILIANO ZAPATA

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA  
UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA

**AVISO PREVENTIVO DE VIAJE E INFORMACIÓN PARA VIAJEROS A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO POR ENFERMEDAD POR VIRUS DE ÉBOLA.**


06 | Mayo| 2019

[UIES-AVISOS-VIAJE-ÉBOLA-RDC- 2019] →

**Puntos clave:**

- Se ha detectado un brote de Ébola en las provincias de Kivu Norte (Kivu Nord) e Ituri en la parte noreste de la República Democrática del Congo (RDC).
- Los viajeros a esta área podrían infectarse con el Ébola si entran en contacto con la sangre de una persona infectada u otros fluidos corporales.
- Los viajeros deben buscar atención médica de inmediato si desarrollan fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, diarrea, debilidad, vómitos, dolor de estómago, erupción cutánea u ojos rojos durante o después del viaje.
- La enfermedad por el virus del Ébola, antes llamada fiebre hemorrágica del Ébola, es una enfermedad grave, altamente letal, causada por el virus del Ébola.
- El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona.

Nivel de riesgo

NIVEL 2:  
Practique  
medidas de  
precaución  
específicas**Síntomas:**

- Fiebre súbita (mayor de 38.6°C)
- Dolor de cabeza intenso
- Dolor muscular y en articulaciones
- Debilidad intensa
- Dolor de garganta
- Diarrea
- Vómitos
- Dolor de estómago
- Sangrado inexplicable
- Hematomas

**Países afectados:**

- **República Democrática del Congo.**

**Antes de su viaje:**

- **No hay vacuna** comercial que prevenga ante la infección por el virus Ébola y es altamente letal.
- Revise si las áreas que va visitar; son áreas afectadas por el brote de EVE, tome precauciones específicas.

### Durante su viaje

Debe realizar estrictas medidas de higiene:

- Lavado de manos constantemente, más aún si se sospecha de tener o haber tenido contacto con elementos que pudieran estar contaminados o contacto con personas que pudieran estar infectadas o enfermas.
- Evitar el contacto con sangre y fluidos corporales de las personas infectadas o enfermas (incluyendo el contacto sexual).
- No tocar los elementos que puedan haber estado en contacto con sangre o fluidos corporales de una persona infectada.
- Evitar el contacto con animales silvestres (vivos o muertos) que pudieran estar contaminados (monos, chimpancés, antílopes y/o murciélagos silvestres).
- Evitar contacto y manejo de cadáveres humanos y/o animales que pudieran estar infectados.
- Si usted es personal médico o paramédico y no cuenta con la capacitación y equipo de protección personal adecuada, evite atender personas enfermas o sospechosas de tener Enfermedad por el Virus del Ébola.

### Información adicional:

- Organización Mundial de la Salud: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease>
- Secretaría de Salud <https://www.gob.mx/salud>

Para cualquier duda puede comunicarse a la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** a los teléfonos **5337-1845** o al **01-800-00-44-800**, donde será atendido por personal altamente capacitado.

## Cápsula Informativa: 23 de mayo –"Día Mundial del Melanoma"

El 23 de mayo se celebra mundialmente el Día del Melanoma, una jornada que busca generar conciencia acerca de las implicaciones de esta enfermedad en la piel, los factores que la producen y los posibles signos o síntomas que la caracterizan.



**"Melanoma", un agresivo tipo de cáncer que se puede prevenir. Aprende a diferenciarlo de un lunar.**

En general, es más común encontrar el melanoma en adultos pero en algunos casos se encuentra en niños y adolescentes. Generalmente, en los hombres se desarrolla en el tronco (entre los hombros y las caderas) o en cabeza y cuello; en las mujeres, el melanoma se forma con mayor frecuencia en los brazos y las piernas.

Algunos factores como la exposición prolongada a la luz natural o artificial, antecedentes de quemaduras de sol con ampollas, la presencia de varios lunares grandes o el hecho de tener antecedentes familiares o personales de melanoma, pueden mostrar un riesgo de desarrollar esta enfermedad. Dentro de los signos del melanoma se encuentran lunares que cambian de tamaño, forma o color con contornos o bordes irregulares que producen picazón ulcerados o sangrantes.

Pensar en el ABCDE del melanoma puede ayudar a clasificarlos:

- **Asimetría:** el contorno de una mitad no es igual al otro
- **Bordes:** los bordes son desiguales, borrosos o irregulares
- **Color:** el color es dispareso y puede incluir tonalidades negras, cafés y canela
- **Diámetro:** hay cambios en el tamaño, generalmente se vuelven más grandes
- **Evolución:** cualquier cambio en el lunar en las últimas semanas o meses<sup>1</sup>.

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, destacan que el melanoma maligno es el más letal de los tumores de piel, por su capacidad de metástasis, es responsable del 75% de todas las muertes por cáncer cutáneo.

En todo el mundo se diagnostican cerca de 160 mil nuevos casos al año y se registran cerca de 57 mil muertes relacionadas con esta enfermedad. Luego de haber tenido melanoma, la posibilidad de tener otro es 10 veces mayor; el mayor riesgo se da en los dos primeros años posteriores al diagnóstico.

En 2006 México reporta una incidencia de melanoma de dos casos por cada 100 mil habitantes. El padecimiento afecta a ambos sexos y se manifiesta mayormente entre los 20 y 60 años. Los hombres registran mayor mortalidad en comparación con las mujeres debido a que

El melanoma es una enfermedad más agresiva que el cáncer de piel de células basales o el cáncer de piel de células escamosas. En este tipo de cáncer forma células malignas en los melanocitos, que son células de la piel ubicadas en la parte inferior de la epidermis que se encargan de producir melanina para conferirle a la piel su color natural. Este puede empezar como un lunar (melanoma cutáneo) o puede iniciar en otros tejidos pigmentados como en el ojo o en los intestinos.

desarrollan melanomas en localizaciones de peor pronóstico y en etapas más avanzadas. El Instituto Nacional de Cancerología, calculó que entre 1982 y 2002, hubo un aumento del 500% en casos. En 2009, el melanoma ocupaba el tercer lugar entre los cánceres de piel, con una incidencia de 14.1%<sup>2</sup>.

### Referencias:

- 1.-<http://www.newmedicaleconomics.es/index.php/dias-mundiales/259-dia-mundial-del-melanoma>
- 2.-<https://amiiif.org/2018/05/21/dia-mundial-del-melanoma/>

C. Graciela Guillén Domínguez  
Área de Publicaciones  
Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas  
Jefa del Departamento de Análisis de  
Información Epidemiológica  
Dirección de Información Epidemiológica  
Dirección General de Epidemiología  
Secretaría de Salud

**CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 19 del 2019**

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2019	ACUMULADO 2019	MEDIANA SEMANAL 2014-2018	EN LA SEMANA 2018	ACUMULADO 2018
Cólera	<b>A00</b>	-	-	-	-	-
Parálisis Flácida Aguda en < 15 años	<b>U98</b>	14	214	7	14	198
•Poliomielitis	<b>A80</b>	-	-	-	-	-
Difteria	<b>A36</b>	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática	<b>U97</b>	112	1 337	69	100	1 647
•Sarampión	<b>B05</b>	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé	<b>U99</b>	37	1 638	32	32	828
•Tos ferina	<b>A37</b>	11	325	10	10	214
Tétanos neonatal	<b>A33</b>	-	-	-	-	-
Tétanos	<b>A34, A35</b>	3	10	-	-	7
Rabia humana por perro	<b>A82</b>	-	-	-	-	-
Dengue sin datos de alarma (confirmados)	<b>A97.0</b>	73	1 090	105	16	141
Dengue con datos de Alarma	<b>A97.1</b>	42	591	n.d.	n.d.	n.d.
Dengue Severo	<b>A97.2</b>	18	146	n.d.	n.d.	n.d.
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	<b>B50</b>	-	-	-	-	-
Encefalitis Equina Venezolana	<b>A92.2</b>	-	-	n.d.	-	-
Fiebre Amarilla	<b>A95</b>	-	-	n.d.	-	-
Peste	<b>A20</b>	-	-	n.d.	-	-
Fiebre por Virus Mayaro	<b>A92.8</b>	-	-	n.d.	-	-
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~	<b>B20-B24</b>	124	1 848	134	165	1 535
Influenza	<b>J09-J11</b>	54	4 913	20	15	2 801
Enfermedad por Virus Chikungunya	<b>A92.0</b>	-	2	n.d.	-	6
Infección por Virus Zika	<b>U06.9</b>	2	18	n.d.	2	58
Tifo epidémico	<b>A75.0</b>	-	-	n.d.	-	-
Tifo murino	<b>A75.2</b>	4	22	n.d.	1	17
Fiebre Manchada	<b>A77.0</b>	6	61	n.d.	3	60
Otras rickettsiosis	<b>A79</b>	2	37	1	1	31
Enfermedad por Virus Ébola	<b>A98.4</b>	-	-	n.d.	-	-

<sup>a</sup>FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

Los casos de enfermedades prevenibles por vacunación son por semana de inicio.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

**CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de vigilancia convencional hasta la semana 18 del 2019**

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2019	ACUMULADO 2019	MEDIANA SEMANAL 2014-2018	EN LA SEMANA 2018	ACUMULADO 2018
Enfermedades infecciosas intestinales	<b>A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09</b>	122 502	1 966 245	119 425	123 216	1 912 633
Infecciones respiratorias agudas	<b>J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0</b>	324 051	9 831 707	384 244	382 890	9 766 290
Hepatitis virales	<b>B15 - B19</b>	194	4 439	246	159	3 263
Paludismo por <i>P. vivax</i>	<b>B51</b>	5	113	5	30	228
Tuberculosis respiratoria	<b>A15-A16</b>	625	9 599	303	338	6 111
Meningitis tuberculosa	<b>A17.0</b>	3	103	4	7	135

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

## Simbología

( - ) : no se presentaron casos en la semana.

n.a. : no aplica

n.d. : información no disponible.

s.n. : sin notificación por la entidad federativa.

**CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enteritis Debida a Rotavirus CIE-10 <sup>a</sup> REV. A08.0				Meningitis Tuberculosa CIE-10 <sup>a</sup> REV. A17.0			
	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.
		M	F			M	F	
Aquascalientes	1	6	6	2	-	-	-	1
Baja California	5	15	23	42	1	5	7	15
Baja California Sur	-	16	15	-	-	-	-	1
Campeche	1	1	-	-	-	-	1	-
Coahuila	11	63	71	36	-	-	-	2
Colima	-	1	-	3	-	2	-	1
Chiapas	4	26	19	86	-	1	1	4
Chihuahua	-	1	-	12	-	-	2	7
Ciudad de México	2	4	5	4	-	5	1	13
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	2	66	39	50	-	2	-	5
Guerrero	-	-	1	41	-	-	-	2
Hidalgo	1	11	7	5	-	1	-	-
Jalisco	-	5	9	1	1	12	3	11
México	5	16	20	14	-	1	1	-
Michoacán	-	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	7	2	5	-	-	-	-
Navarit	-	-	-	2	-	-	2	1
Nuevo León	-	65	36	47	-	-	-	10
Oaxaca	-	2	1	1	-	-	-	6
Puebla	1	4	3	18	-	1	1	1
Querétaro	-	3	2	5	-	-	-	3
Quintana Roo	-	11	8	8	-	-	-	-
San Luis Potosí	2	10	8	-	-	4	3	5
Sinaloa	1	2	2	1	-	3	4	3
Sonora	-	10	6	7	1	9	-	10
Tabasco	-	1	4	4	-	-	-	4
Tamaulipas	-	2	6	11	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	3	-	-	-	1	-
Veracruz	-	2	1	17	-	14	10	24
Yucatán	-	1	1	1	-	5	1	4
Zacatecas	-	-	-	3	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>352</b>	<b>298</b>	<b>426</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>38</b>	<b>135</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tétanos Neonatal <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A33				Tétanos <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A34, A35			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.		
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	M	F	
Aquascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	2
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	1	1	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	3	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	1	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	1
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarre	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	1	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	1	1	-	-	3
Tamaulipas	-	-	-	-	1	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	1	1	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	1	-	-	1
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	3	10	-	-	7

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 19; Meningitis Meningocócica hasta la 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tos Ferina <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A37				Meningitis Meningocócica CIE-10 <sup>a</sup> REV. A39.0				
	2019		2018		2019		2018		
	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	-	9	3	12	-	-	-	-	-
Baja California	-	3	2	19	-	1	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Coahuila	-	2	4	9	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Chiapas	4	8	4	5	-	2	2	-	-
Chihuahua	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Ciudad de México	-	17	11	19	-	-	1	-	-
Durango	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	26	36	20	-	1	-	-	1
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Jalisco	-	6	13	8	-	-	-	-	-
México	-	6	7	16	-	-	2	-	1
Michoacán	-	7	6	12	-	-	-	-	-
Morelos	-	9	4	1	-	-	-	-	-
Navarit	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Nuevo León	7	21	26	20	-	-	1	-	-
Oaxaca	-	5	4	4	-	-	-	-	-
Puebla	-	3	2	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	11	5	5	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	3	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	10	6	5	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sonora	-	3	4	8	-	-	-	-	2
Tabasco	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	4	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	3	2	-	-	-	-	-
Veracruz	-	3	6	8	-	-	-	-	3
Yucatán	-	4	6	5	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	6	9	11	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	11	160	165	214	-	8	6	8	

§FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Invasiva por Neumococo CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A40.3, G00.1, J13				Infecciones Invasivas por <i>Haemophilus influenzae</i> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A41.3, G00.0, J14			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aquascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	2	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	3	3	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	2
Ciudad de México	-	-	-	-	-	3	2	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	1	2	-	1	-	-
Hidalgo	-	-	-	1	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	2	-	4	3	5	2
Michoacán	-	-	-	-	3	2	1	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarre	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	1	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	2	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	-	-	5	3	-
Tlaxcala	-	2	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	2	1	-	4	1	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	6	14	4	7	18	12	4

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 18; Rubéola hasta la semana 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Varicela CIE-10 <sup>a</sup> REV. B01				Rubéola <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. B06			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	24	433	373	914	-	-	-	-
Baja California	127	1 173	1 114	2 454	-	-	-	-
Baja California Sur	48	451	346	752	-	-	-	-
Campeche	29	339	272	1 063	-	-	-	-
Coahuila	143	1 118	1 012	1 567	-	-	-	-
Colima	17	133	121	451	-	-	-	-
Chiapas	46	334	307	897	-	-	-	-
Chihuahua	117	1 116	1 103	2 237	-	-	-	-
Ciudad de México	148	1 531	1 554	3 480	-	-	-	-
Durango	36	383	390	774	-	-	-	-
Guanajuato	104	1 156	1 159	2 333	-	-	-	-
Guerrero	69	610	605	1 610	-	-	-	-
Hidalgo	70	622	606	1 228	-	-	-	-
Jalisco	197	1 986	1 846	4 717	-	-	-	-
México	301	2 719	2 539	4 256	-	-	-	-
Michoacán	39	354	335	953	-	-	-	-
Morelos	13	241	237	726	-	-	-	-
Navarit	26	241	239	739	-	-	-	-
Nuevo León	253	2 075	1 954	3 945	-	-	-	-
Oaxaca	44	452	514	1 213	-	-	-	-
Puebla	73	567	548	1 361	-	-	-	-
Querétaro	51	718	671	1 172	-	-	-	-
Quintana Roo	53	551	495	1 679	-	-	-	-
San Luis Potosí	76	674	664	1 836	-	-	-	-
Sinaloa	116	1 310	1 254	2 331	-	-	-	-
Sonora	49	497	456	1 323	-	-	-	-
Tabasco	37	349	305	1 193	-	-	-	-
Tamaulipas	172	1 415	1 326	3 936	-	-	-	-
Tlaxcala	12	137	118	456	-	-	-	-
Veracruz	232	1 918	1 905	5 231	-	-	-	-
Yucatán	49	670	599	2 184	-	-	-	-
Zacatecas	37	352	344	683	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 808</b>	<b>26 625</b>	<b>25 311</b>	<b>59 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles  
por Vacunación hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica A CIE-10 <sup>a</sup> REV. B15						Hepatitis Vírica B CIE-10 <sup>a</sup> REV. B16					
	2019		2018		2019		2018					
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	M	F	Acum.	Acum.
Aquascalientes	-	2	1	-	-				1	-	-	3
Baja California	1	17	7	15	-				13	4	-	17
Baja California Sur	-	17	24	29	-				-	1	-	2
Campeche	-	1	1	3	1				4	1	-	1
Coahuila	1	11	14	15	-				4	3	-	6
Colima	1	3	3	26	-				1	-	-	-
Chiapas	10	50	45	71	-				9	5	-	14
Chihuahua	2	12	20	32	-				1	1	-	2
Ciudad de México	8	91	67	124	-				14	3	-	18
Durango	4	29	17	77	-				-	-	-	-
Guanajuato	9	153	153	119	-				5	2	-	12
Guerrero	5	172	162	128	-				4	6	-	2
Hidalgo	7	57	48	89	-				9	-	-	8
Jalisco	4	74	67	96	2				11	6	-	29
México	7	72	62	75	2				8	7	-	20
Michoacán	2	58	53	79	-				3	-	-	6
Morelos	1	72	55	145	-				1	-	-	4
Navarit	9	82	64	66	-				1	1	-	3
Nuevo León	-	8	16	24	-				6	3	-	8
Oaxaca	5	110	74	155	-				1	-	-	10
Puebla	2	22	25	30	1				4	1	-	2
Querétaro	6	36	37	34	-				2	-	-	1
Quintana Roo	-	11	17	14	-				10	-	-	3
San Luis Potosí	6	11	9	24	-				1	2	-	2
Sinaloa	3	98	104	106	-				14	8	-	7
Sonora	5	52	28	73	2				7	1	-	5
Tabasco	1	15	5	15	-				1	-	-	6
Tamaulipas	2	20	26	14	1				14	8	-	-
Tlaxcala	-	3	2	3	-				1	-	-	2
Veracruz	14	104	106	135	2				20	3	-	15
Yucatán	3	21	22	71	-				13	2	-	14
Zacatecas	5	42	55	35	-				-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	123	1 526	1 389	1 922	11				183	68	-	222

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 3.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 18; Influenza hasta la 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Parotiditis Infecciosa CIE-10 <sup>a</sup> REV. B26					Influenza <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. J09-J11				
	2019			2018 Acum.	Sem.	2019			2018 Acum.	
	Sem.	Acum.				M	F	Acum.		
Aquascalientes	2	13	18	10	-	133	133	80		
Baja California	14	59	48	150	-	17	23	31		
Baja California Sur	2	12	7	27	1	41	50	84		
Campeche	1	5	12	42	-	2	1	10		
Coahuila	2	56	32	50	1	127	129	97		
Colima	1	2	5	12	4	25	21	54		
Chiapas	7	93	85	73	-	6	9	15		
Chihuahua	10	108	96	455	-	70	73	73		
Ciudad de México	19	141	151	146	7	353	360	573		
Durango	3	7	5	6	-	58	52	64		
Guanajuato	3	30	21	71	1	170	142	109		
Guerrero	1	32	25	23	2	71	60	81		
Hidalgo	3	13	14	11	2	154	156	84		
Jalisco	6	89	71	278	4	65	88	98		
México	6	112	85	129	6	233	266	244		
Michoacán	3	21	12	45	3	56	58	57		
Morelos	1	13	14	24	-	76	95	60		
Navarit	1	5	6	5	1	26	46	34		
Nuevo León	45	351	277	424	-	46	50	18		
Oaxaca	3	18	15	31	1	37	31	25		
Puebla	3	16	25	48	-	63	67	104		
Querétaro	3	24	10	40	4	111	141	222		
Quintana Roo	3	42	32	259	1	14	12	19		
San Luis Potosí	2	32	19	52	3	85	120	68		
Sinaloa	3	38	33	96	2	14	22	70		
Sonora	6	41	48	241	1	18	27	65		
Tabasco	1	15	12	41	-	3	2	13		
Tamaulipas	43	220	202	664	2	8	22	22		
Tlaxcala	-	2	3	5	-	104	99	99		
Veracruz	5	80	77	170	6	45	54	128		
Yucatán	-	6	10	29	1	23	24	19		
Zacatecas	1	19	14	42	1	118	108	81		
<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>1 715</b>	<b>1 484</b>	<b>3 699</b>	<b>54</b>	<b>2 372</b>	<b>2 541</b>	<b>2 801</b>		

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 3.7 Casos por entidad federativa Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana 18; Síndrome de Rubeóla Congénita hasta la semana 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome de Rubéola Congénita <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. P35.0				Infección por Virus de Papiloma Humano CIE-10 <sup>a</sup> REV. B97.7			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aquascalientes	-	-	-	-	-	9	11	14
Baja California	-	-	6	1	19	89	166	
Baja California Sur	-	-	2	1	1	47	18	
Campeche	-	-	-	-	-	4	2	
Coahuila	-	-	-	2	5	93	93	
Colima	-	-	-	1	9	86	42	
Chiapas	-	-	-	1	15	78	139	
Chihuahua	-	-	-	9	33	171	83	
Ciudad de México	-	-	78	26	1825	1606		
Durango	-	-	-	-	-	21	25	
Guanajuato	-	-	8	1	246	201		
Guerrero	-	-	13	2	60	52		
Hidalgo	-	-	-	1	4	502	354	
Jalisco	-	-	12	38	469	712		
México	-	-	9	54	376	322		
Michoacán	-	-	5	2	278	537		
Morelos	-	-	-	5	4	51	6	
Navarit	-	-	15	2	125	31		
Nuevo León	-	-	2	13	302	374		
Oaxaca	-	-	2	5	143	56		
Puebla	-	-	3	9	128	127		
Querétaro	-	-	2	1	27	55		
Quintana Roo	-	-	-	1	34	101		
San Luis Potosí	-	-	16	27	123	146		
Sinaloa	-	-	10	15	209	220		
Sonora	-	-	6	10	135	172		
Tabasco	-	-	-	11	17	30		
Tamaulipas	-	-	7	17	193	172		
Tlaxcala	-	-	5	49	80	79		
Veracruz	-	-	7	21	215	166		
Yucatán	-	-	-	4	43	60		
Zacatecas	-	-	5	5	63	110		
<b>TOTAL</b>	-	-	232	412	6 244	6 271		

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 18; Cólera hasta la 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Cólera <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A00				Fiebre Tifoidea CIE-10 <sup>a</sup> REV. A01.0				Paratifoidea CIE-10 <sup>a</sup> REV. A01.1			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.
	M	F			M	F			M	F		
Aquascalientes	-	-	-	-	-	14	16	56	-	2	-	5
Baja California	-	-	-	-	38	67	161	232	7	16	47	76
Baja California Sur	-	-	-	-	-	2	6	9	-	-	2	24
Campeche	-	-	-	-	1	14	38	80	5	1	15	10
Coahuila	-	-	-	-	33	179	369	946	2	14	34	65
Colima	-	-	-	-	-	3	5	5	-	1	1	12
Chiapas	-	-	-	-	25	150	247	510	41	254	486	613
Chihuahua	-	-	-	-	3	44	95	145	-	6	12	38
Ciudad de México	-	-	-	-	-	13	21	16	1	7	11	5
Durango	-	-	-	-	1	2	12	18	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	7	51	101	170	-	5	11	29
Guerrero	-	-	-	-	16	90	202	336	7	33	74	168
Hidalgo	-	-	-	-	-	1	3	8	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	2	28	59	143	9	35	110	163
México	-	-	-	-	5	17	28	80	1	10	21	16
Michoacán	-	-	-	-	11	36	120	184	8	16	52	147
Morelos	-	-	-	-	-	4	23	67	-	2	3	2
Navarit	-	-	-	-	1	3	6	27	1	9	18	25
Nuevo León	-	-	-	-	14	85	181	483	-	18	35	35
Oaxaca	-	-	-	-	6	51	70	85	-	14	19	75
Puebla	-	-	-	-	4	16	23	38	-	30	39	65
Querétaro	-	-	-	-	1	3	4	8	-	-	-	1
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	7	1	23	5	32
San Luis Potosí	-	-	-	-	2	29	61	144	-	16	15	22
Sinaloa	-	-	-	-	88	807	1 602	2 876	16	114	162	723
Sonora	-	-	-	-	5	19	36	42	-	-	1	6
Tabasco	-	-	-	-	74	209	321	786	23	166	275	611
Tamaulipas	-	-	-	-	134	972	1 482	2 919	21	142	205	311
Tlaxcala	-	-	-	-	-	5	11	21	-	2	1	29
Veracruz	-	-	-	-	53	341	815	1 325	19	142	292	595
Yucatán	-	-	-	-	2	2	9	15	-	1	7	5
Zacatecas	-	-	-	-	32	253	460	849	1	27	43	94
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	558	3 510	6 587	12 630	163	1106	1 996	4 002

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Salmonelosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A02				Shigelosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A03				Infecciones Intestinales por Otros Organismos y las mal definidas CIE-10 <sup>a</sup> REV. A04, A08-A09 excepto A08.0			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aquascalientes	11	62	106	172	-	5	8	1	1 233	11 356	12 232	23 604
Baja California	22	76	172	289	-	4	4	5	3 320	19 685	23 064	43 000
Baja California Sur	-	18	35	54	-	1	1	3	1 317	10 451	11 639	19 475
Campeche	-	10	22	154	-	2	2	3	934	7 266	8 317	16 793
Coahuila	63	284	672	403	-	10	4	13	3 787	22 272	25 458	52 292
Colima	-	14	21	47	-	-	-	5	917	7 335	8 356	15 080
Chiapas	386	2 590	4 249	8 118	12	117	118	211	4 599	32 824	39 929	80 577
Chihuahua	57	418	748	1 001	1	4	5	1	3 990	24 154	29 530	58 256
Ciudad de México	19	153	142	187	-	3	4	11	8 574	67 453	76 615	115 199
Durango	-	-	5	9	3	4	7	1	1 846	12 561	14 796	25 187
Guanajuato	7	90	224	231	-	11	14	5	3 629	27 808	31 440	57 472
Guerrero	33	168	300	594	9	48	58	139	2 095	17 486	21 712	34 061
Hidalgo	-	30	29	71	-	4	5	4	1 713	13 251	15 010	25 155
Jalisco	31	231	344	710	-	13	7	46	6 749	51 300	56 994	112 483
México	13	219	327	475	2	23	42	37	12 431	97 915	113 270	182 437
Michoacán	22	154	362	640	2	4	33	17	3 486	25 812	30 761	52 255
Morelos	-	23	36	48	-	4	5	6	1 931	15 795	18 508	32 793
Navarrete	69	519	814	808	2	9	9	21	1 361	12 265	13 951	23 986
Nuevo León	7	34	56	107	-	13	21	23	5 994	39 555	44 654	84 863
Oaxaca	26	170	332	641	3	56	83	107	3 054	25 543	29 407	48 525
Puebla	75	552	889	1 685	2	23	14	13	5 763	43 025	49 768	73 996
Querétaro	1	2	4	78	-	-	5	4	2 100	16 113	18 208	26 412
Quintana Roo	22	205	360	728	-	1	-	6	2 933	20 939	22 486	39 776
San Luis Potosí	12	98	164	423	1	15	14	42	2 155	19 996	22 671	39 185
Sinaloa	37	246	504	760	-	3	5	63	2 905	23 977	27 493	50 124
Sonora	9	32	70	202	-	2	2	16	3 791	17 911	21 196	41 490
Tabasco	100	917	1 672	3 083	1	14	7	40	1 611	14 683	16 685	52 029
Tamaulipas	23	174	427	868	-	42	63	101	5 735	45 324	50 866	95 172
Tlaxcala	8	54	103	310	-	2	1	4	1 583	12 179	13 618	25 155
Veracruz	266	1 614	3 228	4 901	2	26	42	92	5 977	44 713	53 322	107 251
Yucatán	7	82	166	320	-	5	8	17	3 695	29 221	33 583	64 912
Zacatecas	13	93	143	320	10	48	47	34	2 366	18 295	20 231	37 992
<b>TOTAL</b>	1 339	9 332	16 726	28 437	50	516	638	1 091	113 574	848 463	975 770	1 756 987

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Alimentaria Bacteriana CIE-10 <sup>a</sup> REV. A05				Amebiasis Intestinal CIE-10 <sup>a</sup> REV. A06.0-A06.3, A06.9				Absceso Hepático Amebiano CIE-10 <sup>a</sup> REV. A06.4			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aquascalientes	3	31	49	4	28	229	285	614	-	3	-	1
Baja California	75	291	351	623	9	137	125	407	-	5	2	3
Baja California Sur	6	76	69	78	12	92	125	349	-	1	1	4
Campeche	1	4	9	22	73	463	532	1 022	-	-	2	4
Coahuila	44	331	364	1 054	59	534	443	922	-	2	1	-
Colima	-	-	-	7	16	206	261	798	1	-	1	6
Chiapas	10	124	97	170	428	3 755	4 698	8 177	-	5	6	6
Chihuahua	187	1 194	1 112	2 280	34	308	380	762	-	5	4	6
Ciudad de México	44	436	530	286	73	850	924	1 599	-	18	15	4
Durango	-	-	1	15	19	252	297	495	-	1	-	-
Guanajuato	20	52	64	122	63	362	497	830	-	5	-	4
Guerrero	182	255	305	247	185	1 470	1 990	3 878	3	5	6	8
Hidalgo	2	7	6	30	117	1 044	1 344	3 014	-	-	2	4
Jalisco	79	756	855	1 931	80	805	900	2 354	5	15	9	22
México	5	199	226	423	222	1 990	2 350	4 160	2	10	10	5
Michoacán	1	19	28	36	44	348	427	965	1	4	3	7
Morelos	-	13	6	43	38	389	541	1 190	-	1	2	2
Navarit	2	7	8	9	90	981	1 146	4 044	1	6	1	3
Nuevo León	37	333	347	876	39	302	318	604	-	3	-	3
Oaxaca	5	116	159	146	241	2 268	2 987	5 288	-	3	3	1
Puebla	8	55	58	100	279	2 135	2 594	4 695	-	5	4	4
Querétaro	6	20	35	41	20	113	171	317	-	-	-	-
Quintana Roo	-	5	5	4	100	692	816	1 386	-	-	1	1
San Luis Potosí	19	196	218	342	35	455	544	1 364	-	3	-	5
Sinaloa	-	126	168	545	91	1 030	1 124	2 847	1	16	6	20
Sonora	15	101	120	115	35	210	260	623	1	11	2	18
Tabasco	8	57	44	159	132	1 339	1 449	3 704	-	-	1	8
Tamaulipas	17	180	217	437	56	644	837	3 078	-	-	-	3
Tlaxcala	-	1	4	103	33	253	315	667	-	-	-	-
Veracruz	1 371	665	890	227	263	2 382	2 914	6 041	-	20	7	11
Yucatán	-	1	1	11	95	995	1 290	2 161	1	4	1	1
Zacatecas	13	147	130	427	50	456	550	1 308	-	3	1	3
<b>TOTAL</b>	2 160	5 798	6 476	10 913	3 059	27 489	33 434	69 663	16	154	91	167

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Infecciones Intestinales debidas a Protozoarios CIE-10 <sup>a</sup> REV. A07.0, A07.2, A07.9						Giardiasis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A07.1						Otras Helmintiasis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75					
	2019			2018			2019			2018			2019			2018		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	45	77	76	104	-		1	1	1	9	11	158	150	389	389			
Baja California	15	42	58	97	-		12	9	19	38	262	339	752	752				
Baja California Sur	13	34	37	27	-		15	9	30	15	159	183	394	394				
Campeche	4	19	22	152	6	25	34	41	11	134	145	333	333					
Coahuila	77	156	192	160	-		8	10	10	21	124	170	273	273				
Colima	4	64	89	152	1	12	12	89	40	417	497	649	649					
Chiapas	208	1 725	2 206	3 937	18	165	200	282	109	765	1 170	791	791					
Chihuahua	12	90	131	138	-		16	29	50	16	221	283	581	581				
Ciudad de México	64	447	533	795	9	57	77	109	123	962	1 242	2 231	2 231					
Durango	18	48	55	154	-		7	8	14	5	47	32	106	106				
Guanajuato	23	180	210	459	-		4	11	36	10	167	193	314	314				
Guerrero	51	566	706	1 070	1	87	98	142	91	1 161	1 539	2 845	2 845					
Hidalgo	10	159	187	314	3	22	21	43	21	287	329	940	940					
Jalisco	23	105	89	528	6	37	51	110	114	936	1 185	2 393	2 393					
México	69	595	630	944	19	147	212	335	185	2 078	2 490	4 401	4 401					
Michoacán	14	173	219	372	3	16	23	33	55	501	698	1 122	1 122					
Morelos	27	105	134	118	1	5	6	30	59	600	816	1 097	1 097					
Navarrete	43	320	408	611	10	45	48	60	41	348	484	989	989					
Nuevo León	26	143	164	347	4	29	18	43	24	223	291	428	428					
Oaxaca	45	661	862	1 360	13	129	151	292	44	680	827	1 622	1 622					
Puebla	51	558	638	1 134	2	80	67	98	100	733	935	1 756	1 756					
Querétaro	5	43	69	124	-	7	14	27	-	-	-	53	53					
Quintana Roo	16	309	321	571	3	33	52	60	53	512	692	1 413	1 413					
San Luis Potosí	63	545	544	1 019	2	34	63	156	24	245	316	610	610					
Sinaloa	73	679	718	1 973	16	255	275	885	170	1 960	2 668	5 759	5 759					
Sonora	11	117	111	322	8	77	74	184	38	431	471	892	892					
Tabasco	60	732	933	2 403	4	69	73	153	161	1 438	1 650	3 046	3 046					
Tamaulipas	62	668	742	1 445	4	47	69	191	81	843	1 125	2 118	2 118					
Tlaxcala	10	62	57	195	3	4	9	40	8	113	140	356	356					
Veracruz	117	1 119	1 377	2 447	18	162	190	277	227	2 079	2 827	5 391	5 391					
Yucatán	25	218	249	651	5	103	102	189	70	823	1 004	1 946	1 946					
Zacatecas	16	187	168	271	3	21	25	53	11	80	102	204	204					
<b>TOTAL</b>	1 300	10 946	12 935	24 394	162	1 731	2 041	4 090	1 976	19 487	24 993	46 194	46 194					

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 4.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Ascariasis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B77				Enterobiasis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B80				Enfermedades Infecciosas Intestinales CIE-10 <sup>a</sup> REV. A01-A03, A04, A05, A06.0-A06.3, A06.9, A07.0-A07.2, A07.9, A08-A09				
	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M	Acum. F
	Sem.	Acum.			M	F			M	F			
Aquascalientes	1	1	8	11	-	-	1	4	1 321	11 783	12 779	24 571	
Baja California	-	4	5	5	2	5	9	6	3 491	20 345	24 014	44 790	
Baja California Sur	-	2	5	25	-	3	3	19	1 348	10 705	11 938	20 049	
Campeche	1	24	45	107	1	10	9	20	1 025	7 805	8 991	18 277	
Coahuila	-	8	9	26	-	10	14	25	4 177	23 909	27 660	55 901	
Colima	10	68	77	224	5	41	47	87	938	7 636	8 745	16 198	
Chiapas	55	763	913	1 653	10	101	103	188	5 731	41 730	52 249	102 681	
Chihuahua	2	27	45	98	-	5	12	19	4 284	26 235	32 042	62 683	
Ciudad de México	3	22	28	46	7	24	42	68	8 786	69 423	78 862	118 211	
Durango	10	27	26	34	2	10	10	7	1 887	12 874	15 181	25 893	
Guanajuato	-	10	24	34	-	-	1	14	3 751	28 629	32 611	59 404	
Guerrero	74	791	1 032	1 987	8	75	104	141	2 579	20 203	25 446	40 676	
Hidalgo	23	171	217	473	3	19	29	57	1 846	14 529	16 612	28 644	
Jalisco	-	53	75	164	6	49	68	194	6 979	53 315	59 418	118 469	
México	-	99	110	158	5	30	54	29	12 772	101 131	117 126	188 921	
Michoacán	7	37	34	96	-	22	26	87	3 591	26 579	32 025	54 649	
Morelos	-	5	1	21	-	1	3	3	1 997	16 347	19 264	34 302	
Navarit	11	199	224	298	13	144	151	193	1 579	14 158	16 408	29 593	
Nuevo León	1	29	38	46	5	34	50	84	6 121	40 577	45 830	87 428	
Oaxaca	28	296	354	622	8	145	166	168	3 393	29 010	34 071	56 520	
Puebla	28	324	436	827	12	117	105	112	6 185	46 478	54 093	81 842	
Querétaro	-	2	20	15	-	-	6	5	2 133	16 304	18 512	27 017	
Quintana Roo	19	230	235	624	2	22	22	258	3 075	22 218	24 053	42 578	
San Luis Potosí	12	100	115	231	1	28	39	61	2 291	21 394	24 302	42 697	
Sinaloa	24	210	241	243	15	116	122	273	3 227	27 239	32 053	60 797	
Sonora	1	14	15	43	1	21	35	55	3 874	18 479	21 876	43 007	
Tabasco	36	402	467	891	2	48	62	163	2 013	18 187	21 463	62 972	
Tamaulipas	43	194	226	429	10	43	95	174	6 052	48 195	54 914	104 533	
Tlaxcala	-	11	6	27	1	4	2	16	1 637	12 562	14 122	26 524	
Veracruz	144	1 323	1 688	3 027	27	193	264	402	8 086	51 166	63 071	123 173	
Yucatán	97	781	1 073	2 155	12	127	241	47	3 829	30 629	35 416	68 282	
Zacatecas	-	10	12	30	2	7	11	11	2 504	19 527	21 797	41 351	
<b>TOTAL</b>	<b>630</b>	<b>6 237</b>	<b>7 804</b>	<b>14 670</b>	<b>160</b>	<b>1 454</b>	<b>1 906</b>	<b>2 990</b>	<b>122 502</b>	<b>909 301</b>	<b>1 056 944</b>	<b>1 912 633</b>	

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas  
del aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis Respiratoria CIE-10 <sup>a</sup> REV. A15-A16				Otitis Media Aguda CIE-10 <sup>a</sup> REV. H65.0-H65.1				Faringitis y Amigdalitis Estreptocócicas CIE-10 <sup>a</sup> REV. J02.0, J03.0			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F
Aguascalientes	-	5	4	15	92	1 088	1 452	2 288	2	95	101	612
Baja California	56	512	287	587	354	3 259	4 258	7 809	42	892	997	1 560
Baja California Sur	7	102	31	63	230	2 355	2 875	5 420	1	35	54	233
Campeche	5	43	26	48	121	860	1 043	2 333	4	16	27	50
Coahuila	5	82	69	177	318	4 264	5 284	8 071	521	6 516	6 810	12 717
Colima	1	31	21	43	158	1 563	1 908	3 495	48	579	662	2 454
Chiapas	15	178	139	463	494	3 797	4 744	8 427	160	1 226	1 475	1 833
Chihuahua	33	178	126	193	476	5 850	7 296	10 443	136	2 673	3 270	7 873
Ciudad de México	4	71	52	158	879	8 474	10 330	12 802	57	1175	1 273	106
Durango	4	29	18	59	190	1 993	2 792	4 855	-	-	-	1
Guanajuato	6	62	41	77	499	5 114	6 902	13 912	3	140	110	85
Guerrero	38	323	346	344	252	2 300	3 246	5 515	256	3 835	4 848	8 129
Hidalgo	15	212	378	55	299	2 802	4 383	7 124	-	13	33	1
Jalisco	35	285	233	250	630	6 562	7 866	16 855	121	1 496	1 685	2 873
México	37	194	206	160	757	7 757	10 565	18 792	218	2 445	2 848	3 988
Michoacán	2	48	22	123	339	2 626	3 767	7 059	10	252	364	600
Morelos	8	184	204	38	181	1 432	1 874	4 431	6	125	179	340
Navarit	2	45	20	88	305	2 702	3 284	5 388	-	-	-	-
Nuevo León	11	196	129	469	885	10 466	12 761	21 545	6	154	152	285
Oaxaca	20	97	64	172	427	4 237	5 392	8 237	287	2 404	3 159	5 832
Puebla	4	87	60	140	430	4 127	5 476	9 432	101	537	623	1 301
Querétaro	4	18	9	44	210	1 725	2 348	3 087	-	15	32	22
Quintana Roo	26	147	89	122	296	3 226	3 662	8 052	-	7	5	7
San Luis Potosí	14	115	123	81	465	5 415	6 681	11 816	1	156	134	16
Sinaloa	50	294	177	294	487	4 930	5 803	12 446	11	129	143	346
Sonora	21	251	114	398	224	2 811	3 561	6 226	326	3 146	3 707	6 518
Tabasco	37	211	150	236	232	2 153	2 908	6 618	68	870	1 010	1 583
Tamaulipas	32	337	212	403	962	10 296	12 258	24 804	750	7 308	8 501	11 798
Tlaxcala	20	101	135	11	151	1 646	2 249	4 047	1	22	36	325
Veracruz	99	811	688	696	783	6 602	8 914	15 617	202	2 004	2 458	4 453
Yucatán	14	92	73	80	104	592	738	2 177	-	7	6	3
Zacatecas	-	6	6	24	453	5 662	7 365	11 535	93	1 326	1 830	7 257
<b>TOTAL</b>	625	5 347	4 252	6 111	12 683	128 686	163 985	290 658	3 431	39 598	46 532	83 201

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 5.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones Respiratorias Agudas CIE-10 <sup>a</sup> REV. J00-J06, J20, J21 excepto J02, J03.0					Neumonías y Bronconeumonías CIE-10 <sup>a</sup> REV. J12-J18 excepto J18.2, J13 y J14				
	2019		2018		Sem.	2019		2018		Acum.
	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.		M	F	M	F	
Aquascalientes	4 530	74 535	92 775	155 340	17	319	367	506	506	
Baja California	7 768	111 227	139 516	227 111	89	1 474	1 532	1 953	1 953	
Baja California Sur	2 891	42 323	50 677	96 810	12	135	134	216	216	
Campeche	3 020	31 738	41 044	82 522	6	97	85	200	200	
Coahuila	7 404	133 916	163 976	255 310	37	873	897	1 166	1 166	
Colima	2 974	32 526	38 405	75 160	8	160	136	313	313	
Chiapas	8 297	92 563	117 443	220 546	37	417	393	571	571	
Chihuahua	8 459	157 999	206 292	357 109	83	2 098	2 421	3 020	3 020	
Ciudad de México	22 306	323 185	427 075	697 019	253	3 729	3 505	5 137	5 137	
Durango	6 745	85 495	110 018	194 786	10	290	312	485	485	
Guanajuato	15 925	205 218	257 790	475 129	100	1 630	1 559	2 060	2 060	
Guerrero	8 049	85 923	118 872	208 809	15	279	274	750	750	
Hidalgo	8 418	119 745	160 843	286 098	30	575	537	993	993	
Jalisco	18 595	224 736	276 200	555 785	314	4 448	4 530	8 789	8 789	
México	32 943	472 640	628 372	1 130 523	134	3 056	2 712	3 577	3 577	
Michoacán	12 582	122 113	163 528	280 069	46	403	463	829	829	
Morelos	5 183	65 637	83 853	164 430	5	135	123	268	268	
Navarit	5 107	56 243	68 100	113 060	18	293	318	368	368	
Nuevo León	19 190	285 827	355 918	550 007	112	1 446	1 585	1 653	1 653	
Oaxaca	7 798	102 303	129 091	214 668	31	513	560	777	777	
Puebla	16 508	207 108	269 824	495 221	56	835	833	1 533	1 533	
Querétaro	6 619	90 506	116 442	201 182	50	554	522	683	683	
Quintana Roo	5 909	61 842	69 395	142 339	14	195	190	344	344	
San Luis Potosí	7 897	126 736	159 997	263 452	64	922	1 097	1 814	1 814	
Sinaloa	11 730	140 332	179 988	342 657	77	914	854	1 429	1 429	
Sonora	8 104	122 212	152 852	258 790	110	2 084	1 992	3 772	3 772	
Tabasco	6 335	65 014	84 282	157 963	11	148	166	256	256	
Tamaulipas	13 699	191 767	229 595	422 530	52	1 181	1 226	2 219	2 219	
Tlaxcala	4 802	68 337	86 228	160 841	7	317	305	430	430	
Veracruz	18 344	214 759	289 726	513 277	73	807	895	1 576	1 576	
Yucatán	7 125	78 645	98 337	214 218	20	283	273	596	596	
Zacatecas	8 795	121 535	150 568	253 529	46	851	859	1 102	1 102	
<b>TOTAL</b>	<b>324 051</b>	<b>4 314 685</b>	<b>5 517 022</b>	<b>9 766 290</b>	<b>1 937</b>	<b>31 461</b>	<b>31 655</b>	<b>49 385</b>		

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis Congénita CIE-10 <sup>a</sup> REV. A50				Sífilis Adquirida CIE-10 <sup>a</sup> REV. A51-A53				Infección Gonocócica del tracto Genitourinario CIE-10 <sup>a</sup> REV. A54.0-A54.2			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	M	F
Aguascalientes	-	-	-	3	-	7	2	45	-	4	-	6
Baja California	6	15	20	11	9	65	87	142	4	80	36	95
Baja California Sur	1	5	4	4	2	14	12	27	3	20	6	20
Campeche	-	-	-	-	2	13	5	16	2	6	1	3
Coahuila	-	3	6	5	-	16	18	41	1	30	12	29
Colima	1	2	3	2	3	27	42	74	1	27	6	77
Chiapas	-	2	1	2	2	30	16	46	1	39	50	97
Chihuahua	-	1	1	-	2	47	66	25	2	65	38	68
Ciudad de México	-	1	1	2	8	162	19	198	-	15	-	19
Durango	-	5	-	1	1	18	28	41	-	2	1	2
Guanajuato	1	3	9	-	6	23	32	32	-	4	23	3
Guerrero	-	1	2	-	1	17	13	12	3	15	25	38
Hidalgo	-	-	-	-	-	8	5	12	1	7	1	16
Jalisco	-	8	-	4	6	89	55	156	10	30	30	82
México	-	-	-	-	5	29	7	24	-	23	22	112
Michoacán	-	-	-	-	-	10	8	13	-	4	4	34
Morelos	-	-	-	-	-	4	6	12	1	1	1	15
Navarit	-	-	-	-	1	15	20	18	-	43	28	47
Nuevo León	3	17	15	7	1	66	48	124	1	64	20	48
Oaxaca	-	-	-	-	1	52	13	38	2	19	17	21
Puebla	-	2	2	1	3	42	14	39	2	18	33	56
Querétaro	-	-	-	-	-	5	4	15	-	1	-	-
Quintana Roo	-	-	2	2	17	115	33	56	3	14	24	7
San Luis Potosí	1	1	1	-	3	34	6	31	2	25	11	18
Sinaloa	-	9	2	3	7	51	68	91	2	31	14	64
Sonora	-	9	9	7	7	44	66	151	-	22	10	40
Tabasco	-	1	1	-	-	22	11	57	-	24	16	62
Tamaulipas	-	2	2	2	6	75	71	116	7	100	38	119
Tlaxcala	-	-	-	-	1	18	2	18	-	5	15	9
Veracruz	-	1	1	2	-	40	24	90	6	103	44	78
Yucatán	-	-	-	1	32	116	63	62	-	4	3	4
Zacatecas	-	-	-	1	1	7	9	30	1	25	15	55
<b>TOTAL</b>	13	88	82	60	127	1 281	873	1 852	55	870	544	1 344

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Linfogranuloma Venéreo por Clamidias CIE-10 <sup>a</sup> REV. A55				Chancro Blando CIE-10 <sup>a</sup> REV. A57				Tricomoniasis Urogenital CIE-10 <sup>a</sup> REV. A59.0			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
	M	F		M	F		M	F		M	F	
Aquascalientes	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	41	31
Baja California	-	7	3	1	-	6	7	5	15	9	213	196
Baja California Sur	-	-	2	3	1	2	2	8	2	5	41	41
Campeche	-	1	-	-	1	2	2	2	5	6	72	74
Coahuila	-	1	-	3	-	10	4	1	13	22	302	235
Colima	-	-	-	1	-	2	2	6	3	4	65	83
Chiapas	-	2	-	-	-	6	7	8	42	24	811	1 108
Chihuahua	-	4	1	3	-	10	18	7	17	20	272	298
Ciudad de México	-	4	1	-	-	4	1	5	12	6	315	70
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	236	239
Guanajuato	-	-	-	-	1	7	5	9	23	13	403	571
Guerrero	-	1	2	-	2	6	2	3	18	27	349	419
Hidalgo	-	2	-	4	-	2	1	1	15	10	235	399
Jalisco	-	3	1	2	1	13	6	9	8	10	201	272
México	-	3	-	3	2	6	19	12	74	61	2 063	868
Michoacán	-	-	2	-	1	4	3	5	25	28	691	914
Morelos	-	-	-	-	-	4	-	6	5	7	230	233
Navarre	-	-	1	6	-	1	2	11	9	17	228	165
Nuevo León	1	7	3	5	-	8	12	16	16	19	337	514
Oaxaca	-	2	4	3	1	6	1	4	12	24	571	753
Puebla	-	1	1	5	-	3	2	3	79	64	1 588	1 639
Querétaro	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	33	14
Quintana Roo	-	1	-	3	-	2	1	5	11	15	186	194
San Luis Potosí	-	3	-	1	-	8	7	5	16	15	327	319
Sinaloa	-	-	-	4	-	6	2	9	25	23	351	284
Sonora	1	2	2	2	1	6	1	19	6	5	118	197
Tabasco	-	3	-	1	2	4	1	4	12	10	226	292
Tamaulipas	4	10	6	5	-	17	4	12	42	68	649	824
Tlaxcala	-	-	-	2	-	-	-	3	3	6	174	202
Veracruz	-	-	2	4	3	5	7	11	70	57	1 924	2 316
Yucatán	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	65	55
Zacatecas	-	2	-	3	-	8	3	1	8	29	344	348
<b>TOTAL</b>	7	60	32	64	16	160	124	192	591	610	13 661	14 167

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 6.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 18; SIDA hasta la 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes Genital CIE-10 <sup>a</sup> REV. A60.0				Vulvovaginitis CIE-10 <sup>a</sup> REV. N76				§Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida~ CIE-10 <sup>a</sup> REV. B20-B24			
	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M
	Sem.	Acum.			2019 Sem.	Acum.			2018 Acum.	2018 Acum.		
Aquascalientes	1	5	10	4	66	1 599	1 834	-	7	1	7	
Baja California	4	80	63	126	248	5 099	5 099	8	76	20	98	
Baja California Sur	2	7	8	19	69	1 365	1 643	2	21	5	13	
Campeche	2	14	11	30	120	2 280	1 983	3	57	17	61	
Coahuila	5	24	39	18	174	3 676	3 896	-	1	-	13	
Colima	2	18	9	36	78	1 746	1 625	2	15	7	18	
Chiapas	3	42	46	130	323	8 225	8 072	6	92	17	50	
Chihuahua	6	47	50	112	320	6 682	6 433	4	38	7	64	
Ciudad de México	10	64	40	76	632	13 286	14 981	9	46	6	1	
Durango	-	2	3	-	134	2 951	2 780	1	3	-	6	
Guanajuato	2	17	13	33	397	7 599	7 205	1	20	6	35	
Guerrero	3	34	38	87	206	5 625	5 395	2	85	18	108	
Hidalgo	4	22	15	31	494	9 317	10 346	4	44	5	30	
Jalisco	10	88	69	134	252	5 448	6 219	10	108	7	37	
México	3	37	33	73	1 293	29 218	28 635	2	158	16	157	
Michoacán	3	26	27	47	412	8 901	8 162	1	53	8	90	
Morelos	1	8	15	37	198	3 825	4 128	-	64	2	91	
Navarrete	4	29	38	43	155	2 495	1 999	1	24	5	27	
Nuevo León	7	78	65	118	286	5 336	5 894	5	45	7	28	
Oaxaca	2	76	43	73	394	8 469	8 192	19	49	10	43	
Puebla	6	81	49	63	720	14 949	14 385	-	56	7	73	
Querétaro	-	9	10	24	167	3 481	3 209	3	21	1	-	
Quintana Roo	4	28	24	19	256	4 306	4 291	-	91	14	71	
San Luis Potosí	2	29	25	62	303	5 260	5 893	1	20	5	50	
Sinaloa	7	29	43	102	259	4 836	6 260	2	29	6	20	
Sonora	3	28	27	75	94	2 465	2 443	6	32	7	55	
Tabasco	1	32	22	54	241	4 978	5 934	6	23	6	57	
Tamaulipas	7	101	96	153	435	8 136	8 436	12	40	5	10	
Tlaxcala	-	19	9	24	193	4 250	4 348	-	11	2	19	
Veracruz	6	83	75	138	859	18 639	17 816	7	146	41	107	
Yucatán	1	7	7	31	212	4 886	5 073	6	94	14	92	
Zacatecas	-	34	36	56	260	5 461	5 214	1	6	1	4	
<b>TOTAL</b>	111	1 198	1 058	2 028	10 250	214 789	217 823	124	1 575	273	1 535	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por Méxic

**CUADRO 6.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Transmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Candidiasis Urogenital CIE-10 <sup>a</sup> REV. B37.3-B37.4				Infección Asintomática por Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10 <sup>a</sup> REV. Z21			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	12	33	254	271	-	8	-	32
Baja California	61	142	1 037	1 299	1	108	16	132
Baja California Sur	14	25	226	269	-	27	6	50
Campeche	31	50	477	581	10	60	15	66
Coahuila	27	93	569	522	-	33	9	59
Colima	13	14	270	277	9	40	11	46
Chiapas	121	155	3 270	3 789	17	184	55	237
Chihuahua	61	118	1 256	1 334	2	130	21	70
Ciudad de México	44	91	944	890	42	583	47	735
Durango	24	10	664	767	2	28	3	29
Guanajuato	91	107	1 644	2 003	4	100	21	101
Guerrero	83	101	1 705	2 219	14	69	33	87
Hidalgo	67	59	997	1 330	3	65	13	72
Jalisco	104	246	1 685	2 396	16	331	61	134
México	264	211	5 614	5 967	34	483	87	475
Michoacán	108	139	2 617	3 758	2	43	7	90
Morelos	42	72	914	1 246	1	62	6	85
Navarit	50	67	940	837	3	21	5	32
Nuevo León	100	182	1 846	2 200	2	269	52	66
Oaxaca	100	119	2 306	2 379	2	97	23	140
Puebla	144	154	3 291	3 774	10	197	33	129
Querétaro	10	15	217	259	4	85	13	82
Quintana Roo	51	77	988	1 081	12	212	44	139
San Luis Potosí	64	73	1 391	1 890	7	59	12	62
Sinaloa	76	519	1 599	1 735	1	32	1	83
Sonora	27	29	446	483	4	61	17	63
Tabasco	43	102	1 078	1 527	2	35	8	111
Tamaulipas	286	370	5 278	5 445	13	135	35	212
Tlaxcala	24	54	559	862	-	10	3	30
Veracruz	304	379	6 626	7 867	36	422	124	636
Yucatán	16	22	661	498	12	201	23	94
Zacatecas	67	112	1 508	1 642	1	13	3	50
<b>TOTAL</b>	<b>2 529</b>	<b>3 940</b>	<b>52 877</b>	<b>61 397</b>	<b>266</b>	<b>4 203</b>	<b>807</b>	<b>4 429</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 7. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tifo Epidémico <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A75.0				Tifo Murino <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A75.2			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.		
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.			
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	1
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	1
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	-	-	-	1	1	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	1
Michoacán	-	-	-	1	1	2	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	1
Navarre	-	-	-	-	-	2	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	1	-	-	2
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	1	-	4	-	2
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	1	1	-	2
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	1	2	-	2
Yucatán	-	-	-	2	3	2	-	1
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	4	8	14	-	17

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Otras Rickettsiosis <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A79					Fiebre Manchada <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A77.0				
	2019		Acum.	Sem.	2019		Acum.	2019		Acum.
	Sem.	Acum.			M	F		M	F	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	1	2	4	-	-	1	-	-	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Chihuahua	-	3	7	13	-	-	1	1	1	2
Ciudad de México	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	1	3	5	-	1
Jalisco	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Navarit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Nuevo León	-	1	-	-	-	-	-	3	-	6
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Puebla	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
Sonora	-	11	6	12	-	-	5	3	-	10
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	-	-	1	-	4	2	-	13
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	1	3	-	1	-	7	6	-	7
Yucatán	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>35</b>	<b>60</b>		

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue sin Datos de Alarma <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A97.0				Dengue con Datos de Alarma <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A97.1				Dengue Severo <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A97.2				
	2019		2018		2019		2019		2019		2019		
	Confirmados		Confirmados Acum.	Confirmados		Confirmados Acum.	Confirmados		Confirmados Acum.	Confirmados		Confirmados	
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	M	F
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Campeche	-	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Colima	-	11	9	-	-	1	6	8	-	-	-	-	-
Chiapas	14	65	46	47	19	110	135	-	2	25	22	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	2	8	-	1	3	-	7	9	10	-	-
Hidalgo	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	1	71	74	34	-	19	22	-	-	3	-	-	-
México	2	-	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	7	59	64	10	1	5	5	-	-	-	-	-	-
Morelos	2	1	5	-	5	14	6	-	-	-	1	-	-
Navarit	-	7	9	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-
Nuevo León	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	4	8	19	1	-	10	14	-	-	2	3	-	-
Puebla	3	4	4	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	10	78	68	2	3	25	25	-	2	4	1	-	-
San Luis Potosí	3	12	18	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	10	12	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	7	44	66	-	10	31	42	-	6	21	25	-	-
Tamaulipas	1	11	11	5	-	4	1	-	-	-	1	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	18	132	151	19	2	29	48	-	1	9	8	-	-
Yucatán	-	2	3	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>521</b>	<b>569</b>	<b>141</b>	<b>42</b>	<b>272</b>	<b>319</b>	<b>18</b>	<b>75</b>	<b>71</b>			

§FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad por Virus Chikungunya <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A92.0				Fiebre del Oeste del Nilo <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A92.3				Infección por Virus Zika <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. U06.9			
	2019		2018 Confirmados Sem. Acum.	2019		2019 Sem. Acum.	2019		2018 Confirmados Sem. Acum.			
	Sem.	Acum.		M	F		M	F	M	F		
Aquascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Guerrero	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8
Hidalgo	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Morelos	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-	1
Navarre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	1	6	-	-	-	2	9	9	-	58

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 7.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmitidas por Vector hasta la semana epidemiológica 18; Paludismo por P. vivax hasta la 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. falciparum</i> <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. B50			Paludismo por <i>P. vivax</i> <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. B51		
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	2	2
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	4	94	169
Chihuahua	-	-	-	1	10	29
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-
Navarit	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	3	17
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	1	-
Sonora	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	-	-	3	11
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	5	113	228

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 8. Casos por entidad federativa de Zoonosis  
hasta la semana epidemiológica 18; Rabia hasta la semana 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A23				Leptospirosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. A27				§Rabia <sup>b</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. A82			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F			M	F		
Aquascalientes	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	1	1	5	4	-	-	2	1	-	-	-	
Baja California Sur	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
Campeche	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	3	19	47	59	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
Chiapas	1	11	19	18	-	5	-	14	-	-	-	
Chihuahua	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ciudad de México	-	3	3	3	-	2	1	-	-	-	-	
Durango	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	1	6	15	25	-	-	-	-	-	-	-	
Guerrero	-	8	10	1	-	3	5	1	-	-	-	
Hidalgo	-	1	1	-	-	4	4	-	-	-	-	
Jalisco	-	7	4	14	-	-	-	-	-	-	-	
México	2	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	
Michoacán	1	9	22	44	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	-	-	2	3	-	1	2	-	-	-	-	
Navarit	-	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	1	7	16	29	-	-	-	-	-	-	-	
Oaxaca	1	1	7	3	1	2	2	-	-	-	-	
Puebla	1	17	27	52	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	1	4	6	5	-	1	1	-	-	-	-	
San Luis Potosí	10	41	42	23	-	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	2	17	45	17	-	8	6	3	-	-	-	
Sonora	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	-	1	3	1	2	3	5	3	-	-	-	
Tamaulipas	-	8	12	31	-	1	-	1	-	-	-	
Tlaxcala	1	3	7	23	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	-	1	13	2	1	15	22	18	-	-	-	
Yucatán	-	-	2	23	-	2	1	-	-	-	-	
Zacatecas	-	8	8	50	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>191</b>	<b>332</b>	<b>457</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

§FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

\* Incluye sólo casos confirmados.

**CUADRO 8.1 Casos por entidad federativa de Zoonosis  
hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Teniasis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B68				Cisticercosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B69				Triquinosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B75			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	M	F	Acum.
Aquascalientes	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	3	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Colima	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	2	1	4	-	2	1	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	2	-	-	-	2	2	7	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	-	1	1	2	4	2	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Hidalgo	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Jalisco	-	3	10	8	-	2	1	17	-	-	-	-
México	-	-	-	1	-	2	7	8	-	-	-	-
Michoacán	-	1	3	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Navarit	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	1	-	-	1	6	2	-	-	-	-
Oaxaca	-	4	11	1	-	2	1	-	-	-	1	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
Quintana Roo	-	7	6	1	1	1	2	2	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	2	1	-	3	1	7	-	-	-	-
Sonora	-	1	2	13	-	-	-	3	-	-	-	-
Tabasco	-	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	3	-	2	1	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	7	10	-	1	-	3	-	-	-	-	-
Yucatán	1	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	3	4	1	1	1	2	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	2	40	60	55	5	30	42	64	-	1	2	1

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 9. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Exantemáticas hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10 <sup>a</sup> REV. A38				Erisipela CIE-10 <sup>a</sup> REV. A46				
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.			
	Sem.	Acum.		M	F	M	F		
Aguascalientes	-	4	4	3		1	2	1	2
Baja California	-	6	4	17		2	8	10	11
Baja California Sur	-	3	3	5		-	2	2	6
Campeche	-	-	1	6		7	36	35	60
Coahuila	3	20	25	26		2	30	22	33
Colima	-	1	2	5		1	24	19	74
Chiapas	-	6	8	5		5	48	30	91
Chihuahua	3	32	20	80		2	14	25	16
Ciudad de México	12	84	70	167		7	60	58	129
Durango	2	18	24	43		-	1	3	1
Guanajuato	6	12	21	21		2	11	4	6
Guerrero	1	9	3	10		12	65	67	133
Hidalgo	1	12	10	18		3	10	8	10
Jalisco	5	18	21	47		6	34	35	90
Méjico	12	132	90	222		1	53	43	60
Michoacán	-	3	4	3		2	7	10	25
Morelos	-	10	3	10		-	7	7	25
Navarit	-	4	4	18		1	11	11	20
Nuevo León	5	44	23	33		65	396	314	692
Oaxaca	3	17	8	37		3	58	44	119
Puebla	1	10	18	32		5	68	82	153
Querétaro	1	16	9	35		-	12	9	17
Quintana Roo	-	1	1	5		7	78	42	127
San Luis Potosí	-	10	4	6		8	33	38	67
Sinaloa	-	3	6	10		3	33	21	50
Sonora	-	15	5	17		1	15	8	107
Tabasco	2	3	5	6		20	171	146	274
Tamaulipas	1	3	4	15		47	367	228	764
Tlaxcala	-	4	3	11		-	13	11	27
Veracruz	-	10	6	19		64	622	530	1142
Yucatán	-	3	2	5		12	50	44	71
Zacatecas	1	22	15	30		-	1	1	6
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>535</b>	<b>426</b>	<b>967</b>		<b>289</b>	<b>2 340</b>	<b>1 908</b>	<b>4 408</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mal del Pinto CIE-10 <sup>a</sup> REV. A67			Tuberculosis Otras Formas CIE-10 <sup>a</sup> REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19			Lepra CIE-10 <sup>a</sup> REV. A30		
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		M	F		Sem.	Acum.	
Aquascalientes	-	1	1	-	-	5	-	13	-
Baja California	-	-	2	2	5	57	40	131	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	11	3	16	-
Campeche	-	-	1	1	-	1	1	4	-
Coahuila	-	-	1	-	2	11	9	12	-
Colima	-	-	-	-	1	3	1	13	-
Chiapas	2	2	5	5	2	18	17	73	-
Chihuahua	-	1	1	1	3	17	11	37	-
Ciudad de México	-	4	3	2	5	32	25	83	-
Durango	-	-	-	3	-	6	4	20	-
Guanajuato	-	-	2	3	1	21	20	49	-
Guerrero	-	3	3	6	1	19	16	47	-
Hidalgo	2	2	6	-	-	5	4	11	-
Jalisco	-	4	4	1	17	75	54	107	-
México	1	5	10	8	1	38	25	63	-
Michoacán	-	2	-	4	-	10	6	21	3
Morelos	-	-	-	-	-	6	4	21	2
Navarit	-	1	-	-	3	14	13	22	-
Nuevo León	-	2	1	5	2	26	22	75	-
Oaxaca	-	-	2	2	2	26	17	39	-
Puebla	-	4	8	7	1	20	15	48	-
Querétaro	-	-	1	-	1	12	11	34	-
Quintana Roo	-	1	1	2	2	14	8	23	-
San Luis Potosí	-	2	7	-	1	17	33	54	-
Sinaloa	-	1	3	2	1	25	22	52	1
Sonora	2	2	4	15	-	28	17	49	-
Tabasco	-	-	1	7	-	10	5	28	-
Tamaulipas	-	4	6	6	-	14	15	28	-
Tlaxcala	-	1	-	1	-	-	1	5	-
Veracruz	1	13	14	9	2	90	46	106	-
Yucatán	1	2	1	5	1	10	5	10	-
Zacatecas	-	-	-	1	-	4	4	15	-
<b>TOTAL</b>	9	57	88	98	54	645	474	1 309	6
									26 18 58

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis Vírica C CIE-10 <sup>a</sup> REV. B17.1, B18.2				Otras Hepatitis Víricas CIE-10 <sup>a</sup> REV. B17-B19 Excepto B17.1 y B18.2				Conjuntivitis Epidémica Aguda Hemorrágica CIE-10 <sup>a</sup> REV. B30.3			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
Aguascalientes	-	1	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-
Baja California	6	112	25	187	-	12	6	7	-	-	-	-
Baja California Sur	-	3	5	6	-	13	11	5	-	1	-	-
Campeche	-	1	1	1	-	1	4	1	-	-	-	-
Coahuila	3	11	2	16	1	4	6	17	-	-	1	5
Colima	-	5	2	2	1	2	4	1	-	-	-	-
Chiapas	-	9	5	13	1	4	10	10	-	-	2	2
Chihuahua	2	30	11	15	3	23	28	35	-	2	-	-
Ciudad de México	11	30	22	51	3	32	37	44	1	3	5	-
Durango	-	8	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	15	5	16	-	7	6	3	-	-	-	1
Guerrero	-	6	1	14	2	23	16	26	-	9	10	10
Hidalgo	-	4	3	9	2	3	2	-	-	-	-	-
Jalisco	1	25	15	77	1	12	12	63	-	-	-	-
México	3	30	22	34	2	22	29	44	-	-	-	-
Michoacán	1	9	6	9	-	2	1	5	1	1	2	-
Morelos	-	-	3	2	-	6	4	14	1	1	-	-
Navarit	1	8	6	12	2	8	10	4	-	-	-	-
Nuevo León	-	10	2	12	-	13	9	44	-	5	1	-
Oaxaca	-	6	5	5	2	22	13	20	-	-	-	-
Puebla	-	4	5	6	-	6	11	4	-	2	-	2
Querétaro	-	2	3	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Quintana Roo	-	5	4	7	-	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	2	1	7	-	3	3	5	-	1	-	-
Sinaloa	1	26	12	38	5	40	48	65	-	1	-	3
Sonora	1	18	11	37	-	19	3	13	-	-	-	-
Tabasco	-	6	-	4	1	3	3	2	-	2	3	5
Tamaulipas	-	37	18	20	1	4	5	8	-	2	3	3
Tlaxcala	-	4	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-
Veracruz	1	12	18	20	1	11	17	17	1	23	19	79
Yucatán	-	2	2	10	-	-	-	1	-	-	-	1
Zacatecas	-	2	1	4	-	2	4	7	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	32	443	225	652	28	300	305	467	4	53	46	111

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.2 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Aguda CIE-10 <sup>a</sup> REV. B57.0-B57.1				Tripanosomiasis Americana (enfermedad de Chagas) Crónica CIE-10 <sup>a</sup> REV. B57.2-B57.5			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	1	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	1	-	-
Campeche	-	1	-	-	-	1	-	3
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	2
Colima	-	-	-	-	1	3	-	1
Chiapas	2	3	3	8	-	-	1	4
Chihuahua	-	-	-	-	-	3	3	5
Ciudad de México	-	-	-	-	-	1	1	6
Durango	-	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	-	1	-	4	1	10
Guerrero	1	1	1	1	-	1	-	2
Hidalgo	-	-	-	-	-	10	4	11
Jalisco	-	1	-	-	-	13	11	22
México	-	1	-	-	-	9	6	3
Michoacán	-	-	1	3	-	3	3	5
Morelos	1	3	1	1	-	-	-	2
Navarit	-	-	-	3	-	3	1	7
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	14
Oaxaca	-	-	-	2	-	8	4	13
Puebla	-	-	1	8	-	2	1	3
Querétaro	-	-	-	-	-	2	1	7
Quintana Roo	1	2	2	-	4	10	6	8
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	8	1	6
Sinaloa	-	-	-	-	-	3	1	7
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	2
Tabasco	-	2	-	-	-	-	1	1
Tamaulipas	-	-	-	-	1	9	3	20
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	3	-	-	6	63	25	82
Yucatán	-	-	-	-	-	13	1	31
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>171</b>	<b>76</b>	<b>282</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.3 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Toxoplasmosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B58				Meningoencefalitis Amebiana Primaria CIE-10 <sup>a</sup> REV. B60.2			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	1	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	1	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	1	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	4	1	4	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	1	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	2	2	-	-	-	-
Hidalgo	-	1	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	2	5	5	-	-	-	-
México	-	1	1	3	-	-	-	-
Michoacán	-	-	1	1	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarit	-	-	1	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	1	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	1	1	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	6	1	6	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	1	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	5	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	4	3	1	-	-	-	-
Tamaulipas	-	1	2	2	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	2	2	4	-	-	-	-
Yucatán	-	-	2	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	26	26	38	-	-	-	-

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 10.4 Casos por entidad federativa de Otras Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B86				Conjuntivitis CIE-10 <sup>a</sup> REV. H10				Infección Asociada a la Atención de la Salud CIE-10 <sup>a</sup> REV. S/C			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.
	Sem.	Acum.			M	F			M	F		
Aquascalientes	4	18	24	21	243	2 529	2 883	6 386	-	-	-	-
Baja California	49	427	498	1 014	512	4 568	5 098	9 263	33	201	160	288
Baja California Sur	12	85	121	169	185	2 233	2 332	4 580	-	1	-	7
Campeche	8	123	173	331	203	1 432	1 554	3 044	6	147	131	378
Coahuila	119	771	856	1 226	518	5 396	5 932	6 984	4	84	63	107
Colima	51	575	640	1 337	191	1 652	1 853	3 606	2	48	36	111
Chiapas	115	1 125	1 482	2 206	405	3 431	4 021	7 492	17	151	144	59
Chihuahua	18	195	223	553	724	7 099	8 355	14 189	1	12	12	57
Ciudad de México	19	228	234	330	1 563	15 071	19 173	34 777	85	717	672	1 030
Durango	-	61	84	144	417	3 192	3 868	7 432	-	3	4	11
Guanajuato	4	47	50	91	755	6 241	7 216	15 320	-	1	3	17
Guerrero	79	754	1 004	1 876	418	3 608	4 304	9 646	6	29	31	23
Hidalgo	41	338	412	864	557	5 085	6 462	12 979	1	4	2	4
Jalisco	35	433	519	1 396	1 120	9 868	10 852	23 550	1	21	8	40
México	15	212	192	363	1 989	18 281	23 667	45 520	-	20	41	7
Michoacán	11	167	228	473	585	3 938	4 809	9 211	3	85	72	99
Morelos	2	25	24	103	291	2 546	3 242	6 410	-	-	-	2
Navarit	102	833	933	1 634	312	2 269	2 625	4 736	14	21	33	9
Nuevo León	202	2 155	2 514	5 882	1 193	12 901	14 198	26 567	11	196	286	7
Oaxaca	23	327	416	819	641	6 070	7 099	13 219	23	204	237	787
Puebla	15	289	364	859	877	7 937	9 925	17 165	10	120	157	272
Querétaro	3	32	59	94	394	3 538	4 249	7 943	2	42	41	71
Quintana Roo	93	908	1 016	2 542	420	3 729	3 833	7 529	11	85	62	-
San Luis Potosí	36	398	461	938	499	4 742	5 774	12 303	3	18	35	50
Sinaloa	68	1 011	1 318	2 713	660	6 418	7 281	13 417	8	108	91	330
Sonora	37	401	531	581	506	4 840	4 949	8 653	-	6	8	3
Tabasco	44	545	642	1 222	329	2 718	2 932	4 930	-	32	21	9
Tamaulipas	221	1 983	2 481	6 005	1 248	11 065	12 155	23 642	24	224	216	472
Tlaxcala	-	22	17	30	273	2 520	3 224	6 825	-	-	-	-
Veracruz	221	2 255	2 749	6 282	1 515	12 157	14 353	25 997	2	9	24	237
Yucatán	58	480	683	1 266	501	3 570	3 974	6 946	6	311	263	589
Zacatecas	3	76	88	181	428	4 011	5 040	8 997	3	85	77	100
<b>TOTAL</b>	<b>1 708</b>	<b>17 299</b>	<b>21 036</b>	<b>43 545</b>	<b>20 472</b>	<b>184 655</b>	<b>217 232</b>	<b>409 258</b>	<b>276</b>	<b>2 985</b>	<b>2 930</b>	<b>5 176</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tracoma CIE-10 <sup>a</sup> REV. A71				Leishmaniasis Visceral CIE-10 <sup>a</sup> REV. B55.0			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	
Colima	-	-	-	-	-	-	-	
Chiapas	2	1	1	-	-	-	1	
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	
Durango	-	-	-	-	-	-	-	
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	1	
Guerrero	-	-	1	-	-	-	-	
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	
México	-	-	1	-	-	-	-	
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	
Navarre	-	-	-	-	-	-	-	
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-	
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	
Tabasco	-	-	-	-	1	1	-	
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	
Veracruz	-	1	-	-	-	1	-	
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	2	2	2	2	1	4	-	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 11.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades de Interés Local, Regional o Institucional hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Leishmaniasis Cutánea CIE-10 <sup>a</sup> REV. B55.1				Oncocercosis CIE-10 <sup>a</sup> REV. B73			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	2	52	9	24	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	1	3	-	21	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciudad de México	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	-	1	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarre	-	1	-	2	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	3	-	1	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	15	250	30	114	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	36	14	65	-	4	1	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	8	4	11	-	-	-	-
Yucatán	1	5	-	2	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>360</b>	<b>58</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Síndromática hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Síndrome Meníngeo CIE-10 <sup>a</sup> REV. G00-G03 excepto G00.0 y G00.1				Infección de Vías Urinarias CIE-10 <sup>a</sup> REV. N30, N34, N39.0			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aquascalientes	-	-	-	-	810	3 899	13 545	19 443
Baja California	1	20	8	14	1 902	7 132	26 452	33 571
Baja California Sur	-	2	6	3	771	3 141	11 588	15 322
Campeche	-	-	-	2	669	3 016	10 117	13 594
Coahuila	-	1	6	1	1 941	8 926	28 096	36 036
Colima	1	3	2	8	562	2 663	7 781	10 962
Chiapas	-	2	6	4	2 312	10 923	37 358	50 857
Chihuahua	1	4	11	10	2 385	10 400	36 377	48 108
Ciudad de México	-	13	6	18	6 038	29 849	85 756	122 687
Durango	1	4	3	10	1 254	5 164	18 993	24 949
Guanajuato	-	3	1	10	3 150	12 014	44 621	59 753
Guerrero	3	5	6	6	1 488	6 510	25 930	32 028
Hidalgo	1	7	7	16	2 027	7 555	29 432	38 364
Jalisco	-	2	5	9	3 900	18 031	55 728	84 759
México	-	8	6	4	7 801	37 926	120 562	162 123
Michoacán	-	-	1	1	2 125	8 571	31 688	40 508
Morelos	1	1	1	3	1 443	6 606	20 775	29 075
Navarit	-	-	-	-	1 133	5 305	14 773	20 940
Nuevo León	-	7	10	-	3 384	12 796	47 262	58 279
Oaxaca	-	2	1	-	1 937	8 882	31 418	37 452
Puebla	-	-	-	1	3 296	14 256	49 211	61 570
Querétaro	1	1	-	-	1 472	5 832	20 826	25 448
Quintana Roo	-	-	-	-	1 447	6 087	18 887	24 284
San Luis Potosí	-	9	4	21	1 904	7 698	30 618	41 312
Sinaloa	3	18	14	22	2 319	10 612	38 810	51 440
Sonora	3	12	11	11	2 011	7 774	27 657	36 906
Tabasco	-	4	4	8	1 757	10 631	26 498	39 290
Tamaulipas	1	8	5	8	3 503	15 732	47 104	68 751
Tlaxcala	-	-	-	2	1 032	4 435	15 315	21 663
Veracruz	-	4	4	7	4 842	20 942	71 053	93 765
Yucatán	-	1	-	-	1 397	6 356	21 773	27 669
Zacatecas	-	2	-	13	1 673	6 998	25 392	32 989
<b>TOTAL</b>	17	143	128	212	73 685	326 662	1 091 396	1 463 897

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 12.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades bajo Vigilancia Sindromática hasta la semana epidemiológica 19 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Enfermedad Febril Exantemática <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. U97				Parálisis Flácida Aguda <sup>§</sup> (menores de 15 años) CIE-10 <sup>a</sup> REV. U98				Síndrome Coqueluchoides <sup>§</sup> CIE-10 <sup>a</sup> REV. U99				
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.		M	F		Sem.	Acum.		M	F		
Aguascalientes	1	8	6	18	-	-	-	-	2	-	31	24	23
Baja California	5	16	22	49	1	7	7	10	-	-	39	17	31
Baja California Sur	1	4	-	6	-	4	2	6	-	-	2	5	5
Campeche	-	6	2	18	-	1	3	1	-	-	1	1	7
Coahuila	3	12	14	21	2	3	1	5	3	30	32	32	
Colima	-	6	-	12	-	2	-	1	-	-	3	4	
Chiapas	3	11	9	17	-	2	4	7	7	16	7	14	
Chihuahua	2	13	10	42	-	3	5	5	-	27	19	41	
Ciudad de México	9	60	48	240	1	5	5	7	-	56	51	40	
Durango	-	3	1	17	-	2	-	1	-	8	5	7	
Guanajuato	9	100	102	327	-	3	6	9	9	136	137	131	
Guerrero	-	25	14	28	-	1	1	5	8	13	7	5	
Hidalgo	5	32	41	70	1	5	8	7	-	24	8	17	
Jalisco	3	33	27	76	1	13	6	18	-	67	60	61	
México	7	25	26	62	2	20	9	20	-	36	29	21	
Michoacán	8	17	19	40	-	4	1	9	1	23	12	24	
Morelos	-	18	9	34	-	-	1	3	-	21	11	10	
Navarit	-	9	10	15	-	1	1	5	-	1	1	8	
Nuevo León	10	59	55	73	-	5	1	10	6	92	83	87	
Oaxaca	-	7	6	10	-	1	1	3	-	10	8	4	
Puebla	4	14	13	28	-	1	4	4	-	4	8	4	
Querétaro	-	11	9	22	2	3	2	3	-	36	26	13	
Quintana Roo	7	20	17	33	1	1	2	1	-	7	4	10	
San Luis Potosí	3	29	31	81	1	8	-	7	-	78	67	36	
Sinaloa	3	17	6	23	-	5	2	9	-	5	8	25	
Sonora	-	5	4	12	-	6	5	4	-	35	31	59	
Tabasco	6	12	17	52	1	2	4	4	-	1	2	3	
Tamaulipas	10	44	46	46	1	10	2	3	-	16	21	24	
Tlaxcala	-	7	4	7	-	-	1	-	-	10	11	8	
Veracruz	5	54	56	124	-	3	2	17	3	20	22	33	
Yucatán	3	7	6	18	-	3	1	3	-	9	15	16	
Zacatecas	5	14	9	26	-	1	3	8	-	23	26	25	
<b>TOTAL</b>	112	698	639	1647	14	125	89	198	37	877	761	828	

§FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar de casos confirmados.

**CUADRO 13. Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Bocio Endémico CIE-10 <sup>a</sup> REV. E01				Diabetes Mellitus Insulinodependiente (tipo I) CIE-10 <sup>a</sup> REV. E10				Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) CIE-10 <sup>a</sup> REV. E11-E14			
	2019		2018 Sem.	Acum. M F	2019		2018 Sem.	Acum. M F	2019		2018 Sem.	Acum. M F
	2019 Sem.	Acum. M F			2019 Sem.	Acum. M F			2019 Sem.	Acum. M F		
Aquascalientes	-	-	1	-	2	6	6	7	72	738	1 030	2 025
Baja California	-	2	12	4	5	26	49	70	505	3 744	4 774	5 883
Baja California Sur	-	-	6	1	1	6	2	6	47	378	467	609
Campeche	-	-	-	1	-	1	2	3	39	373	493	854
Coahuila	-	-	2	-	2	14	24	34	203	1 906	2 691	4 511
Colima	-	-	3	2	2	2	5	8	58	559	610	1 112
Chiapas	-	10	38	8	-	6	8	12	206	1 593	2 657	5 421
Chihuahua	1	1	13	23	1	21	48	76	283	2 679	3 565	5 128
Ciudad de México	4	4	10	11	2	34	53	38	644	5 309	6 960	10 534
Durango	-	-	-	-	-	9	16	31	150	1 406	1 746	2 932
Guanajuato	-	-	3	6	1	10	9	21	170	2 023	2 517	4 923
Guerrero	-	6	29	24	-	9	9	15	185	1 694	2 615	3 967
Hidalgo	1	-	2	2	2	14	16	21	151	1 335	1 916	3 369
Jalisco	4	3	12	2	12	98	104	145	473	4 011	4 856	10 149
México	-	3	17	17	12	68	163	218	784	8 115	10 154	18 543
Michoacán	3	4	12	9	2	6	6	14	226	1 920	2 877	3 972
Morelos	-	-	-	-	2	16	11	47	154	1 305	1 787	2 387
Navarit	-	2	6	15	-	13	8	5	79	1 022	1 213	1 684
Nuevo León	-	4	16	20	-	8	27	42	301	3 230	3 727	7 022
Oaxaca	1	4	10	32	-	2	7	16	124	1 290	1 983	3 307
Puebla	2	4	10	6	1	4	16	11	225	1 901	2 831	4 445
Querétaro	-	-	-	1	-	7	8	12	71	828	969	1 581
Quintana Roo	-	1	-	-	1	4	3	6	79	917	997	1 628
San Luis Potosí	-	-	2	-	1	10	16	15	201	1 539	2 226	3 559
Sinaloa	-	4	27	31	2	28	44	77	248	2 172	2 821	5 151
Sonora	-	-	6	10	-	11	9	31	140	1 323	1 792	3 471
Tabasco	-	5	7	16	-	14	15	7	121	1 181	1 436	2 489
Tamaulipas	-	2	7	7	1	13	28	55	433	3 284	4 354	7 262
Tlaxcala	-	-	-	-	1	1	6	4	30	385	506	1 646
Veracruz	1	-	11	16	4	18	15	26	598	4 834	7 546	10 304
Yucatán	-	-	3	-	1	10	10	13	78	861	1 324	1 919
Zacatecas	-	-	4	1	-	5	10	21	105	865	1 115	2 118
<b>TOTAL</b>	17	59	269	265	58	494	753	1 107	7 183	64 720	86 555	143 905

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación Aguda por Alcohol CIE-10 <sup>a</sup> REV. F10.0					Fiebre Reumática Aguda CIE-10 <sup>a</sup> REV. I00-I02				
	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.		
		M	F			M	F			
Aquascalientes	12	95	28	123	-	-	-	-	-	1
Baja California	9	133	60	88	-	6	3	-	-	7
Baja California Sur	5	40	22	66	-	-	-	1	-	1
Campeche	5	54	5	110	-	-	-	1	-	3
Coahuila	14	103	37	192	-	4	7	-	-	3
Colima	11	124	36	139	-	-	-	2	-	1
Chiapas	11	195	48	201	-	6	13	-	-	31
Chihuahua	17	199	90	346	7	19	21	-	-	12
Ciudad de México	73	933	193	1 017	-	2	5	-	-	2
Durango	16	212	16	191	-	-	-	2	-	-
Guanajuato	51	804	170	931	-	1	6	-	-	2
Guerrero	8	158	48	175	1	6	9	-	-	9
Hidalgo	29	269	65	375	-	3	10	-	-	5
Jalisco	83	908	231	1 264	5	16	11	-	-	34
México	32	581	214	994	-	18	16	-	-	29
Michoacán	20	279	52	437	-	5	6	-	-	10
Morelos	14	143	48	132	-	-	-	-	-	-
Navarit	8	95	48	163	1	4	10	-	-	5
Nuevo León	17	214	69	419	-	21	32	-	-	10
Oaxaca	11	138	38	253	-	2	6	-	-	11
Puebla	16	332	100	424	-	4	1	-	-	1
Querétaro	19	231	50	249	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	7	95	28	84	-	9	10	-	-	5
San Luis Potosí	7	176	33	236	-	2	2	-	-	3
Sinaloa	13	135	131	220	1	7	8	-	-	11
Sonora	18	191	150	239	1	5	17	-	-	10
Tabasco	4	96	25	105	-	6	9	-	-	17
Tamaulipas	22	166	72	301	-	5	5	-	-	22
Tlaxcala	4	127	27	137	-	-	-	1	-	2
Veracruz	21	263	66	325	-	4	11	-	-	49
Yucatán	281	2 919	203	2 580	-	1	1	-	-	9
Zacatecas	29	340	58	392	-	2	3	-	-	8
<b>TOTAL</b>	<b>887</b>	<b>10 748</b>	<b>2 461</b>	<b>12 908</b>	<b>16</b>	<b>158</b>	<b>229</b>	<b>-</b>	<b>313</b>	

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.2 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipertensión Arterial CIE-10 <sup>a</sup> REV. I10-I15				Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-10 <sup>a</sup> REV. I20, I25				Enfermedad Cerebrovascular CIE-10 <sup>a</sup> REV. I60-I67, I69			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		M	F		Acum.	M		M	F	
Aquascalientes	91	1 108	1 494	3 152	12	182	120	277	13	97	82	153
Baja California	695	5 594	6 913	8 775	138	740	518	550	57	424	353	509
Baja California Sur	53	606	623	985	6	86	45	146	6	43	47	95
Campeche	28	446	538	911	1	30	39	117	3	36	29	74
Coahuila	263	3 115	3 879	6 268	67	521	348	773	32	346	246	382
Colima	72	843	844	1 478	4	30	13	69	5	39	41	85
Chiapas	233	1 741	2 652	4 657	16	157	95	264	11	141	114	229
Chihuahua	476	4 891	6 198	8 255	124	1 358	1 103	2 555	29	399	358	697
Ciudad de México	673	6 046	8 096	11 334	154	1 909	1 123	2 076	120	1 161	1 121	1 670
Durango	184	1 741	2 472	4 438	17	220	156	282	6	144	110	265
Guanajuato	244	2 588	3 226	6 115	30	292	178	496	28	300	267	531
Guerrero	184	1 701	2 705	3 824	15	111	101	179	21	145	120	246
Hidalgo	199	1 559	2 145	3 691	22	285	181	445	20	128	124	300
Jalisco	553	6 070	7 044	14 867	90	1 365	827	2 266	79	715	658	1 316
México	705	7 130	10 057	17 722	81	1 170	705	1 703	61	689	653	1 334
Michoacán	277	2 232	3 420	5 110	23	190	112	247	14	133	111	253
Morelos	159	1 480	1 944	2 819	33	398	254	442	18	157	155	228
Navarit	139	1 729	1 993	2 310	22	120	112	143	5	69	56	130
Nuevo León	478	5 176	5 730	9 748	62	730	475	1 139	32	468	319	849
Oaxaca	108	1 142	1 642	3 174	14	154	124	272	7	125	149	281
Puebla	212	1 862	2 516	4 453	27	282	170	564	14	218	231	568
Querétaro	101	1 128	1 345	2 164	5	152	80	244	15	87	80	124
Quintana Roo	115	1 136	1 156	1 853	11	91	47	147	9	102	52	138
San Luis Potosí	180	1 977	2 746	4 571	15	293	149	386	27	195	162	397
Sinaloa	425	3 621	5 060	9 737	60	624	517	1 166	32	432	342	730
Sonora	249	2 794	3 495	7 248	43	517	368	807	34	345	269	495
Tabasco	165	1 437	1 840	3 290	7	126	104	241	5	142	109	249
Tamaulipas	520	4 606	5 713	10 703	53	546	391	1 025	45	385	326	770
Tlaxcala	30	348	462	1 701	3	61	41	95	2	21	24	45
Veracruz	598	5 421	8 480	12 138	57	688	660	1 290	54	597	547	1 074
Yucatán	127	1 402	1 743	2 456	19	243	200	452	13	125	87	228
Zacatecas	168	1 594	2 027	3 519	20	177	118	248	18	115	121	192
<b>TOTAL</b>	8 704	84 264	110 198	183 466	1 251	13 848	9 474	21 106	835	8 523	7 463	14 637

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.3 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Insuficiencia Venosa Periférica CIE-10 <sup>a</sup> REV. I87.2				Asma CIE-10 <sup>a</sup> REV. J45, J46				Gingivitis y Enfermedad Periodontal CIE-10 <sup>a</sup> REV. K05			
	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M
	Sem.	Acum.			2018 Sem.	Acum. F			2018 Sem.	Acum. F		
Aquascalientes	58	230	662	1 078	19	481	441	700	263	2 196	3 828	7 263
Baja California	88	551	1 260	1 870	166	1 541	2 119	3 403	505	3 653	6 125	10 390
Baja California Sur	21	163	350	417	18	365	484	924	298	2 313	3 287	5 495
Campeche	18	79	230	362	31	333	405	799	156	1 127	1 613	2 197
Coahuila	198	1 016	2 119	2 532	142	1 792	2 241	2 785	551	4 534	8 070	12 926
Colima	39	123	481	392	24	264	330	561	180	1 440	2 376	2 958
Chiapas	75	257	1 143	1 368	73	930	1 176	2 052	382	3 414	5 275	9 483
Chihuahua	300	1 413	3 252	4 498	204	2 702	2 837	5 082	733	5 992	10 873	16 481
Ciudad de México	699	3 732	9 484	10 353	274	4 357	4 414	8 044	1 609	14 533	22 856	33 157
Durango	81	412	1 133	1 396	39	627	995	1 578	391	2 604	4 796	7 553
Guanajuato	104	432	1 262	1 793	61	742	934	1 704	718	6 318	11 130	17 720
Guerrero	40	230	645	712	45	568	675	1 213	477	3 863	6 979	10 924
Hidalgo	153	564	1 797	2 627	53	642	783	1 412	599	4 565	9 659	17 914
Jalisco	298	1 446	4 009	6 200	254	2 931	3 900	6 833	890	7 938	13 444	23 143
México	523	2 718	7 497	10 227	166	2 296	2 824	4 902	1 048	8 928	16 066	26 214
Michoacán	133	510	1 615	2 411	93	830	1 158	2 165	458	3 854	6 773	8 078
Morelos	50	221	679	888	63	544	990	1 343	299	2 467	4 342	5 998
Navarit	45	187	580	707	86	641	764	1 198	193	1 479	2 200	3 283
Nuevo León	210	1 010	2 395	3 260	224	3 340	4 046	5 222	833	6 865	11 057	18 012
Oaxaca	38	199	656	998	28	622	814	1 444	252	2 390	3 912	5 844
Puebla	159	786	2 142	2 997	55	472	727	1 151	1 643	10 822	20 251	26 589
Querétaro	76	268	772	854	33	304	422	503	350	2 727	5 571	7 540
Quintana Roo	28	173	471	702	59	956	1 098	2 051	330	2 613	4 264	6 468
San Luis Potosí	103	396	1 267	1 980	76	1 075	1 410	2 366	639	5 441	9 562	12 966
Sinaloa	180	834	2 607	3 761	162	1 841	2 527	3 742	707	6 156	9 500	17 073
Sonora	107	557	1 444	2 147	233	2 395	3 142	4 219	672	4 670	7 975	11 233
Tabasco	42	164	556	759	96	1 385	1 669	3 192	143	1 549	1 974	2 894
Tamaulipas	179	789	2 150	3 004	283	3 721	5 006	9 137	649	5 757	8 976	14 700
Tlaxcala	59	369	762	1 441	6	51	56	113	456	3 451	5 512	9 146
Veracruz	264	1 168	3 391	4 494	238	2 471	3 215	4 741	1 222	9 893	18 216	27 716
Yucatán	46	130	391	530	119	1 495	1 885	3 565	457	3 412	5 888	10 178
Zacatecas	69	271	690	1 074	30	338	443	806	331	2 754	4 480	8 028
<b>TOTAL</b>	4 483	21 398	57 892	77 832	3 453	43 052	53 930	88 950	18 434	149 718	256 830	399 564

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.4 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Úlcera Gastritis y Duodenitis CIE-10 <sup>a</sup> REV. K25-K29				Enfermedad Alcohólica del Hígado CIE-10 <sup>a</sup> REV. K70 excepto K70.3				Cirrosis Hepática Alcohólica CIE-10 <sup>a</sup> REV. K70.3			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		M	F		Sem.	Acum.	
Aquascalientes	303	2 397	4 304	6 958	1	4	3	11	3	34	2	32
Baja California	530	3 913	6 370	10 739	1	37	9	27	4	73	20	105
Baja California Sur	244	1 938	2 633	5 059	1	8	3	11	1	13	-	10
Campeche	184	1 067	1 827	3 029	-	3	-	13	1	10	1	13
Coahuila	749	4 281	6 768	10 380	-	11	7	15	6	58	15	41
Colima	204	1 556	2 469	4 166	2	12	4	30	2	27	9	27
Chiapas	883	5 912	11 375	19 072	2	41	21	87	9	57	33	83
Chihuahua	819	6 370	10 066	16 211	18	86	57	102	10	166	39	173
Ciudad de México	2 104	14 925	22 772	36 565	14	155	41	99	18	272	65	199
Durango	475	3 263	5 850	11 055	1	20	5	44	-	33	9	33
Guanajuato	1 376	9 254	15 071	26 670	7	69	28	51	3	72	10	45
Guerrero	532	3 435	7 262	10 961	2	20	8	48	2	35	13	47
Hidalgo	916	5 859	11 013	17 761	4	78	48	170	6	48	27	135
Jalisco	1 333	11 952	18 642	33 261	3	63	34	117	10	152	47	225
México	2 130	16 512	29 223	48 286	22	220	106	313	7	113	29	142
Michoacán	716	5 667	10 182	16 256	4	35	25	56	4	77	30	132
Morelos	385	2 818	5 196	8 120	5	29	22	38	2	34	13	54
Navarit	472	3 932	5 780	9 754	2	21	19	10	2	18	6	50
Nuevo León	1 111	7 921	12 174	21 019	2	20	10	21	4	92	21	65
Oaxaca	410	3 638	6 562	9 513	1	29	18	44	5	71	25	111
Puebla	905	7 086	12 074	18 967	2	63	38	154	11	100	43	169
Querétaro	273	1 986	3 777	5 493	3	34	7	24	-	15	4	5
Quintana Roo	367	2 820	4 150	6 894	1	25	6	15	3	61	7	44
San Luis Potosí	603	4 838	8 536	13 099	-	19	7	21	5	37	8	34
Sinaloa	954	7 103	11 549	21 368	1	14	3	33	8	85	18	97
Sonora	648	4 725	6 803	11 991	1	29	14	35	1	40	3	39
Tabasco	343	3 348	5 694	10 498	1	9	9	29	1	19	5	25
Tamaulipas	1 579	11 521	16 531	30 428	-	40	46	47	3	98	17	142
<b>Tlaxcala</b>	<b>236</b>	<b>1 985</b>	<b>3 588</b>	<b>6 835</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Veracruz	1 836	11 464	21 819	32 097	6	101	64	112	13	181	91	196
Yucatán	301	2 304	4 751	6 714	1	14	1	29	4	70	22	77
Zacatecas	606	4 652	7 555	12 900	4	59	7	62	1	15	5	22
<b>TOTAL</b>	<b>24 527</b>	<b>180 442</b>	<b>302 366</b>	<b>502 119</b>	<b>112</b>	<b>1 381</b>	<b>678</b>	<b>1 915</b>	<b>149</b>	<b>2 179</b>	<b>638</b>	<b>2 579</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.5 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hiperplasia de Próstata CIE-10 <sup>a</sup> REV. N40			Edema Proteinuria y Trastornos Hipertensivos en el Embarazo, Parto y Puerperio CIE-10 <sup>a</sup> REV. O10-O16			Diabetes Mellitus en el Embarazo CIE-10 <sup>a</sup> REV. O24.4		
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
Aquascalientes	14	395	416	16	307	342	1	54	46
Baja California	40	1 118	1 017	29	647	645	14	240	215
Baja California Sur	14	256	202	5	135	180	4	21	19
Campeche	16	374	442	2	77	91	-	13	15
Coahuila	48	934	319	27	611	552	6	134	108
Colima	17	237	336	2	111	101	-	26	17
Chiapas	37	883	873	94	1 123	622	4	45	46
Chihuahua	82	2 191	2 081	54	990	1 070	10	139	83
Ciudad de México	283	5 972	3 824	37	909	964	17	465	242
Durango	44	881	809	18	209	187	3	35	34
Guanajuato	45	992	894	39	1 025	973	14	214	199
Guerrero	19	507	588	44	545	458	1	60	51
Hidalgo	35	908	975	29	548	728	4	239	230
Jalisco	150	3 318	3 796	73	1 465	1 404	30	414	428
Méjico	199	4 205	4 153	136	2 493	2 307	47	815	600
Michoacán	55	867	802	31	557	461	2	71	39
Morelos	34	834	601	14	204	315	2	24	58
Navarit	21	515	365	13	226	244	4	76	71
Nuevo León	62	1 523	1 473	74	1 192	1 208	90	1 337	1 835
Oaxaca	41	847	624	24	672	842	4	37	45
Puebla	67	1 185	1 053	33	708	816	9	83	80
Querétaro	28	489	478	51	660	676	7	92	95
Quintana Roo	13	409	317	19	345	313	1	45	39
San Luis Potosí	29	706	718	43	802	764	10	183	210
Sinaloa	105	2 458	2 407	41	980	922	11	261	176
Sonora	32	762	875	42	777	775	10	121	116
Tabasco	9	521	644	22	339	643	3	29	29
Tamaulipas	55	1 098	1 446	52	877	1 015	8	196	188
Tlaxcala	15	346	546	18	314	216	1	15	13
Veracruz	107	2 529	2 394	53	1 288	1 058	7	233	172
Yucatán	18	571	684	26	397	381	2	54	24
Zacatecas	30	464	446	9	246	279	4	31	38
<b>TOTAL</b>	<b>1 764</b>	<b>39 295</b>	<b>36 598</b>	<b>1 170</b>	<b>21 779</b>	<b>21 552</b>	<b>330</b>	<b>5 802</b>	<b>5 561</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.6 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Quemaduras CIE-10 <sup>a</sup> REV. T20-T32				Intoxicación por Monóxido de Carbono CIE-10 <sup>a</sup> REV. T58				Intoxicación por Plaguicidas CIE-10 <sup>a</sup> REV. T60			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F			M	F		
Aquascalientes	30	304	289	697	-	-	-	1	14	11	1	
Baja California	103	948	870	1 828	-	3	2	7	1	7	6	13
Baja California Sur	14	151	135	351	-	-	-	1	-	8	2	10
Campeche	17	130	115	254	-	-	-	-	-	-	1	2
Coahuila	51	743	599	1 455	-	7	11	2	-	-	2	1
Colima	18	161	150	266	-	1	-	1	2	2	5	12
Chiapas	40	300	339	567	-	1	1	1	5	38	22	50
Chihuahua	114	783	663	1 442	-	3	4	30	1	3	5	11
Ciudad de México	173	1 631	1 735	3 786	-	7	20	8	1	1	8	9
Durango	39	315	287	657	-	7	3	5	-	3	3	6
Guanajuato	72	763	646	1 505	-	1	-	-	-	13	16	32
Guerrero	30	310	331	628	-	9	-	-	4	39	22	69
Hidalgo	33	406	293	650	-	-	-	4	1	19	17	39
Jalisco	182	1 662	1 345	3 166	-	1	2	1	7	93	43	119
México	159	1 625	1 630	3 506	-	2	2	8	5	30	23	40
Michoacán	36	353	350	876	-	1	-	1	2	33	14	44
Morelos	16	197	201	422	-	-	-	2	-	2	1	21
Navarit	32	193	201	414	-	-	-	-	1	30	10	34
Nuevo León	145	1 393	1 343	2 735	-	12	5	-	1	6	3	18
Oaxaca	34	293	302	534	-	3	-	3	-	9	11	30
Puebla	65	633	661	1 190	-	8	10	30	2	21	19	17
Querétaro	54	504	444	879	8	8	-	-	1	3	2	11
Quintana Roo	45	501	394	767	-	-	-	-	-	3	-	4
San Luis Potosí	53	452	388	839	-	2	-	-	1	6	10	14
Sinaloa	82	719	634	1 309	-	1	-	-	2	32	13	53
Sonora	82	848	777	1 694	-	8	7	7	1	6	12	31
Tabasco	23	264	246	600	-	-	-	2	-	2	2	7
Tamaulipas	84	692	628	1 450	-	3	1	50	-	11	2	23
Tlaxcala	16	130	104	250	-	-	-	-	-	1	3	1
Veracruz	110	993	1 006	1 756	-	-	1	1	1	17	12	26
Yucatán	26	274	317	633	-	-	-	1	-	1	1	2
Zacatecas	38	249	221	482	-	-	3	-	1	8	2	13
<b>TOTAL</b>	2 016	18 920	17 644	37 588	8	89	72	165	41	461	303	763

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.7 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por Ponzona de animales CIE-10 <sup>a</sup> REV. T63-X21, X27 excepto T63.2				Intoxicación por Picadura de Alacrán CIE-10 <sup>a</sup> REV. T63.2, X22				Efectos del Calor y de la Luz CIE-10 <sup>a</sup> REV. T67, X30				
	2019		2018		2019		2018		2019		2018		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aguascalientes	33	190	156	286	63	382	416	677	2	18	19	-	-
Baja California	24	109	91	182	3	10	13	8	-	11	13	28	
Baja California Sur	11	53	40	56	5	9	15	13	-	-	-	6	
Campeche	4	18	13	15	2	5	9	14	-	1	1	-	
Coahuila	10	80	91	204	3	11	12	32	3	13	14	1	
Colima	6	78	58	130	161	1 458	1 328	3 313	-	-	1	-	
Chiapas	7	46	38	62	5	32	62	52	11	31	46	34	
Chihuahua	31	118	128	209	10	38	47	65	2	6	5	4	
Ciudad de México	24	85	99	134	8	67	79	132	2	29	53	27	
Durango	25	146	119	360	65	664	717	2 324	-	-	-	-	
Guanajuato	85	603	658	1 257	1 448	6 805	8 918	14 749	8	17	13	26	
Guerrero	13	147	172	288	731	6 359	7 201	12 367	1	5	11	-	
Hidalgo	13	76	58	108	4	24	27	53	1	1	-	-	
Jalisco	79	591	550	1 176	1 166	7 440	8 118	16 174	1	4	5	12	
México	25	174	155	308	294	1 567	1 940	3 695	5	53	58	89	
Michoacán	26	304	341	581	615	4 112	4 515	8 887	3	16	21	12	
Morelos	15	100	110	223	571	3 856	4 076	8 490	1	6	2	4	
Navarit	15	118	76	118	258	2 290	2 099	4 518	1	6	-	1	
Nuevo León	19	65	71	161	2	7	9	13	14	34	49	4	
Oaxaca	13	117	102	170	112	629	895	1 209	3	28	30	69	
Puebla	25	183	188	318	258	1 909	2 152	4 163	5	24	33	52	
Querétaro	20	155	198	316	123	593	748	1 137	-	1	-	3	
Quintana Roo	8	46	35	77	4	11	20	30	-	3	1	-	
San Luis Potosí	7	71	57	139	11	39	62	95	-	-	2	3	
Sinaloa	48	297	278	516	135	958	1 245	1 861	-	5	10	4	
Sonora	70	447	441	1 002	113	358	525	847	5	22	37	74	
Tabasco	5	36	39	56	-	7	6	15	2	14	6	2	
Tamaulipas	15	89	86	248	13	31	56	74	8	13	26	30	
Tlaxcala	6	28	23	39	-	4	14	9	-	-	2	5	
Veracruz	16	116	96	246	3	18	34	65	1	12	9	61	
Yucatán	1	9	9	14	-	4	2	11	-	2	7	1	
Zacatecas	16	158	133	302	135	616	651	1 285	2	6	13	33	
<b>TOTAL</b>	<b>715</b>	<b>4 853</b>	<b>4 709</b>	<b>9 301</b>	<b>6 321</b>	<b>40 313</b>	<b>46 011</b>	<b>86 377</b>	<b>81</b>	<b>381</b>	<b>487</b>	<b>585</b>	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 13.8 Casos por entidad federativa de Enfermedades No Transmisibles hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Hipotermia CIE-10 <sup>a</sup> REV. T68				Contacto Traumático con Avispas, Avispones Abejas CIE-10 <sup>a</sup> REV. X23				Eventos Supuestamente Asociados a la Vacunación (ESAVI) CIE-10 <sup>a</sup> REV. Y58, Y59			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F
Aquascalientes	-	-	-	-	9	38	22	72	-	5	2	17
Baja California	-	1	2	5	4	29	21	32	1	9	10	78
Baja California Sur	-	-	-	1	4	9	13	31	-	1	-	6
Campeche	-	-	-	-	-	6	12	47	1	9	7	15
Coahuila	-	-	1	3	2	13	27	31	2	9	10	8
Colima	-	-	-	-	7	87	60	147	-	5	4	8
Chiapas	-	1	-	-	1	27	20	83	-	9	9	12
Chihuahua	-	4	1	-	3	16	19	33	-	15	19	38
Ciudad de México	-	-	3	3	2	25	36	50	8	61	87	94
Durango	-	-	-	-	1	18	9	54	-	3	4	10
Guanajuato	-	-	-	-	27	176	135	265	2	33	15	34
Guerrero	-	-	1	-	4	74	79	97	1	17	21	23
Hidalgo	-	-	-	-	2	68	55	116	1	14	21	76
Jalisco	-	-	1	2	38	294	232	560	2	51	56	69
México	-	5	11	21	9	88	67	119	5	29	48	44
Michoacán	-	1	-	1	18	155	91	187	-	19	19	44
Morelos	-	1	-	1	5	44	45	46	1	10	10	33
Navarit	-	-	-	-	9	105	63	135	-	15	17	23
Nuevo León	-	4	8	-	4	31	21	44	1	15	28	41
Oaxaca	-	-	1	-	6	84	56	131	1	30	40	37
Puebla	-	-	2	3	5	55	49	91	-	6	10	10
Querétaro	-	-	-	-	4	31	20	112	1	16	5	16
Quintana Roo	-	-	-	-	3	9	7	12	-	1	1	4
San Luis Potosí	-	-	-	-	9	53	33	137	2	15	14	45
Sinaloa	-	1	-	1	19	107	95	145	-	18	4	20
Sonora	-	7	2	10	15	72	49	121	-	4	3	6
Tabasco	-	-	-	-	9	20	21	26	-	5	1	10
Tamaulipas	-	3	1	2	6	28	39	80	-	9	10	24
Tlaxcala	-	-	-	1	-	5	3	5	-	4	8	7
Veracruz	-	-	-	-	14	70	35	131	3	23	30	20
Yucatán	-	2	-	-	2	9	10	19	-	9	9	29
Zacatecas	-	-	-	-	23	118	73	169	1	23	24	59
<b>TOTAL</b>	-	30	34	54	264	1 964	1 517	3 328	33	492	546	960

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 14. Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Desnutrición Severa CIE-10 <sup>a</sup> REV. E40-E43				Desnutrición Moderada CIE-10 <sup>a</sup> REV. E44.0				Desnutrición Leve CIE-10 <sup>a</sup> REV. E44.1				
	2019		2018		2019		2018		2019		2018		
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.	Sem.	Acum.	M	F	Acum.
Aquascalientes	1	3	9	24	-	12	16	48	12	92	122	299	
Baja California	-	34	34	34	-	44	20	47	13	171	183	385	
Baja California Sur	1	1	4	1	-	7	5	6	5	71	87	146	
Campeche	-	7	10	22	-	6	10	37	5	83	105	191	
Coahuila	2	4	5	18	1	12	12	150	22	121	172	344	
Colima	-	3	3	9	5	36	17	51	12	118	147	316	
Chiapas	5	54	75	100	8	81	97	146	28	396	435	1 059	
Chihuahua	6	45	31	101	11	74	118	186	37	360	449	1 012	
Ciudad de México	75	458	340	149	52	432	331	223	115	886	1 010	1 405	
Durango	1	4	9	14	2	8	21	25	13	112	138	353	
Guanajuato	-	19	15	33	5	30	36	68	31	289	339	887	
Guerrero	3	43	74	105	4	71	66	132	51	670	734	1 504	
Hidalgo	2	34	25	52	10	81	93	118	63	508	593	1 337	
Jalisco	2	31	31	94	5	51	44	207	42	492	636	1 619	
México	6	108	147	186	39	394	452	768	126	1 502	1 836	3 453	
Michoacán	5	28	11	40	10	45	62	126	29	305	397	907	
Morelos	-	25	16	34	3	60	61	98	39	343	383	776	
Navarit	1	7	17	19	1	8	17	34	8	132	126	235	
Nuevo León	-	11	8	37	2	20	23	43	16	181	233	493	
Oaxaca	2	52	58	64	4	54	61	150	34	449	514	1 093	
Puebla	2	37	62	70	16	128	146	263	69	669	811	1 592	
Querétaro	-	7	6	12	6	28	18	47	13	129	168	301	
Quintana Roo	-	9	4	11	1	10	9	31	17	154	134	261	
San Luis Potosí	-	17	23	42	3	35	36	80	21	304	346	881	
Sinaloa	5	41	57	77	1	48	57	100	47	398	482	770	
Sonora	1	32	17	25	1	14	15	38	22	170	212	460	
Tabasco	-	-	14	22	-	21	19	55	11	112	162	383	
Tamaulipas	-	29	34	54	6	33	32	97	17	221	280	641	
Tlaxcala	-	2	2	8	2	19	10	13	8	97	95	248	
Veracruz	2	54	76	230	8	113	120	332	86	856	943	1 681	
Yucatán	1	18	27	64	7	56	70	95	31	336	380	719	
Zacatecas	8	80	110	52	1	59	53	123	23	266	287	611	
<b>TOTAL</b>	131	1 297	1 354	1 803	214	2 090	2 147	3 937	1 066	10 993	12 939	26 362	

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 14.1 Casos por entidad federativa de Transtornos de la Nutrición hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Obesidad CIE-10 <sup>a</sup> REV. E66				Anorexia, Bulimia y Otros Transtornos Alimentarios CIE-10 <sup>a</sup> REV. F50			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	80	881	1 488	3 387	-	1	4	9
Baja California	600	3 848	6 326	10 661	5	11	37	39
Baja California Sur	82	706	1 175	1 829	1	3	3	2
Campeche	101	751	1 334	2 230	-	-	1	1
Coahuila	282	2 170	4 047	3 103	4	10	35	7
Colima	140	1 139	1 718	2 349	-	-	7	2
Chiapas	112	1 478	2 809	5 083	3	13	26	8
Chihuahua	611	4 170	7 830	11 357	5	46	77	39
Ciudad de México	1 222	9 391	16 648	25 418	8	21	117	38
Durango	93	810	1 580	2 900	-	1	4	11
Guanajuato	253	2 224	3 652	6 122	-	15	17	29
Guerrero	227	1 648	3 042	4 776	-	9	7	20
Hidalgo	300	2 044	3 513	5 917	-	11	21	23
Jalisco	692	6 272	10 272	18 170	4	26	56	105
México	1 036	7 998	15 792	24 199	2	21	64	94
Michoacán	309	2 796	5 206	9 225	3	8	27	24
Morelos	152	1 201	2 104	3 265	-	-	4	27
Navarit	198	1 606	2 646	3 815	2	2	6	5
Nuevo León	705	5 555	8 603	12 992	3	22	48	48
Oaxaca	181	1 628	2 986	4 104	-	9	21	21
Puebla	329	2 653	4 838	7 292	-	6	29	25
Querétaro	169	1 442	2 375	4 211	1	-	10	11
Quintana Roo	191	1 793	2 801	5 027	-	3	11	8
San Luis Potosí	329	2 710	4 592	9 127	-	3	10	11
Sinaloa	451	3 829	5 991	9 419	2	20	29	45
Sonora	403	2 845	5 800	9 661	3	10	39	48
Tabasco	192	1 531	2 251	3 040	2	10	18	18
Tamaulipas	434	3 566	5 321	9 558	2	11	18	40
Tlaxcala	54	649	1 017	2 394	2	2	7	5
Veracruz	554	4 757	8 309	13 745	4	22	36	90
Yucatán	252	2 382	4 007	8 345	2	3	10	7
Zacatecas	136	1 339	2 028	3 058	1	1	4	11
<b>TOTAL</b>	10 870	87 812	152 101	245 779	59	320	803	871

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15. Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Tumor Maligno de la Mama CIE-10 <sup>a</sup> REV. C50				Tumor Maligno del Cuello del Útero CIE-10 <sup>a</sup> REV. C53			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	6	-	80	61	-	11	4	
Baja California	3	-	121	234	1	36	33	
Baja California Sur	-	1	21	21	-	1	2	
Campeche	5	-	91	69	-	36	4	
Coahuila	4	2	82	97	1	52	42	
Colima	5	3	97	85	1	25	20	
Chiapas	5	-	35	41	3	32	37	
Chihuahua	24	8	255	203	3	40	53	
Ciudad de México	34	1	468	450	1	50	65	
Durango	4	-	101	115	-	4	9	
Guanajuato	8	3	81	91	-	29	19	
Guerrero	-	-	17	47	-	11	4	
Hidalgo	6	-	47	38	-	5	5	
Jalisco	18	-	344	393	7	172	117	
México	17	4	281	297	5	103	92	
Michoacán	7	-	63	140	1	12	39	
Morelos	19	2	377	160	-	5	11	
Navarit	1	1	68	51	-	7	6	
Nuevo León	9	2	167	202	2	35	18	
Oaxaca	19	10	254	131	9	140	77	
Puebla	15	1	158	153	-	11	8	
Querétaro	2	-	112	101	-	16	14	
Quintana Roo	3	-	43	50	-	11	9	
San Luis Potosí	2	4	83	39	1	17	7	
Sinaloa	1	6	90	179	1	25	51	
Sonora	3	1	54	63	-	15	42	
Tabasco	1	-	27	40	-	17	22	
Tamaulipas	5	3	130	141	3	39	46	
Tlaxcala	1	4	23	39	1	9	6	
Veracruz	18	-	313	275	6	117	63	
Yucatán	1	-	121	88	-	22	30	
Zacatecas	7	1	60	59	1	10	4	
<b>TOTAL</b>	<b>253</b>	<b>57</b>	<b>4 264</b>	<b>4 153</b>	<b>47</b>	<b>1 115</b>	<b>959</b>	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 15.1 Casos por entidad federativa de Displasias y Neoplasias hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Displasia Cervical Leve y Moderada CIE-10 <sup>a</sup> REV. N87.0-N87.1			Displasia Cervical Severa y CaCu <i>In Situ</i> CIE-10 <sup>a</sup> REV. N87.2, D06		
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
Aguascalientes	3	33	50	-	7	11
Baja California	17	143	185	4	23	75
Baja California Sur	2	101	114	-	9	6
Campeche	-	16	21	-	3	10
Coahuila	8	149	85	1	36	15
Colima	-	125	65	-	12	16
Chiapas	1	62	81	1	22	30
Chihuahua	14	238	230	1	55	50
Ciudad de México	99	1 872	1 981	11	138	110
Durango	8	202	293	1	32	20
Guanajuato	33	432	615	1	60	93
Guerrero	4	391	629	1	20	35
Hidalgo	22	481	489	4	66	73
Jalisco	48	906	998	5	76	119
México	30	720	648	9	41	48
Michoacán	44	192	182	2	20	24
Morelos	1	10	83	-	-	11
Navarit	17	259	144	6	152	97
Nuevo León	14	278	281	-	51	64
Oaxaca	23	358	300	4	117	34
Puebla	19	226	451	3	27	28
Querétaro	18	167	328	6	46	44
Quintana Roo	4	91	197	1	24	19
San Luis Potosí	24	343	445	9	31	37
Sinaloa	10	334	374	4	69	66
Sonora	13	408	620	2	68	104
Tabasco	3	108	212	-	15	17
Tamaulipas	7	146	117	4	20	27
Tlaxcala	2	27	54	-	1	10
Veracruz	28	524	764	5	80	144
Yucatán	3	103	66	4	36	9
Zacatecas	6	55	153	1	6	13
<b>TOTAL</b>	<b>525</b>	<b>9 500</b>	<b>11 255</b>	<b>90</b>	<b>1 363</b>	<b>1 459</b>

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16. Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Anencefalia CIE-10 <sup>a</sup> REV. Q00				Encefalocele CIE-10 <sup>a</sup> REV. Q01				Microcefalia CIE-10 <sup>a</sup> REV. Q02			
	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.	2019		2018 Acum.
	Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.		Sem.	Acum.	
Aquascalientes	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Baja California	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	2	1
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Campeche	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
Coahuila	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Colima	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	1	3
Chiapas	-	1	3	11	-	-	-	1	-	1	-	2
Chihuahua	-	1	1	8	-	-	1	-	-	2	1	1
Ciudad de México	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	2	3
Durango	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	5
Guerrero	-	2	3	3	-	1	2	-	-	-	4	9
Hidalgo	1	-	2	7	-	2	1	-	-	2	1	-
Jalisco	-	2	-	5	1	2	1	-	1	5	9	13
México	-	1	2	5	-	-	-	2	-	2	-	1
Michoacán	-	1	-	2	-	-	1	5	-	-	-	1
Morelos	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	6
Navarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
Nuevo León	-	1	3	3	-	3	6	2	-	-	-	9
Oaxaca	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	1	1
Puebla	1	2	4	4	-	-	-	3	-	-	2	1
Querétaro	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-
Quintana Roo	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	-
San Luis Potosí	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	1
Sinaloa	-	-	1	2	-	1	4	2	1	2	3	7
Sonora	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
Tamaulipas	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	15
Tlaxcala	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	9	3
Yucatán	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	2	16	29	75	2	12	26	22	2	27	48	100

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 16.1 Casos por entidad federativa de Defectos al Nacimiento hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Espina Bífida CIE-10 <sup>a</sup> REV. Q05				Labio y Paladar Hendido CIE-10 <sup>a</sup> REV. Q35-Q37			
	2019		2018 Acum.	Sem.	2019		2018 Acum.	
	Sem.	Acum.			M	F		
Aguascalientes	-	1	-	3	-	4	-	2
Baja California	-	1	1	7	1	5	7	8
Baja California Sur	-	-	-	-	-	2	-	3
Campeche	-	-	-	-	1	1	2	2
Coahuila	-	1	1	-	-	3	3	6
Colima	-	1	-	1	-	1	1	2
Chiapas	-	-	2	6	-	6	6	17
Chihuahua	-	2	-	8	1	9	5	11
Ciudad de México	1	2	1	4	1	12	5	12
Durango	-	-	-	1	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	-	6	-	3	6	10
Guerrero	-	6	2	7	-	16	7	7
Hidalgo	1	5	1	5	4	26	28	16
Jalisco	-	2	3	7	-	4	5	6
México	-	2	6	4	-	28	8	21
Michoacán	-	-	-	5	1	5	3	16
Morelos	-	2	1	3	-	5	2	8
Navarre	-	-	-	-	-	-	-	2
Nuevo León	1	1	8	4	-	4	6	6
Oaxaca	-	1	3	2	-	2	6	6
Puebla	-	1	2	11	5	5	11	6
Querétaro	1	-	7	2	-	4	3	8
Quintana Roo	-	-	-	1	-	-	4	5
San Luis Potosí	-	-	-	3	-	9	4	6
Sinaloa	1	4	4	-	-	5	6	3
Sonora	-	-	-	5	-	5	2	4
Tabasco	-	3	2	2	-	-	1	16
Tamaulipas	-	-	-	4	-	7	-	14
Tlaxcala	-	1	-	1	-	1	1	3
Veracruz	-	10	2	8	-	12	7	11
Yucatán	-	2	1	2	-	-	8	4
Zacatecas	-	1	-	3	-	2	-	8
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>115</b>	<b>14</b>	<b>186</b>	<b>147</b>	<b>250</b>

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 17. Casos por entidad federativa de Enfermedades Neurológicas y de Salud hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Depresión CIE-10 <sup>a</sup> REV. F32				Enfermedad de Parkinson CIE-10 <sup>a</sup> REV. G20				Enfermedad de Alzheimer CIE-10 <sup>a</sup> REV. G30			
	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M	2019		2018 Sem.	Acum. M
	Acum.	F			Acum.	F			Acum.	F		
Aquascalientes	26	152	366	640	-	17	10	32	-	4	4	9
Baja California	62	458	1 101	1 659	2	52	52	68	4	20	37	30
Baja California Sur	17	81	197	289	-	14	4	9	-	1	-	6
Campeche	22	120	266	559	-	8	8	25	1	5	6	9
Coahuila	32	126	391	384	2	58	42	20	3	8	24	8
Colima	37	135	485	485	2	12	19	39	-	1	1	22
Chiapas	10	129	333	587	1	35	21	70	3	7	14	22
Chihuahua	232	1 157	2 657	3 362	9	105	91	194	6	32	62	65
Ciudad de México	404	1 890	5 181	6 048	36	422	378	198	3	27	48	72
Durango	98	388	1 330	1 558	3	30	39	100	2	7	17	24
Guanajuato	56	212	811	1 100	5	34	27	57	3	9	14	17
Guerrero	35	128	467	565	3	20	16	32	1	1	3	12
Hidalgo	55	200	681	805	1	14	26	53	1	12	13	16
Jalisco	146	880	2 241	3 682	15	131	110	306	6	26	67	104
México	144	657	2 104	3 236	6	104	96	139	-	18	28	32
Michoacán	48	346	833	1 446	10	45	41	106	7	14	25	30
Morelos	37	176	647	827	3	51	37	94	-	11	14	20
Navarit	30	311	764	631	2	23	11	39	-	10	24	43
Nuevo León	88	451	1 153	1 135	8	63	56	102	6	23	32	58
Oaxaca	23	121	381	472	1	26	38	50	2	10	13	14
Puebla	62	297	671	729	4	21	32	86	-	6	7	18
Querétaro	23	76	274	283	1	10	14	20	-	7	5	13
Quintana Roo	39	103	410	331	-	9	4	36	-	4	6	6
San Luis Potosí	54	254	794	1 190	1	25	23	90	-	10	10	13
Sinaloa	71	357	1 136	1 768	10	74	104	176	3	31	56	82
Sonora	31	157	598	694	9	49	36	94	2	14	26	35
Tabasco	20	144	531	603	3	31	15	35	-	12	20	15
Tamaulipas	66	554	1 273	2 166	7	49	54	142	1	27	32	78
Tlaxcala	16	49	178	223	-	24	9	22	-	2	3	5
Veracruz	152	658	1 945	2 178	17	130	114	248	1	30	62	60
Yucatán	28	125	519	635	1	15	13	43	1	7	6	10
Zacatecas	27	168	485	525	5	15	17	22	1	3	7	4
<b>TOTAL</b>	2 191	11 060	31 203	40 795	167	1 716	1 557	2 747	57	399	686	952

FUENTE: SINAVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18. Casos por entidad federativa de Accidentes hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Peatón Lesionado en Accidente de Transporte CIE-10 <sup>a</sup> REV. V01-V09					Accidente de Transporte en Vehículos con Motor CIE-10 <sup>a</sup> REV. V20-V29, V40-V79				
	2019			2018 Acum.	Sem.	2019			2018 Acum.	
	Sem.	Acum.	M			Acum.	M	F		
Aguascalientes	13	126	59	244		58	691	607	1 438	
Baja California	2	31	29	19		35	276	305	282	
Baja California Sur	1	20	13	36		19	163	113	298	
Campeche	-	34	23	58		18	185	100	437	
Coahuila	13	107	44	73		53	599	539	2 001	
Colima	2	17	12	37		31	289	210	434	
Chiapas	18	132	121	151		27	278	159	439	
Chihuahua	33	202	144	85		201	1 408	1 872	1 836	
Ciudad de México	182	1 599	1 448	2 629		292	2 709	2 447	4 259	
Durango	-	18	7	36		5	188	106	287	
Guanajuato	25	242	146	335		161	2 058	994	2 541	
Guerrero	4	34	23	35		55	348	170	326	
Hidalgo	24	148	89	39		49	437	225	759	
Jalisco	8	143	80	362		158	1 963	1 141	3 297	
México	15	211	132	422		103	974	850	1 941	
Michoacán	7	86	35	192		45	788	347	1 676	
Morelos	1	8	8	13		2	62	41	59	
Navarit	8	106	86	207		28	564	350	803	
Nuevo León	2	34	29	224		81	591	614	1 422	
Oaxaca	1	44	36	88		20	311	161	323	
Puebla	28	149	85	1 869		176	1 613	1 514	2 374	
Querétaro	1	32	17	46		127	1 260	1 274	2 686	
Quintana Roo	6	67	19	94		30	384	205	438	
San Luis Potosí	6	36	17	69		94	1 094	919	2 013	
Sinaloa	14	130	69	306		82	879	607	2 204	
Sonora	14	164	73	245		136	1 287	1 473	2 336	
Tabasco	1	35	22	66		53	558	379	955	
Tamaulipas	24	172	183	492		129	1 022	1 073	2 696	
Tlaxcala	1	23	7	61		10	88	61	122	
Veracruz	29	171	109	145		51	813	384	1 050	
Yucatán	4	23	14	62		17	168	92	219	
Zacatecas	4	80	37	77		73	768	252	897	
<b>TOTAL</b>	<b>491</b>	<b>4 424</b>	<b>3 216</b>	<b>8 817</b>		<b>2 419</b>	<b>24 816</b>	<b>19 584</b>	<b>42 848</b>	

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.1 Casos por entidad federativa de Accidentes  
hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Mordeduras por Perro CIE-10 <sup>a</sup> REV. W54				Mordeduras por Otros Mamíferos CIE-10 <sup>a</sup> REV. W55				Mordeduras por Serpiente CIE-10 <sup>a</sup> REV. X20					
	2019		Acum.	Sem.	2019		Acum.	Sem.	2019		Acum.	Sem.		
	Acum.				M	F			M	F				
	M	F												
Aquascalientes	10	171	118	340	6	29	31	43	-	-	1	3		
Baja California	60	537	398	734	6	36	37	38	-	2	1	7		
Baja California Sur	16	117	83	170	3	21	10	16	-	2	-	6		
Campeche	10	188	181	293	2	12	17	17	1	2	4	9		
Coahuila	38	452	392	962	5	20	37	25	-	3	1	7		
Colima	12	116	73	214	1	19	13	20	-	1	2	3		
Chiapas	32	404	398	870	-	29	17	81	2	43	21	52		
Chihuahua	41	426	313	891	1	28	48	50	-	5	-	13		
Ciudad de México	277	2 601	2 245	5 445	23	186	277	477	1	4	2	2		
Durango	72	643	544	956	4	55	57	86	-	5	-	7		
Guanajuato	85	931	708	1 618	3	37	31	80	2	8	5	13		
Guerrero	46	438	466	950	7	33	54	85	1	28	8	24		
Hidalgo	57	643	585	1 228	3	37	43	89	5	52	15	57		
Jalisco	139	1 482	1 015	2 482	11	74	102	240	-	8	6	23		
México	337	3 176	2 899	6 249	14	138	193	359	6	16	11	32		
Michoacán	70	654	615	1 198	2	60	68	126	2	9	15	20		
Morelos	43	278	253	608	1	15	23	49	-	-	-	2		
Navarit	18	202	161	366	1	32	18	57	-	5	1	5		
Nuevo León	80	670	595	1 499	8	52	62	104	1	10	3	17		
Oaxaca	68	656	647	1 222	4	26	58	77	3	53	22	68		
Puebla	132	1 087	1 031	2 056	10	65	66	123	5	45	12	72		
Querétaro	33	351	319	658	2	22	30	36	-	4	1	6		
Quintana Roo	33	354	335	609	1	28	27	61	1	13	11	40		
San Luis Potosí	58	725	612	1 436	5	53	58	138	8	98	13	95		
Sinaloa	48	405	299	718	2	32	43	69	-	12	3	10		
Sonora	65	565	524	1 164	2	68	51	142	5	13	-	23		
Tabasco	26	191	171	295	-	20	9	25	2	22	24	61		
Tamaulipas	96	713	713	1 417	7	46	63	148	5	13	22	23		
Tlaxcala	16	151	133	302	-	5	8	10	-	1	1	10		
Veracruz	150	1 146	1 135	2 332	20	113	124	208	3	81	29	133		
Yucatán	72	631	626	1 193	14	51	79	156	-	18	10	17		
Zacatecas	22	295	229	464	2	10	18	41	-	10	3	9		
<b>TOTAL</b>	2 262	21 399	18 816	40 939	170	1 452	1 772	3 276	53	586	247	869		

FUENTE: SINAIVE/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

**CUADRO 18.2 Casos por entidad federativa de Accidentes  
hasta la semana epidemiológica 18 del 2019**

ENTIDAD FEDERATIVA	Violencia Intrafamiliar CIE-10 <sup>a</sup> REV. Y07.0-Y07.2					Herida por Arma de Fuego y Punzocortante CIE-10 <sup>a</sup> REV. W32-W34				
	2019			2018 Acum.	Sem.	2019			2018 Acum.	
	Sem.	Acum.	M			Acum.	M	F		
Aguascalientes	21	26	270	65	10	92	9	72		
Baja California	15	10	117	136	11	126	33	133		
Baja California Sur	10	14	84	81	4	51	18	78		
Campeche	22	36	218	244	14	139	57	226		
Coahuila	5	7	264	205	5	91	26	207		
Colima	2	-	40	567	1	87	20	138		
Chiapas	11	17	171	251	61	928	336	1 522		
Chihuahua	63	281	1 039	1 453	15	135	39	210		
Ciudad de México	43	79	590	681	128	1 847	594	2 404		
Durango	1	8	170	80	3	55	21	80		
Guanajuato	104	90	2 058	2 238	67	1 094	267	1 110		
Guerrero	115	66	2 293	2 064	24	264	116	363		
Hidalgo	61	263	1 333	1 271	26	373	192	630		
Jalisco	55	88	867	923	31	434	128	510		
México	323	483	3 870	1 453	21	325	133	703		
Michoacán	68	15	1 291	1 570	45	790	291	1 070		
Morelos	52	8	514	383	10	98	23	78		
Navarit	27	29	384	504	44	363	133	607		
Nuevo León	36	37	563	896	3	99	26	223		
Oaxaca	-	21	102	123	83	1 060	358	1 284		
Puebla	36	13	611	644	41	587	274	860		
Querétaro	98	124	1 538	2 793	39	537	181	290		
Quintana Roo	7	12	525	664	41	407	117	222		
San Luis Potosí	17	7	251	225	26	352	127	534		
Sinaloa	73	47	841	389	68	177	88	248		
Sonora	2	27	198	144	37	355	103	528		
Tabasco	4	11	256	297	15	267	80	205		
Tamaulipas	68	11	1 597	1 984	49	304	113	499		
Tlaxcala	10	14	156	184	3	36	5	46		
Veracruz	156	172	1 466	1 284	60	818	261	1 051		
Yucatán	35	13	452	410	6	34	21	60		
Zacatecas	12	9	174	275	14	178	51	355		
<b>TOTAL</b>	<b>1 552</b>	<b>2 038</b>	<b>24 303</b>	<b>24 481</b>	<b>1 005</b>	<b>12 503</b>	<b>4 241</b>	<b>16 546</b>		

FUENTE: SINAVER/DGE/Salud 2019. Información preliminar, incluye casos probables.

# Directorio

## Consejo Editorial Secretaría De Salud

Dr. José Luis Alomía Zegarra  
Director General de Epidemiología

**IMSS**  
Dra. Margot González León  
Encargada de la División de Vigilancia  
Epidemiológica de Enfermedades Trasmisibles

**ISSSTE**  
Dr. Daniel Aceves Villagrán  
Subdirector de Prevención  
y Protección a la Salud

**IMSS-Prospera**  
Dr. Gabriel Padrón Segura  
Coordinador de Atención Integral a la Salud

**Secretaría de la Defensa Nacional**  
Gral. de Brigada M.C. Román Arturo Valdés Espinosa  
Director General de Sanidad Militar

**Secretaría de Marina Semar**  
Contralmirante SSNCN. Dermatólogo. Luis Alberto Bonilla Arcaute  
Director Adjunto de Sanidad Naval

**PEMEX**  
Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza  
Subdirector de Servicios de Salud

**DIF**  
Lic. Mirna Mireya Bahena Barboza  
Directora General Adjunta de Estancias  
Infantiles

**Instituto Nacional de los  
Pueblos Indígenas-INPI**  
C.P. José Luis Aguilar Licona  
Director General de Asuntos Interinstitucionales

**Editor**  
Dr. José Luis Alomía Zegarra

**Coeditores**  
Dr. Christian A. Zaragoza Jiménez, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez,  
MSP. Ana Lucia de la Garza Barroso, Dra. María del Rocío Sánchez Díaz, Biól. Irma López Martínez.

**Integración de Información**  
M. en C. Mauricio Salcedo Ubilla, Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas, Ing. Carlos Escondrillas Maya,  
Dra. Kathia Guadalupe Rodríguez González, C. Silvia Nava Ruiz, C. Graciela Guillén Domínguez,  
Dr. Eduardo D. Barrón López, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, M.V.Z. María Isabel Martínez Moreno,  
Dr. Luis Gustavo Zárate Sánchez, Dr. Miguel Alberto Molina Urías.

**Responsables de la publicación en la web**  
Ing. J. Héctor Paredes Martínez, Ing. Angel S. Díaz Sánchez, Ing. Mary Ezbeidy Carmelinda Ochoa García.

**Coordinación General del “boletín Epidemiológico”**  
Dra. Rosaura Gutiérrez Vargas

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín Comunicarse a los teléfonos:  
5337 - 1648 / Fax: 5337 – 1711 / Lada sin costo; 01 (800) 00 - 44800 / Email: boletín@dgepi.salud.gob.mx