

3.6. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN

Estas señales tienen la finalidad de indicar a los usuarios de la vía las prohibiciones, limitaciones u obligaciones que deben observar. Se subdividen en señales de:

Prioridad			Prohibición de entrada			Restricción de paso		
Otras de prohibición o restricción			Obligación			Fin de prohibición o restricción		

Cuando sean luminosas, los símbolos podrán aparecer iluminados en blanco sobre un fondo oscuro.

1. ¿EN QUÉ LUGAR DEBO EMPEZAR A RESPETARLAS?

Las señales de reglamentación se deberán respetar

A partir de la sección transversal **donde estén colocadas** (a la altura de la señal).



Salvo, que se indique la distancia con un **panel complementario**.



Si están colocadas **al lado o en la vertical** de una señal que indique el nombre del **poblado**, se **aplicarán a todo el poblado**, **excepto si dentro de la población se indicara otra reglamentación distinta** mediante otras señales.



Se aplica a todo el poblado.



En este caso solo se aplica a la traviesa.

2. SEÑALES DE PRIORIDAD

Destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos.

**R-1. Ceda el paso.**

Obligación para todo conductor de ceder el paso en la **próxima intersección** a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al carril al que pretende incorporarse.

**R-2. Detención obligatoria o stop.**

Obligación para todo conductor de detener su vehículo **ante la próxima línea de detención** o, si no existe, inmediatamente **antes de la intersección**, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime.



Si por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención **no existe visibilidad suficiente**, el conductor **deberá detenerse de nuevo** en el lugar desde **donde tenga visibilidad**, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.

Paneles complementarios relacionados



A 150 m hay un stop.

A 150 m hay un ceda el paso.



R-3. Calzada con prioridad. Indica a los conductores de los vehículos que circulen por una calzada su prioridad en las intersecciones sobre los vehículos que circulen por otra calzada o procedan de ella.



R-5. Prioridad del sentido contrario. Prohibición de entrada en un paso estrecho mientras no sea posible atravesarlo sin obligar a los vehículos que circulen en sentido contrario a detenerse.



R-4. Fin de prioridad. Indica la proximidad del lugar en que la calzada por la que se circula pierde su prioridad respecto a otra calzada.



R-6. Prioridad respecto al sentido contrario. Indica a los conductores que, en un próximo paso estrecho, tienen prioridad con relación a los vehículos que circulen en sentido contrario.

Aunque no responden a los mismos requisitos que las señales de reglamentación, éstas también son señales de prioridad:



P-1



P-1 a



P-1 b



P-1 c



P-1 d



P-1 e



P-2



P-6



P-7



P-8

3. SEÑALES DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA

Estas señales prohíben la acceso a los vehículos o usuarios que las encuentren de frente, en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas.



R-100. Circulación prohibida. Prohibición de circulación de toda clase de vehículos en ambos sentidos.



R-101. Entrada prohibida. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos.



R-102. Entrada prohibida a vehículos de motor.



R-103. Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas. No prohíbe el acceso a motocicletas de dos ruedas ni a vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas.



R-104. Entrada prohibida a motocicletas. Prohibición de acceso a motocicletas y a vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas.



R-105. Entrada prohibida a ciclomotores. Prohibición de acceso a ciclomotores. Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida.



tractocamiones y furgones o furgonetas, independientemente de su masa.



de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas con mayor masa autorizada que la indicada en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos.



tar señalizados de acuerdo con su normativa específica.



R-109. Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y requieran estar señalizados de acuerdo con su normativa específica.



R-110. Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua. (Prohibición de acceso a toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua.



R-111. Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor. Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas.



R-112. Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, exceptuando los de un solo eje. Prohibición de acceso a vehículos de motor con remolque exceptuando los de un solo eje. La inscripción de una cifra de tonelaje, sobre la silueta del remolque o en una placa suplementaria, significa que la prohibición de paso solo se aplica cuando la MMA del remolque supere dicha cifra.



R-113. Entrada prohibida a vehículos de tracción animal.



R-114. Entrada prohibida a ciclos.



R-115. Entrada prohibida a carros de mano.



R-116. Entrada prohibida a peatones.



R-117. Entrada prohibida a animales de montura.



R-118. Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal.



R-119. Entrada prohibida a ciclos y a vehículos de movilidad personal.



R-120. Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales. Prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario S-860 o en un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia en su caso a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental, según lo establecido reglamentariamente.

ambientales que se establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario S-860 o en un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia en su caso a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental, según lo establecido reglamentariamente.

4. SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO

Estas señales **prohíben o limitan el acceso a los vehículos** que se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas.



R-200. Prohibido pasar sin detenerse. Indica el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, tras los cuales pueden estar instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece.

otro, tras los cuales pueden estar instalados medios mecánicos de detención. En todo caso, el conductor así detenido no podrá reanudar su marcha hasta haber cumplido la prescripción que la señal establece.



R-201. Limitación de masa. Prohibición de paso a los vehículos cuya **masa en carga** supere la indicada en toneladas.



R-202. Limitación de masa por eje. Prohíbe el paso a los vehículos cuya **masa por eje** transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a algún eje **supere a la indicada** en la señal.



R-203. Limitación de longitud. Prohibición de paso a los vehículos o conjunto de vehículos cuya **longitud máxima, incluida la carga**, supere la indicada.



R-204. Limitación de anchura. Prohibición de paso a los vehículos cuya **anchura máxima, incluida la carga**, supere la indicada.



R-205. Limitación de altura. Prohibición de paso a los vehículos cuya **altura máxima, incluida la carga**, supere la indicada.

5. OTRAS SEÑALES DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



R-300. Separación mínima. Prohibido circular sin mantener con el vehículo precedente una **separación igual o mayor a la indicada en la señal, excepto** cuando se vaya a efectuar la maniobra de adelantamiento. Si no aparece ninguna cifra recuerda de forma genérica que debe guardarse la distancia de seguridad entre vehículos establecida reglamentariamente.



R-301. Velocidad máxima. Prohibición de circular a velocidad superior, expresada en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la **próxima señal de:**



Fin de limitación de velocidad



Fin de prohibiciones



Velocidad máxima



R-302. Giro a la derecha prohibido. Prohibición de girar a la derecha.



R-303. Giro a la izquierda prohibido. Incluye, también, la prohibición del cambio de sentido de marcha.



R-304. Cambio de sentido prohibido. Prohibición de efectuar la maniobra de cambio de sentido de la marcha.



Cuando la señal esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de polígono o en el mismo panel que ésta, la prohibición finaliza **cuando termine el peligro señalado**.

Si la señal está situada en una vía sin prioridad, **deja de tener vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad**.



Si el límite indicado por la señal coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, **recuerda** de forma genérica la prohibición de superarla.



R-305. Adelantamiento prohibido. Por añadidura a los principios generales sobre adelantamiento, indica la prohibición a todos los vehículos a motor que circulen por la

calzada cuando dicha maniobra implique invadir la zona reservada al sentido contrario de circulación. La prohibición se aplica desde el lugar en que esté situada la señal hasta la siguiente señal de "Fin de prohibición de adelantamiento" o "Fin de prohibiciones". Colocada en aquellos lugares donde por norma esté prohibido el adelantamiento, recuerda de forma genérica la prohibición de efectuar esta maniobra.



R-306. Adelantamiento prohibido para camiones. Prohibición a los camiones cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos de adelantar a los vehículos a motor que circulen por la

calzada, incluso cuando dicha maniobra no implique invadir la zona reservada al sentido contrario de circulación. La prohibición se aplica desde el lugar en que esté situada la señal hasta la siguiente señal de "Fin de prohibición de adelantamiento" o "Fin de prohibiciones".



R-307. Parada y estacionamiento prohibido. Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la

vertical de la señal y termina en la intersección más próxima en el sentido de la marcha.



R-307 a. Parada y estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal. Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre las intersecciones o las señales

R-307 b y R-307 c más próximas hacia ambos lados de la señal.



R-307 b. Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-307 c más próximas en el sentido que indica la flecha.



R-307 c. Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-307 b más próximas en el sentido que indica la flecha.



R-308. Estacionamiento prohibido. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima en el sentido de la marcha. No prohíbe la parada.



R-308 c. Estacionamiento prohibido la primera quincena. Desde las nueve horas del día 1 hasta las nueve horas del día 15.



R-308 d. Estacionamiento prohibido la segunda quincena. Desde las nueve horas del día 16 hasta las nueve horas del día 1.



R-308 e. Estacionamiento prohibido en vado. Prohíbe el estacionamiento delante de un vado.



R-308 f. Estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre las intersecciones o las señales R-308 g y R-308 h más próximas hacia ambos lados de la señal. No prohíbe la parada.



R-300 g. Estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-308 h más próximas en el sentido que indica la flecha. No prohíbe la parada.



R-308 h. Estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-308 g más próximas en el sentido que indica la flecha. No prohíbe la parada.



R-309. Zona de estacionamiento limitado. Zona de estacionamiento de duración limitada y obligación para el conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora del comienzo del estacionamiento. Se podrá incluir, dentro de la propia señal, en un cartel o en un panel complementario, el tiempo máximo autorizado de estacionamiento y el horario de vigencia de la limitación. También se podrá incluir si el estacionamiento está sujeto a pago.



R-310. Advertencias acústicas prohibidas. Recuerda la prohibición general de efectuar señales acústicas, salvo para evitar un accidente.

6. SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Son aquellas que señalan una norma de circulación obligatoria. Su significado es:

R-400 b, c, a, e y d. Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido que los vehículos tienen la obligación de seguir.



R-401 a, c y b. Paso obligatorio. La flecha señala el lado o los lados del refugio, de la isleta o del obstáculo por uno de los cuales los vehículos han de pasar obligatoriamente.



R-402. Sentido obligatorio en glorieta. Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que los vehículos deben seguir.

R-403 b, c y a. Únicas direcciones y sentidos permitidos. Las flechas señalan las únicas direcciones y sentidos que los vehículos pueden tomar.



R-404. Calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas. Obligación para los conductores de automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-405. Calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas. Obligación para los conductores de motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-406. Calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas. Obligación para los conductores de toda clase de camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas, independientemente de su masa, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada. La inscripción de una cifra de tonelaje sobre la silueta del vehículo o en una placa suplementaria, significa que la obligación solo se aplica cuando la masa del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada cifra.



R-407 a. Vía reservada y obligatoria para ciclos. Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-407 b. Vía reservada y obligatoria para ciclomotores. Obligación para los conductores de ciclomotores de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-408. Camino obligatorio para vehículos de tracción animal. Obligación para los conductores de vehículos de tracción animal de utilizar el camino a cuya entrada esté situada.



R-109. Camino reservado y obligatorio para animales de montura. Obligación para los jinetes de utilizar con sus animales de montura el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.



R-110. Camino reservado y obligatorio para peatones. Obligación para los peatones de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.



R-111. Velocidad mínima. Obligación para los conductores de vehículos de circular, por lo menos, a la velocidad indicada por la cifra, en kilómetros por hora, que figure en la señal, desde el lugar en que esté situada hasta otra de velocidad mínima diferente, o de fin de velocidad mínima o de velocidad máxima de valor igual o inferior.



R-112. Cadenas para nieve. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos antideslizantes autorizados que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor, o neumáticos especiales de nieve.



R-112 b. Neumáticos de invierno. Obligación de no proseguir la marcha sin neumáticos especiales de invierno.



R-113. Alumbrado de corto alcance. Obligación para los conductores de circular con el alumbrado al menos de corto alcance, con independencia de las condiciones de visibilidad e iluminación de la vía, desde el lugar en que esté situada la señal hasta otra de fin de esta obligación.



R-114. Calzada obligatoria para vehículos que transporten mercancías peligrosas. Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías peligrosas y requieran estar señalizados de acuerdo con su normativa específica de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-115. Calzada obligatoria para vehículos que transporten productos contaminantes del agua. (Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten más de 1.000 litros de productos capaces de contaminar el agua de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-116. Calzada obligatoria para vehículos que transporten mercancías explosivas e inflamables. Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías explosivas o fácilmente inflamables y requieran estar señalizados de acuerdo con su normativa específica de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.



R-117. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Recuerda la obligación de utilizar el cinturón de seguridad.



R-118. Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo. Telepeaje obligatorio. Obligación de efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje; el vehículo que circula por el carril o carriles así señalizados deberá estar provisto del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.



R-119. Camino obligatorio para tractores. Obligación para los conductores de tractores de utilizar el camino a cuya entrada esté situada.



R-120. Vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal. Obligación para los conductores de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-121. Vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal. Obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.



R-122. Desmontar y continuar a pie. Obligación para los usuarios de ciclos de continuar a pie. Si dicha obligación se limita a ciertos periodos, se indicará mediante un panel complementario.

7. SEÑALES DE FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



R-500. Fin de prohibiciones. Señala el lugar desde el que todas las prohibiciones específicas indicadas por señales anteriores de prohibición para vehículos en movimiento dejan de tener aplicación.



R-501. Fin de la limitación de velocidad. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de velocidad máxima.



R-502. Fin de la prohibición de adelantamiento. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de adelantamiento prohibido.



R-503. Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de adelantamiento prohibido para camiones.



R-504. Fin de zona de estacionamiento limitado. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de zona de estacionamiento limitado.



R-505. Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía reservada y obligatoria para ciclos.



R-506. Fin de velocidad mínima. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de velocidad mínima.



R-507. Fin de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas.



R-508. Fin de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas.



R-509. Fin de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas.



R-510. Fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclomotores.



R-511. Fin de camino obligatorio para vehículos de tracción animal. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino obligatorio para vehículos de tracción animal.



R-512. Fin de camino reservado y obligatorio para animales de montura. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino reservado y obligatorio para animales de montura.



R-513. Fin de camino reservado y obligatorio para peatones. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino reservado y obligatorio para peatones.



R-514. Fin de camino obligatorio para tractores. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino obligatorio para tractores.



R-515. Fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal.



R-516. Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclos y vehículos de movilidad personal.

