

1. DEFINICIONES GENERALES

- **Conductor:** Persona que maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está uno o varios animales. En los vehículos que circulan en función de aprendizaje de la conducción, el conductor es la persona que está a cargo de los mandos adicionales.
- **Vehículo:** Aparato apto para circular por las vías o terrenos públicos o privados, de uso común.
- **Vehículo a motor:** Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los ciclomotores y ciclos de motor, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, ciclos de pedales con pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal (VMP).
- **Automóvil:** Vehículo a motor que sirve para transportar personas, cosas, ambas a la vez o para la tracción de otros vehículos con estos fines. Se excluyen de esta definición los vehículos especiales.
- **Vehículo especial (VE):** Vehículo autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o servicios y que, por sus características, está exento de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas o sobrepasa permanentemente los límites establecidos para masas o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus remolques.

2. CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Vehículos no considerados a motor

- Porque no lo tienen (sin motor).
- Porque se excluyen de la definición de vehículo a motor (no considerados vehículos a motor).

Vehículos a motor

- Automóviles.
- Vehículos especiales.

2.1. DEFINICIONES DE LOS VEHÍCULOS SIN MOTOR

- **Ciclo:** Vehículo de dos ruedas como mínimo, accionado por el esfuerzo muscular de las personas mediante pedales o manivelas.



- **Bicicleta:** Ciclo de dos ruedas.

- **Vehículo de tracción animal:** Vehículo arrastrado por un animal.



- **Remolque:** Vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo a motor.

Según su MMA, los remolques y semirremolques se clasifican en:

- **Ligeros:** masa máxima autorizada (MMA) hasta 750 kg.
- **No ligeros:** masa máxima autorizada (MMA) superior a 750 kg.



- **Semirremolque:** Vehículo no autopropulsado, diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil. A diferencia de los remolques, los semirremolques transmiten una parte importante de su peso al vehículo que lo arrastra a través de su acoplamiento.



- **Caravana:** Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo esté estacionado.



2.2. DEFINICIONES DE LOS VEHÍCULOS NO CONSIDERADOS A MOTOR

- **Ciclo de pedales con pedaleo asistido:** Equipado con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya potencia disminuye progresivamente y que finalmente se interrumpe antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear.



- **Ciclo de motor:** Diseñado para funcionar a pedal, cuenta con una propulsión auxiliar cuyo objetivo principal es ayudar al pedaleo. La potencia de la propulsión auxiliar se interrumpe a una velocidad del vehículo inferior o igual a 25 km/h y su potencia nominal o neta continua máxima es inferior o igual a 1000 W. No tiene consideración técnica de ciclomotor, aunque para poder circular necesita matricula y licencia de circulación.



- **Ciclomotor de 2 y 3 ruedas:** Vehículo con un motor cuya cilindrada no supere los 50 cm³, si es de combustión interna, y que por construcción no puede superar la velocidad de 45 km/h.

- **Ciclomotor de 4 ruedas (Cuadriciclo ligero):** Vehículo con un máximo de 2 plazas, incluido el conductor y un motor de cilindrada no superior a 50 cm³, si es de explosión (chispa positiva), o inferior o igual a 500 cm³ para los demás motores de combustión interna y que por construcción, no puede superar la velocidad de 45 km/h.



Su masa en orden de marcha será inferior o igual a 425 kg sin incluir la masa de las baterías de los vehículos eléctricos, y su potencia máxima será inferior o igual a 4 kW, o a 6 kW, dependiendo de su categoría de homologación.

- **Vehículo para personas de movilidad reducida:** Vehículo proyectado y construido especialmente (no adaptado) para el uso de personas con alguna discapacidad o incapacidad física.



Sus características técnicas (cilindrada, velocidad, etc.) se equiparan a los ciclomotores de tres ruedas. Su masa en vacío no será superior a 350 kg.



- **Tranvía:** Vehículo que marcha por ralles instalados en la vía.

- **Vehículo de Movilidad Personal (VMP):** Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición los vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 240 VCA y los ciclomotores.





- **Vehículo personal ligero:** Vehículo de movilidad personal con una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 25 km/h, si su peso es inferior a 25 kg, o una velocidad máxima de fabricación entre 6 y 14 km/h, si su peso es superior a 25 kg. Se excluyen de esta definición los vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados exclusivamente por las Fuerzas Armadas, los vehículos motorizados o elementos de apoyo a la movilidad y autonomía personal que son destinados exclusivamente para ser utilizados por personas con discapacidad o con movilidad reducida, y los ciclos o las bicicletas de pedales con pedaleo asistido.



CARACTERÍSTICAS VMP	Transporte personal	Transporte de mercancías
Potencia nominal	≤ 1.000 W (sin autoequilibrado) ≤ 2.500 W (con autoequilibrado)	≤ 1.500 W
Peso	Masa orden de marcha < 50 kg	Masa Máxima Técnicamente Admisible (MMTA), < 400 kg
Longitud máxima	2.000 mm	
Altura máxima	1.400 mm	1.800 mm
Anchura máxima	750 mm	1.000 mm

≤ 1.000 W (sin autoequilibrado) < 2.500 W (con autoequilibrado)



Todos los vehículos de movilidad personal deberán disponer de:

- **Dos frenos independientes** (pueden ser accionados desde la misma palanca, excepto en los VMP para transporte de mercancías u otros servicios).
- Los de más de dos ruedas dispondrán de **freno de estacionamiento**.
- Sistema de estabilización (solo para los de menos de tres ruedas), como pata de cabra lateral, caballete u otro sistema que evite que se caigan al suelo.
- Ruedas de 203,2 mm (8") como mínimo, incluido el neumático.
- **Sistema de iluminación**, en la parte delantera (blanca) y trasera (roja), con opción de apagado/encendido y activación automática.
- **Luz de freno** diferenciada o combinada con la luz trasera.
- **Porta-identificador** en la parte trasera para llevar la etiqueta identificativa.
- **Catadióptricos** frontal (blanco), en ambos laterales (blanco o color amarillo auto) y trasero (rojo).
- **Avisador acústico**.
- Sistemas de antimanipulación tanto para la velocidad como para la potencia.
- **Indicador de información** visible en el que conste la velocidad a la que va y el nivel de batería.
- **Marcaje de fábrica único**, permanente, legible, ubicado de forma claramente visible.
- **Ficha de características técnicas de VMP**.



Además, los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán disponer de:

- **Dos retrovisores**, a izquierda y derecha del vehículo.
- **Reflectantes laterales** (amarillo-auto) y **traseros** (rojos) en aristas y vértices de carga que permitan señalar y distinguir claramente tanto la altura como la anchura de esta.
- **Indicadores de dirección** delanteros y traseros.
- **Asistente de marcha atrás**, que facilite este tipo de maniobra, así como, **aviso sonoro de marcha atrás**.
- El cajón, compartimento o plataforma de carga debe estar anclado de forma estable y segura al chasis del vehículo (sin balanceo), garantizando que el centro de gravedad de este quede lo más bajo posible. Debe estar marcado por el fabricante de forma visible con la carga útil máxima permitida.





Este cajón no debe impedir la visibilidad del conductor, ni la maniobrabilidad o el frenado del vehículo. Para el caso de que la caja de la carga sea móvil, la plataforma en la que se ubica debe ser antideslizante, y disponer de mecanismos de fijación o puntos de amarre que eviten su desplazamiento.

Las mercancías deberán estar adecuadamente estibadas en el interior de un cajón o compartimento cerrado.

2.3. DEFINICIONES DE VEHÍCULOS A MOTOR (AUTOMÓVILES)

• **Motocicleta de 2 ruedas:**

Vehículo de 2 ruedas sin sidecar.



• **Motocicleta con sidecar:**

Vehículo de 3 ruedas asimétricas.



• **Vehículo de 3 ruedas:**

Automóvil de 3 ruedas simétricas.



Vehículos con un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o pueden desarrollar una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h.

• **Cuadriciclo pesado:** Vehículo de cuatro ruedas propulsado por un motor, con masa en orden de marcha de hasta 450 kg (transporte de pasajeros) o hasta 800 kg (transporte de mercancías). Tienen la consideración de vehículos de tres ruedas.



• **Turismo:** Automóvil destinado al **transporte de personas**, con cuatro ruedas como mínimo y un máximo de 9 plazas, incluyendo la del conductor.



• **Derivado de Turismo:**

Automóvil destinado a **servicios** o al **transporte exclusivo de mercancías**, derivado de un turismo del cual conserva la carrocería; solo tiene una fila de asientos.



• **Autoturismo:** Turismo destinado al **servicio público de viajeros** con licencia municipal (alquiler con conductor), excluido el taxi.



• **Furgón/Furgoneta:** Cabina integrada en la carrocería.



Automóviles con cuatro ruedas o más, concebidos y contruidos para el transporte de mercancías. Como máximo tendrán 9 plazas, incluyendo la del conductor.

• **Camión:** Cabina no integrada.





- **Vehículo mixto adaptable:** Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.



- **Autocaravana:** Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento-vivienda y el equipo necesario (asientos y mesa, camas, cocina, armarios, etc.) fijados rígidamente al compartimento vivienda.



- **Vehículo acondicionado:** Vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles están especialmente equipadas para transportar mercancías a temperaturas dirigidas, y en el que el espesor de cada pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm como mínimo.



- **Vehículo Pick-up:** Vehículo cuya masa máxima no sea superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un compartimento único y cuya altura no sea superior a 2 m. A este tipo de vehículo se le aplican las mismas normas de circulación que a los turismos.



- **Autobús o autocar:** Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado al transporte de personas y sus equipajes; se incluye en este término el trolebús. Otros tipos de autobuses o autocares son: los de dos pisos y los autobuses o autocares articulados.



- **Tractocamión:** Automóvil concebido y construido para realizar principalmente, el arrastre de un semirremolque.



- **Vehículo todo terreno:** Automóvil dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente dispuesto para circulación en terrenos difíciles.



Conjunto de vehículos, ejemplos

- **Tren de carretera:** Automóvil formado por un vehículo a motor enganchado a un remolque.



- **Vehículo articulado:** Automóvil formado por un vehículo a motor acoplado a un semirremolque.



- **Configuración euro-modular:** Conjunto de vehículos con las siguientes combinaciones:





2.4. DEFINICIONES DE VEHÍCULOS A MOTOR (VEHÍCULOS ESPECIALES V.E.)

- **Motocultor:** v.e. autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que marcha a pie o desde un asiento incorporado a un remolque, máquina agrícola, apero o a un bastidor auxiliar con ruedas.
- **Tractor agrícola:** v.e. autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas.
- **Máquina de servicios automotriz:** v.e. autopropulsado, de dos o más ejes, construido para realizar servicios determinados.
- **Máquina agrícola remolcada:** v.e. concebido para realizar trabajos agrícolas. Para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se excluyen los aperos agrícolas y maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg de masa.
- **Tractor de servicios:** v.e. autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos.
- **Tren turístico:** v.e. formado por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido y construido para transportar personas con fines turísticos, con velocidad máxima limitada y sujeto a las limitaciones de circulación que imponga la autoridad.
- **Quad - ATV:** v.e. fabricado para usos muy concretos, fundamentalmente fuera de carretera, dotado de un sistema de tracción adecuado para ello, cuatro o más ruedas y un sistema de dirección con manillar. El conductor va sentado a horcajadas. La velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso.
- **Tractor de obras:** v.e. autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras.
- **Máquina de obras automotriz:** v.e. autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para realizar trabajos de obras.
- **Máquina de obras remolcada:** v.e. concebido y construido para realizar trabajos de obras. Para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de obras o una máquina de obras automotriz.



2.5. COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Son los **combustibles o fuentes de energía alternativa** que sirven, al menos en parte, de **sustituto** a las fuentes de energía fósil derivadas del petróleo para los transportes y que pueden **contribuir a la descarbonización** de estos últimos y a mejorar el **comportamiento medioambiental** del sector del transporte. Consisten en:

- La **electricidad** consumida en todos los tipos de vehículos eléctricos.
- El **hidrógeno**.
- Los **biocarburantes**; combustibles líquidos destinados al transporte y producidos a partir de biomasa (fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de origen biológico).
- Los **combustibles sintéticos y parafinicos**.
- El **gas natural**, incluido el **biometano**, en forma gaseosa (gas natural comprimido-GNC) y en forma licuada (gas natural licuado-GNL).
- El **gas licuado del petróleo (GLP)**.
- La **energía mecánica procedente de almacenamiento a bordo/de fuentes a bordo**, incluido el calor residual.



Vehículos con tecnologías de propulsión a través de energías alternativas

- **Vehículo eléctrico (EV):** vehículo propulsado al menos por uno o más motores eléctricos.
- **Vehículo eléctrico de baterías (BEV):** vehículo eléctrico que utiliza como sistemas de almacenamiento de energía de propulsión exclusivamente baterías eléctricas recargables desde una fuente de energía eléctrica exterior. No se excluye la posibilidad de incluir, además, un sistema de frenado regenerativo que cargue las baterías durante las retenciones y frenadas.
- **Vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV):** vehículo eléctrico que, reuniendo todas las condiciones de un vehículo eléctrico de baterías, incorpora además un motor de combustión interna.
- **Vehículo eléctrico de células de combustible (FCV):** vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de combustible de hidrógeno embarcado.
- **Vehículo eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV):** vehículo eléctrico de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas recargables.
- **Vehículo híbrido (HV):** vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías diferentes de convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes de sistemas de almacenamiento de energía de propulsión.
- **Vehículo eléctrico híbrido (HEV):** vehículo propulsado por una combinación de motores de combustión y eléctricos.
- **Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV):** vehículo eléctrico híbrido, provisto de baterías que pueden ser recargadas de una fuente de energía eléctrica exterior, que a voluntad puede ser propulsado sólo por su(s) motor(es) eléctrico(s).
- **Vehículo de hidrógeno (HICEV):** vehículo propulsado por motor(es) de combustión de hidrógeno.

2.6. VEHÍCULOS DESTINADOS AL USO COMPARTIDO (SHARING)

El **carsharing** o **vehículo compartido y multiusuario**, se define como una actividad empresarial que favorece el trasvase de usuarios del vehículo particular al transporte colectivo en sus distintas formas. De esta manera, el carsharing **contribuye a que la movilidad en su conjunto sea más eficiente** en todas sus vertientes (medioambiental, económica, de racionalización del espacio público, etc.).

- **Vehículo de uso compartido:** Destinado al **alquiler sin conductor** dedicado de **forma permanente** a su uso intensivo por un número indeterminado de usuarios **dentro de una zona de servicio delimitada**. Estará **disponible, en cualquier momento (24x7)**, para ser utilizado mediante el empleo de aplicaciones móviles (reserva, acceso, etc.). No se considerarán incluidos en esta definición aquellos vehículos destinados al alquiler sin conductor que no se dediquen exclusivamente a esa modalidad de alquiler.

Estos vehículos serán **identificados** con la **señal V-26** que irá colocada preferentemente en el **ángulo superior izquierdo** del parabrisas **delantero**, por su cara interior. Si no dispone de parabrisas, en sitio visible. Para evitar el doble etiquetaje, los vehículos "cero emisiones" podrán llevar este distintivo en el que conste su categoría ambiental.

En relación a **lugar donde se recogen y se devuelven los vehículos**, la actividad de carsharing se divide en dos modelos, que son:

- **Estacionamiento (específico) dedicado o Station-based.**
- **Estacionamiento libre o Free-Floating.**
(dentro del área de operación del servicio de carsharing).





3. DEFINICIONES RELATIVAS A LA MASA DE LOS VEHÍCULOS

• **Tara o masa en vacío:**

Masa del vehículo con su equipo fijo autorizado y su dotación completa de agua, combustible, lubricante, herramientas y accesorios (sin personas ni carga).

• **Masa en orden de marcha:**

Es el resultado de **sumar a la tara la masa estándar del conductor (75 kg)** y en los autobuses, la del acompañante si lo lleva (75 kg).

• **Masa en carga:**

Masa efectiva del vehículo y de su carga, incluidos los **pasajeros** (masa del vehículo cargado).



• **Masa por eje:** Es la **masa que gravita sobre el suelo**, transmitida por la totalidad de las ruedas acopladas a ese eje.



• **Masa máxima autorizada (MMA):** Es lo **máximo que puede pesar** un vehículo cargado para circular por las vías públicas.



• **Masa máxima autorizada del conjunto:** Masa máxima para la utilización de un conjunto compuesto por un **vehículo motor con carga y sus remolques o semirremolques arrastrados con carga** en circulación por las vías públicas.



4. CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS

M (PERSONAS)	N (MERCANCÍAS)	O	L
Vehículos a motor con cuatro ruedas o más.	Vehículos a motor ² con cuatro ruedas o más.	Remolques y semirremolques	L1e Ciclomotores.
M1 Máximo 8 plazas ¹ .	N1 MMA hasta 3,5 t.	O1 MMA hasta 750 kg.	L1eA Ciclos de motor.
M2 Más de 8 plazas ¹ y MMA hasta 5 t.	N2 MMA superior a 3,5 t y hasta 12 t.	O2 MMA superior a 750 kg y hasta 3,5 t.	L1eB Ciclomotores eléctricos.
M3 Más de 8 plazas ¹ y MMA superior a 5 t.	N3 MMA superior a 12 t.	O3 MMA superior a 3,5 t y hasta 10 t.	L2e Vehículos de 3 ruedas.
¹ Además del asiento del conductor.	² Principalmente para el transporte de mercancías.	O4 MMA superior a 10 t.	L3e Motocicletas.
			L4e Motocicletas con sidecar.
			L5e Tres ruedas asimétricas.
			L6e Cuatriciclos ligeros.
			L7e Cuatriciclos pesados.

